

Unidro CONTARINI®



CATALOGUE



Unidro Contarini

22-05

ZI des Epinettes, 495 Rue de Bramafan 73230 BARBY - France

Tel.: +33 (0) 4 79710638 – Fax: +33 (0) 4 79710639 – @: contact@unidro-contarini.com – Web: <http://www.unidro-contarini.com>

COTE EXTERIEURE SUR FILET DE L'EMBOUIT MALE	NOMBRE DE FILET / MM	BSP GAZ	METRIQUE	UNF		NPTF NPSM	TUBE	COTE INTERIEURE SUR FILET DE L'ECROU TOURNANT
				ORFS	JIC - SAE			
9.3-9.7	28TPI	1/8"						8.5-8.8
9.5-9.9	29TPI					1/8"		8.8-9.1
9.7-9.9	X1.5		M10X1.5					8.2-8.6
10.9-11.1	20TPI				7/16"			9.7-10.0
11.6-11.9	X1.5		M12X1.5				6L	10.2-10.6
12.4-12.7	20TPI				1/2"			11.3-11.6
12.9-13.1	19TPI	1/4"				1/4"		11.4-11.9
12.9-13.1	18TPI							11.4-11.9
13.6-13.9	X1.5		M14X1.5				8N-8L-6S	12.2-12.6
14.0-14.2	18TPI			9/16"	9/16"			12.7-13.0
15.6-15.9	X1.5		M16X1.5				10N-10L-8S	14.2-14.6
16.3-16.6	19TPI	3/8"				3/8"		14.9-15.4
16.3-16.6	18TPI							14.9-15.4
17.1-17.5	16TPI			11/16"				15.7-16.1
17.6-17.9	X1.5		M18X1.5				12L-12N-10S	16.2-16.6
18.7-19.0	16TPI				3/4"			17.3-17.6
19.6-19.9	X1.5		M20X1.5				12S-13G-14N	18.2-18.6
20.3-20.7	16TPI			13/16"				18.8-19.3
20.5-20.9	14TPI	1/2"				1/2"		18.6-19.0
21.6-21.9	X1.5		M22X1.5				15L-15N-14S	20.2-20.6
22.6-22.9	14TPI	5/8"				5/8"		20.6-21.0
22.0-22.2	14TPI				7/8"			20.2-20.5
23.6-23.9	X1.5		M24X1.5				16N-16S-17G	22.2-22.6
25.1-25.4	14TPI			1"				23.4-23.8
25.6-25.9	X1.5		M26X1.5				18L	24.2-24.6
26.1-26.4	14TPI	3/4"				3/4"		24.1-24.5
26.6-26.9	12TPI				1.1/16"			24.3-24.7
26.6-26.9	X1.5		M27X1.5				18N-20N	25.4-25.8
29.6-29.9	X2		M30X2				22L-20S	27.4-27.8
29.6-29.9	X1.5		M30X1.5				22N-21G	28.2-28.6
29.8-30.1	12TPI			1.3/16"	1.3/16"			27.6-27.9
32.5-32.9	X1.5		M33X1.5				25N	31.2-31.6
32.9-33.4	11,5TPI					1"		30.3-30.8
33.0-33.2	11TPI	1"						30.3-30.8
33.0-33.3	12TPI				1 5/16"			30.8-31.2
35.6-35.9	X1.5		M36X1.5				27G-28N	33.4-33.9
35.6-35.9	X2		M36X2				28L-25S	33.4-33.8
36.1-36.5	12TPI			1.7/16"				34.2-34.6
37.6-37.9	X1.5		M38X1.5					36.2-36.6
40.9-41.2	12TPI				1 5/8"			38.7-39.1
41.4-42.0	11,5TPI					1.1/4"		39.2-39.6
41.5-41.9	11TPI	1 1/4"						39.0-39.5
41.6-41.9	X2		M42X2				30S	39.4-39.8
42.5-44.9	12TPI			1.11/16				40.6-41.0
44.6-44.9	X2		M45X2				35L	42.4-42.8
44.6-44.9	X1.5		M45X1.5				33G-35N	43.2-43.6
47.3-47.6	12TPI				1.7/8"			45.1-45.5
47.3-47.9	11,5TPI					1.1/2"		45.1-45.5
47.4-47.8	11TPI	1 1/2"						44.8-45.3
50.4-50.8	12TPI			2"	2"			48.5-48.9
51.6-51.9	X2		M52X2				42L-38S	49.4-49.6
51.6-51.9	X1.5		M52X1.5				42G-40N	50.2-50.6
56.6-57.2	11TPI	2"						59.2-59.7
61.1-61.6	12TPI				2 1/2"			63.1-63.5

COUPLE DE SERRAGE RECOMMANDE

SAE J518 CODE 61 FLANGE HALF BOLT

Inch	Dash	Nm		Lb.ft	
	Size	Min	Max	Min	Max
1/2	08	15	19	21	26
3/4	12	21	29	29	40
1	16	27	35	37	48
1.1/4	20	35	46	48	63
1.1/2	24	46	58	63	79
2	32	54	66	74	90
2.1/2	40	79	91	106	125

COUPLE DE SERRAGE RECOMMANDE

SAE J518 CODE 62 FLANGE HALF BOLT

Inch	Dash	Nm		Lb.ft	
	Size	Min	Max	Min	Max
1/2	08	15	19	21	26
3/4	12	25	33	34	45
1	16	42	50	58	69
1.1/4	20	62	75	85	103
1.1/2	24	116	133	159	182
2	32	199	216	273	296

COUPLE DE SERRAGE RECOMMANDE

JIC 74°

Inch	Dash	Nm		Lb.ft	
	Size	Min	Max	Min	Max
7/16	04	15	17	21	23
1/2	05	19	22	26	30
9/16	06	27	30	37	41
5/8	07	40	45	55	62
3/4	08	59	65	81	89
7/8	10	68	79	93	108
1.1/16	12	107	119	147	163
1.3/16	14	126	140	175	192
1.5/16	16	158	170	216	233
1.5/8	20	215	237	295	325
1.7/8	24	254	288	348	395
2.1/2	32	339	384	464	526

COUPLE DE SERRAGE RECOMMANDE

GAZ BSP

Inch	Dash	With O-Ring		Lb.ft	
	Size	Nm	Lb.ft	Nm	Lb.ft
1/8	02	15	21	20	27
1/4	04	20	27	25	34
3/8	06	27	37	34	47
1/2	08	47	54	59	81
5/8	10	56	77	85	116
3/4	12	80	110	118	162
1	16	109	149	137	188
1.1/4	20	133	182	167	229
1.1/2	24	164	225	206	282
2	32	196	269	245	336

COUPLE DE SERRAGE RECOMMANDE

JIC 60°

Inch	Dash	Nm		Lb.ft	
	Size	Min	Max	Min	Max
1/4	04	25	34		
3/8	06	34	47		
1/2	08	59	61		
5/8	10	85	116		
3/4	12	118	162		
1	16	137	188		
1.1/4	20	167	229		
1.1/2	24	206	282		
2,0	32	245	336		

SAE SEAL LOK

Inch	Dash	Nm		Nm	
	Size	Min	Max	Min	Max
1/4	04	10	12		
3/8	06	18	20		
1/2	08	32	35		
5/8	10	46	50		
3/4	12	65	70		
1	16	92	100		
1 1/4	20	125	140		
1 1/2	24	150	165		

COUPLE DE SERRAGE RECOMMANDE

ORFS

Inch	Dash	Nm		Lb.ft	
	Size	Min	Max	Min	Max
9/16	06	25	34		
11/16	09	38	52		
13/16	11	57	78		
1	13	90	123		
1.3/16	14	130	178		
1.7/16	15	170	233		
1.11/16	21	200	274		
2	32	240	329		

METRIC

Mm	Dash	Nm		Lb.ft	
	Size	Min	Max	Min	Max
M12-1.5	12	23	32		
M14-1.5	14	26	36		
M16-1.5	16	30	41		
M18-1.5	18	41	56		
M20-1.5	20	53	73		
M22-1.5	22	76	104		
M24-1.5	24	88	121		
M26-1.5	26	106	145		
M30-2	30	116	159		
M36-2	36	133	182		
M42-2	42	151	207		
M45-2	45	173	237		
M52-2	52	202	277		

Déterminer le diamètre de votre tuyau:

Ci dessous un abaque pour vous permettre de déterminer le diamètre intérieur du tuyau en fonction du débit (l/min) et de la vitesse d'écoulement (m/s).


Exemple: un débit de 200 l/min à une vitesse d'écoulement de 3 m/s, quel sera le diamètre intérieur du tuyau?

Traçer une droite joignant ces deux points. Le point d'intersection sur l'échelle des diamètres indique une valeur intérieure au 38 mm:

Q= débit en litre par minute

V= vitesse d'écoulement en mètre par seconde

S= diamètre intérieur tuyau



VA= Vitesse d'écoulement préconisée à l'aspiration

VR= Vitesse d'écoulement préconisée dans les lignes de retour

VP= Vitesse d'écoulement préconisée dans les lignes de pression

Déterminer le diamètre de votre tuyau:

Ci dessous un abaque pour vous permettre de déterminer le diamètre intérieur du tuyau en fonction du débit (l/min) et de la vitesse d'écoulement (m/s).


Exemple: un débit de 200 l/min a une vitesse d'écoulement de 3 m/s, quel sera le diamètre intérieur du tuyau?

Traçer une droite joignant ces deux points. Le point d'intersection sur l'échelle des diamètres indique une valeur intérieure au 38 mm:

Q= débit en litre par minute

V= vitesse d'écoulement en mètre par seconde

S= diamètre intérieur tuyau



VA




VR

VP

VA= Vitesse d'écoulement préconisée à l' aspiration


VR= Vitesse d'écoulement préconisée dans les lignes de retour

VP= Vitesse d'écoulement préconisée dans les lignes de pression







001C




0022



BMC1-BMC2



003T-



Jupe à sertir sans dénudage, 1SC - 2SC - 1SN

Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Dimensions			Long	Utilisable Pour	Boîte de
		in	mm	D	L	d	Dénudage	valid for	
001C-04	RPG001C.04	1/4	6,4	20,0	26,0	14,3	SANS	1SC - 2SC - 1SN	500
001C-05	RPG001C.05	5/16	7,9	22,0	26,0	16,1	SANS	1SC - 2SC - 1SN	450
001C-06	RPG001C.06	3/8	9,5	24,0	26,0	18,4	SANS	1SC - 2SC - 1SN	400
001C-08	RPG001C.08	1/2	12,7	28,0	28,0	21,7	SANS	1SC - 2SC - 1SN	250
001C-10	RPG001C.10	5/8	15,9	32,0	31,0	24,9	SANS	1SC - 2SC - 1SN	200
001C-12	RPG001C.12	3/4	19	35,0	35,0	28,7	SANS	1SC - 2SC - 1SN	125
001C-16	RPG001C.16	1	25,4	44,0	44,1	36,7	SANS	1SC - 2SC - 1SN	50

Jupe à sertir sans dénudage, 1SN - 2SN

Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Dimensions			Long	Utilisable Pour	Boîte de
		in	mm	D	L	d	Dénudage	valid for	
0022-03	RPG0022.03	3/16	4,8	21,0	25,6	14,6	SANS	1SN - 2SN	500
0022-04	RPG0022.04	1/4	6,4	22,0	28,0	15,8	SANS	1SN - 2SN	400
0022-05	RPG0022.05	5/16	7,9	24,0	28,0	17,5	SANS	1SN - 2SN	350
0022-06	RPG0022.06	3/8	9,5	26,5	28,0	20,0	SANS	1SN - 2SN	300
0022-08	RPG0022.08	1/2	12,7	30,0	31,0	23,3	SANS	1SN - 2SN	200
0022-10	RPG0022.10	5/8	15,9	33,0	31,0	26,5	SANS	1SN - 2SN	150
0022-12	RPG0022.12	3/4	19	37,0	38,0	30,4	SANS	1SN - 2SN	100
0022-16	RPG0022.16	1	25,4	46,0	47,5	39,0	SANS	1SN - 2SN	50
0022-20	RPG0022.20	1.1/4	31,8	58,0	56,0	49,4	SANS	1SN - 2SN	25
0022-24	RPG0022.24	1.1/2	38,1	65,6	66,0	55,9	SANS	1SN - 2SN	20
0022-32	RPG0022.32	2	50,8	78,6	73,0	68,6	SANS	1SN - 2SN	

Jupe à sertir sans dénudage, 4SP - 4SH (3SK en 1")

Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Dimensions			Long	Utilisable Pour	Boîte de
		in	mm	D	L	d	Dénudage	valid for	
BMC1-12	RPG0BMC112	3/4	19	45,0	41,0	33,2	SANS	4SH-R12-3SK	50
BMC1-16	RPG0BMC116	1	25,4	53,5	56,0	41,0	SANS	4SP-4SH-R12-3SK	30
BMC2-20	SUR CDE	1.1/4	31,8	66,0	62,0	52,6	SANS	4SP-R12	25
BMC2-24	SUR CDE	1.1/2	31,8	73,3	70,0	59,8	SANS	4SP-R12	20
BMC1-20	RPG0BMC120	1.1/4	31,8	62,0	62,0	48,6	SANS	4SH-	25

Jupe à sertir sans dénudage, HIPAC 3SK


Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Dimensions			Long	Utilisable Pour	Boîte de
		in	mm	D	L	d	Dénudage	valid for	
0022-06	RPG0022.06	3/8	9,5				SANS	HIPAC 3SK	200
003T-08	RPG003T.08	1/2	12,7				SANS	HIPAC 3SK	150
003T-10	RPG003T.10	5/8	15,9				SANS	HIPAC 3SK	150

Sur demande toute la gamme embout / jupe en version INOX



0001


Jupe à sertir avec dénudage, 1SN - 1SC



Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau in	mm	Dimensions D	L	d	Long Dénudage	Utilisable Pour valid for	Boîte de
0001-03	SUR CDE	3/16	4,8	17,5	27,0	10,5	20,0	1SN-1SC	300
0001-04	SUR CDE	1/4	6,4	20,0	30,2	13,5	23,0	1SN-1SC	400
0001-05	SUR CDE	5/16	7,9	22,0	30,7	14,4	23,0	1SN-1SC	350
0001-06	SUR CDE	3/8	9,5	24,0	32,0	16,5	24,0	1SN-1SC	300
0001-08	SUR CDE	1/2	12,7	28,5	34,0	20,5	25,0	1SN-1SC	200
0001-10	SUR CDE	5/8	15,9	32,0	37,0	23,8	27,0	1SN-1SC	125
0001-12	SUR CDE	3/4	19	36,0	43,0	27,6	31,0	1SN-1SC	100
0001-16	SUR CDE	1	25,4	43,0	50,0	34,7	37,0	1SN-1SC	50
0001-20	SUR CDE	1.1-4	31,8	52,0	57,0	42,4	46,0	1SN-1SC	35
0001-24	SUR CDE	1.1-2	38,1	57,0	63,0	48,0	44,0	1SN-1SC	25
0001-32	SUR CDE	2	50,8	70,6	78,0	61,2	60,0	1SN-1SC	10

0002


Jupe à sertir avec dénudage, 2SN - 2SC



Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau in	mm	Dimensions D	L	d	Long Dénudage	Utilisable Pour valid for	Boîte de
0002-03	SUR CDE	3/16	4,8	20,0	27,0	12,3	21,0	2SN - 2SC	200
0002-04	RPG2040000	1/4	6,4	21,0	30,0	14,1	22,0	2SN - 2SC	400
0002-05	SUR CDE	5/16	7,9	24,0	30,0	15,8	22,0	2SN - 2SC	300
0002-06	RPG2060000	3/8	9,5	25,4	32,0	18,0	24,0	2SN - 2SC	250
0002-08	RPG2080000	1/2	12,7	30,0	34,0	22,0	25,0	2SN - 2SC	150
0002-10	RPG2100000	5/8	15,9	34,0	37,0	25,9	27,0	2SN - 2SC	125
0002-12	RPG2120000	3/4	19	38,0	43,0	29,2	31,0	2SN - 2SC	75
0002-16	RPG2160000	1	25,4	46,0	50,0	36,5	37,0	2SN - 2SC	40
0002-20	SUR CDE	1.1-4	31,8	56,0	59,0	45,2	43,0	2SN - 2SC	25
0002-24	SUR CDE	1.1-2	38,1	62,0	63,0	51,9	45,0	2SN - 2SC	20
0002-32	SUR CDE	2	50,8	75,0	79,0	64,5	61,0	2SN - 2SC	10


0009

Jupe à sertir avec dénudage, 4SP - 4SH




Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau in	mm	Dimensions D	L	d	Long Dénudage	Utilisable Pour valid for	Boîte de
0009-04	RPG9040000	1/4	6,4	21,0	30,0	15,3	22,0	4SP	200
0009-06	RPG9060000	3/8	9,5	25,4	33,5	18,3	25,5	4SP	250
0009-08	RPG9080000	1/2	12,7	30,0	36,0	22,0	28,0	4SP	150
0009-10	RPG9100000	5/8	15,9	34,0	40,0	25,7	31,0	4SP	100
0009-12	RPG9120000	3/4	19	38,0	43,0	29,4	33,5	4SP - 4SH	75
0009-16	RPG9160000	1	25,4	46,0	60,0	36,1	48,0	4SP - 4SH	40
0009-20	SUR CDE	1"1/4	31,8	56,0	66,0	46,7	54,0	4SP	20
0009-24	SUR CDE	1"1/2	38,1	67,0	76,5	55,7	62,0	4SP	15
0009-32	SUR CDE	2	50,8	80,0	79,8	68,8	64,0	4SP	

004H




Jupe à sertir avec dénudage, 4SH (simple dénudage)


Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau in	mm	Dimensions D	L	d	Long Dénudage	Utilisable Pour valid for	Boîte de
004H-20	RPG004H.20	1.1-4	31,8	52,0	66,0	43,0	54,0	4SH	25
004H-24	RPG004H.24	1.1-2	38,1	62,0	76,5	50,4	62,0	4SH	15
004H-32	RPG5320000	2	50,8	75,0	79,8	65,5	64,0	4SH	10


0007

Jupe à Sertir (sans dénudage) pour R7 - R8 - R6 - 1TE - MT1

Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Dimensions			Long	Utilisable Pour	Boîte de
		in	mm	D	L	d	Dénudage	valid for	
0007-03	RPG0007.03	3/16	4,8	14,0	27,0	10,6	SANS	R7-R8-1TE-MT1	500
0007-04	RPG0007.04	1/4	6,4	17,0	29,0	13,5	SANS	R6-R7-R8-1TE	650
0007-05	RPG0007.05	5/16	7,9	19,0	30,0	15,2	SANS	R6-R7-R8-1TE-MT1	500
0007-06	RPG0007.06	3/8	9,5	21,0	31,0	16,8	SANS	R6-R7-R8-1TE-MT1	400
0007-08	RPG0007.08	1/2	12,7	25,4	34,0	20,8	SANS	R6-R7-R8-1TE-MT1	250
0007-10	RPG0007.10	5/8	15,9	28,5	36,0	24,0	SANS	R6-R7-R8-1TE-MT1	200
0007-12	RPG0007.12	3/4	19	32,0	36,0	27,8	SANS	R7-R8-1TE-MT1	125
0007-16	RPG0007.16	1	25,4	40,0	50,0	34,5	SANS	R7-R8-1TE-MT1	50

001K-

Jupe à Sertir (sans dénudage) pour MT1 1/4



Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Dimensions			Long	Utilisable Pour	Boîte de
		in	mm	D	L	d	Dénudage	valid for	
001K-04H	RPG001K04H	1/4	6,4	18,0	30,0	13,0	SANS	MT1-R17	500

001TC

Jupe à sertir sans dénudage, IP - IP2 - Téflon Convoluté



Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Dimensions			Long	Utilisable Pour	Boîte de
		in	mm	D	L	d	Dénudage	valid for	
001TC-03	RPG001.TC03	3/16	4,8	11,9	27,5	8,6	SANS	IP1-IP2	
001TC-04	RPG001.TC04	1/4"	6	14,8	28,2	10,8	SANS	IP1-IP2-TF000TC	
001TC-05	RPG001.TC05	5/16	7,9	15,9	32,0	13,4	SANS	IP1-IP2-TF000TC	
001TC-06	RPG001.TC06	3/8"	9,5	18,9	32,0	14,4	SANS	IP1-IP2-TF000TC	
001TC-08	RPG001.TC08	1/2"	13	24,8	32,0	19,7	SANS	IP1-IP2-TF000TC	
001TC-10	RPG001.TC10	5/8"	16	29,8	35,5	24,2	SANS	IP1-IP2-TF000TC	
001TC-12	RPG001.TC12	3/4"	19	32,9	39,0	27,8	SANS	IP1-IP2-TF000TC	
001TC-16	RPG001.TC16	1"	25	41,3	47,0	36,9	SANS	IP1-IP2-TF000TC	
001TC-20	SUR CDE	1.1/4"	32	48,3	52,8	42,9	SANS	IP1-IP2-TF000TC	
001TC-24	SUR CDE	1.1/2"	38	55,0	65,0	49,6	SANS	IP1-IP2-TF000TC	
001TC-32	SUR CDE	2"	50				SANS	IP1-IP2-TF000TC	


Bouchon de protection en PVC thermo-rétractable,

Référence part nr.	Pour Hexagone	Diam	L
CTA2530AA	12 / 22	25	30
CTA2850AA	22 / 24	28	50
CTA3140AA	24 / 27	31	40
CTA3440AA	27 / 30	34	40
CTA3850AA	30 / 32	38	50
CTA4660AA	32 / 41	46	60


MBSP
Embout Mâle BSP- Cône 60°
BSP MALE PARALLEL 60° CONE


Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation	Filetage	Référence Pré-sertis
0350-03-02	R0350.0302	3/16	4,8	CS04 MBSP 1/8	1/8-28	0350G04-02 0350G04-04 0350G04-06 0350G04-08 0350G05-04 0350G05-06 0350G05-08 0350G06-04 0350G06-06 0350G06-08 0350G08-06 0350G08-08 0350G08-10 0350G08-12 0350G10-08 0350G10-10 0350G10-12 0350G12-12 0350G12-16 0350G16-16 0350G16-20
0350-03-04	R0350.0304	3/16	4,8	CS04 MBSP 1/4	1/4-19	
0350-04-02	R0350.0402	1/4	6,4	CS06 MBSP 1/8	1/8-28	
0350-04-04	R0350.0404	1/4	6,4	CS06 MBSP 1/4	1/4-19	
0350-04-06	R0350.0406	1/4	6,4	CS06 MBSP 3/8	3/8-19	
0350-04-08	R0350.0408	1/4	6,4	CS06 MBSP 1/2	1/2-14	
0350-05-04	R0350.0504	5/16	7,9	CS08 MBSP 1/4	1/4-19	
0350-05-06	R0350.0506	5/16	7,9	CS08 MBSP 3/8	3/8-19	
0350-05-08	R0350.0508	5/16	7,9	CS08 MBSP 1/2	1/2-14	
0350-06-04	R0350.0604	3/8	9,5	CS10 MBSP 1/4	1/4-19	
0350-06-06	R0350.0606	3/8	9,5	CS10 MBSP 3/8	3/8-19	
0350-06-08	R0350.0608	3/8	9,5	CS10 MBSP 1/2	1/2-14	
0350-08-06	R0350.0806	1/2	12,7	CS13 MBSP 3/8	3/8-19	
0350-08-08	R0350.0808	1/2	12,7	CS13 MBSP 1/2	1/2-14	
0350-08-10	R0350.0810	1/2	12,7	CS13 MBSP 5/8	5/8-14	
0350-08-12	R0350.0812	1/2	12,7	CS13 MBSP 3/4	3/4-14	
0350-10-08	R0350.1008	5/8	15,9	CS16 MBSP 1/2	1/2-14	
0350-10-10	R0350.1010	5/8	15,9	CS16 MBSP 5/8	5/8-14	
0350-10-12	R0350.1012	5/8	15,9	CS16 MBSP 3/4	3/4-14	
0350-12-12	R0350.1212	3/4	19	CS19 MBSP 3/4	3/4-14	
0350-12-16	R0350.1216	3/4	19	CS19 MBSP 1	1-11	
0350-16-16	R0350.1616	1	25,4	CS25 MBSP 1	1-11	
0350-16-20	R0350.1620	1	25,4	CS25 MBSP 1.1/4	1.1/4-11	
0350-20-16	SUR CDE	1.1/4	31,8	CS32 MBSP 1	1-11	
0350-20-20	R0350.2020	1.1/4	31,8	CS32 MBSP 1.1/4	1.1/4-11	
0350-20-24	R0350.2024	1.1/4	31,8	CS32 MBSP 1.1/2	1.1/2-11	
0350-24-24	R0350.2424	1.1/2	38,1	CS38 MBSP 1.1/2	1.1/2-11	
0350-24-32	R0350.2432	1.1/2	38,1	CS38 MBSP 2	2-11	
0350-32-24	SUR CDE	2	50,8	CS50 MBSP 1.1/2	1.1/2-11	
0350-32-32	R0350.3232	2	50,8	CS50 MBSP 2	2-11	

MBSP -Face Plate
Embout Mâle BSP- Face Plate
BSP MALE - FLAT SEAT



Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation	Filetage	Référence Pré-sertis
0345-03-02	R0345.0302	3/16	4,8	CS04 MFP 1/8	1/8-28	0345G04-04 0345G04-06 0345G05-06 0345G06-06 0345G06-08 0345G08-08 0345G08-10 0345G08-12 0345G10-10 0345G10-12 0345G12-12 0345G12-16 0345G16-16
0345-04-04	SUR CDE	1/4	6,4	CS06 MFP 1/4	1/4-19	
0345-04-06	SUR CDE	1/4	6,4	CS06 MFP 3/8	3/8-19	
0345-05-06	SUR CDE	5/16	7,9	CS08 MFP 3/8	3/8-19	
0345-06-06	R0345.0606	3/8	9,5	CS10 MFP 3/8	3/8-19	
0345-06-08	SUR CDE	3/8	9,5	CS10 MFP 1/2	1/2-14	
0345-08-08	R0345.0808	1/2	12,7	CS13 MFP 1/2	1/2-14	
0345-08-10	SUR CDE	1/2	12,7	CS13 MFP 5/8	5/8-14	
0345-08-12	SUR CDE	1/2	12,7	CS13 MFP 3/4	3/4-14	
0345-10-10	SUR CDE	5/8	15,9	CS16 MFP 5/8	5/8-14	
0345-10-12	SUR CDE	5/8	15,9	CS16 MFP 3/4	3/4-14	
0345-12-12	SUR CDE	3/4	19	CS19 MFP 3/4	3/4-14	
0345-12-16	SUR CDE	3/4	19	CS19 MFP 1"	1-11	
0345-16-16	R0345.1616	1	25,4	CS25 MFP 1"	1-11	




MC - MG

Embout Mâle Gaz Conique - Cône 60°

BSP TAPER MALE 60° CONE



Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation	Filetage		Référence Pré-sertis
0360-03-02	R0360.0302	3/16	4,8	CS 04 MC 1/8	1/8		
0360-03-04	R0360.0304	3/16	4,8	CS 04 MC 1/4	1/4		
0360-04-02	R0360.0402	1/4	6,4	CS 06 MC 1/8	1/8		0360G04-02
0360-04-04	R0360.0404	1/4	6,4	CS 06 MC 1/4	1/4		0360G04-04
0360-04-06	R0360.0406	1/4	6,4	CS 06 MC 3/8	3/8		0360G04-06
0360-05-04	R0360.0504	5/16	7,9	CS 08 MC 1/4	1/4		0360G05-04
0360-05-06	R0360.0506	5/16	7,9	CS 08 MC 3/8	3/8		0360G05-06
0360-06-04	R0360.0604	3/8	9,5	CS 10 MC 1/4	1/4		0360G06-04
0360-06-06	R0360.0606	3/8	9,5	CS 10 MC 3/8	3/8		0360G06-06
0360-06-08	SUR CDE	3/8	9,5	CS 10 MC 1/2	1/2		0360G06-08
0360-08-06	R0360.0806	1/2	12,7	CS 13 MC 3/8	3/8		0360G08-06
0360-08-08	SUR CDE	1/2	12,7	CS 13 MC 1/2	1/2		0360G08-08
0360-08-12	R0360.0812	1/2	12,7	CS 13 MC 3/4	3/4		0360G08-12
0360-10-08	SUR CDE	5/8	15,9	CS 16 MC 1/2	1/2		0360G10-08
0360-10-12	R0360.1012	5/8	15,9	CS 16 MC 3/4	3/4		0360G10-12
0360-12-12	R0360.1212	3/4	19	CS 19 MC 3/4	3/4		0360G12-12
0360-12-16	R0360.1216	3/4	19	CS 19 MC 1	1		0360G12-16
0360-16-16	R0360.1616	1	25,4	CS 25 MC 1	1		0360G16-16
0360-16-20	R0360.1620	1	25,4	CS 25 MC 1 1/4	1 1/4		0360G16-20
0360-20-20	R0360.2020	1.1/4	31,8	CS 32 MC 1 1/4	1 1/4		
0360-20-24	R0360.2024	1.1/4	31,8	CS 32 MC 1 1/2	1 1/2		
0360-24-24	R0360.2424	1.1/2	38,1	CS 38 MC 1 1/2	1 1/2		
0360-24-32	R0360.2432	1.1/2	38,1	CS 38 MC 2	2		
0360-32-32	R0360.3232	2	50,8	CS 50 MC 2	2		




MNPTF - MCB

Embout Mâle NPTF - Cône 60°

NPTF MALE 60° CONE



Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation	Filetage		Référence Pré-sertis
0370-03-02	SUR CDE	3/16	4,8	CS 04MNPT 1/8	1/8		
0370-03-04	SUR CDE	3/16	4,8	CS 04MNPT 1/4	1/4		
0370-04-02	SUR CDE	1/4	6,4	CS 06MNPT 1/8	1/8		0370G04-02
0370-04-04	SUR CDE	1/4	6,4	CS 06MNPT 1/4	1/4		0370G04-04
0370-04-06	R0370.0406	1/4	6,4	CS 06MNPT 3/8	3/8		0370G04-06
0370-05-04	R0370.0504	5/16	7,9	CS 08MNPT 1/4	1/4		0370G05-04
0370-05-06	SUR CDE	5/16	7,9	CS 08MNPT 3/8	3/8		0370G05-06
0370-05-08	R0370.0508	5/16	7,9	CS 08MNPT 1/2	1/2		0370G05-08
0370-06-04	SUR CDE	3/8	9,5	CS 10MNPT 1/4	1/4		0370G06-04
0370-06-06	R0370.0606	3/8	9,5	CS 10MNPT 3/8	3/8		0370G06-06
0370-06-08	R0370.0608	3/8	9,5	CS 10MNPT 1/2	1/2		0370G06-08
0370-08-06	SUR CDE	1/2	12,7	CS 13MNPT 3/8	3/8		0370G08-06
0370-08-08	R0370.0808	1/2	12,7	CS 13MNPT 1/2	1/2		0370G08-08
0370-08-12	SUR CDE	1/2	12,7	CS 13MNPT 3/4	3/4		0370G08-12
0370-10-08	R0370.1008	5/8	15,9	CS 16MNPT 1/2	1/2		0370G10-08
0370-10-12	R0370.1012	5/8	15,9	CS 16MNPT 3/4	3/4		0370G10-12
0370-12-12	SUR CDE	3/4	19	CS 19MNPT 3/4	3/4		0370G12-12
0370-12-16	SUR CDE	3/4	19	CS 19MNPT 1	1		0370G12-16
0370-16-12	R0370.1612	1	25,4	CS 25MNPT 3/4	3/4		0370G16-12
0370-16-16	SUR CDE	1	25,4	CS 25MNPT 1	1		0370G16-16
0370-16-20	SUR CDE	1	25,4	CS 25MNPT 1 1/4	1 1/4		0370G16-20
0370-20-20	SUR CDE	1.1/4	31,8	CS 32MNPT 1 1/4	1 1/4		
0370-20-24	SUR CDE	1.1/4	31,8	CS 32MNPT 1 1/2	1 1/2		
0370-24-24	SUR CDE	1.1/2	38,1	CS 38MNPT 1 1/2	1 1/2		
0370-24-32	SUR CDE	1.1/2	38,1	CS 38MNPT 2	2		
0370-32-32	SUR CDE	2	50,8	CS 50MNPT 2	2		







FBSP écrou roulé

Embout Femelle BSP - Cône 60°

BSP FEMALE 60° CONE




Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation	Filetage	Référence Pré-sertis
0051-03-02	R0051.0302	3/16	4,8	CS04 FBSP 1/8	1/8-28	
0051-03-04	R0051.0304	3/16	4,8	CS04 FBSP 1/4	1/4-19	
0051-04-02	R0051.0402	1/4	6,4	CS06 FBSP 1/8	1/8-28	0051G04-02
0051-04-04	R0051.0404	1/4	6,4	CS06 FBSP 1/4	1/4-19	0051G04-04
0051-04-06	R0051.0406	1/4	6,4	CS06 FBSP 3/8	3/8-19	0051G04-06
0051-04-08	R0051.0408	1/4	6,4	CS06 FBSP 1/2	1/2-14	0051G04-08
0051-05-04	R0051.0504	5/16	7,9	CS08 FBSP 1/4	1/4-19	0051G05-04
0051-05-06	R0051.0506	5/16	7,9	CS08 FBSP 3/8	3/8-19	0051G05-06
0051-05-08	R0051.0508	5/16	7,9	CS08 FBSP 1/2	1/2-14	0051G05-08
0051-06-04	R0051.0604	3/8	9,5	CS10 FBSP 1/4	1/4-19	0051G06-04
0051-06-06	R0051.0606	3/8	9,5	CS10 FBSP 3/8	3/8-19	0051G06-06
0051-06-08	R0051.0608	3/8	9,5	CS10 FBSP 1/2	1/2-14	0051G06-08
0051-08-06	R0051.0806	1/2	12,7	CS13 FBSP 3/8	3/8-19	0051G08-06
0051-08-08	R0051.0808	1/2	12,7	CS13 FBSP 1/2	1/2-14	0051G08-08
0051-08-10	R0051.0810	1/2	12,7	CS13 FBSP 5/8	5/8-14	0051G08-10
0051-08-12	R0051.0812	1/2	12,7	CS13 FBSP 3/4	3/4-14	0051G08-12
0051-10-08	R0051.1008	5/8	15,9	CS16 FBSP 1/2	1/2-14	0051G10-08
0051-10-10	R0051.1010	5/8	15,9	CS16 FBSP 5/8	5/8-14	0051G10-10
0051-10-12	R0051.1012	5/8	15,9	CS16 FBSP 3/4	3/4-14	0051G10-12
0051-12-12	R0051.1212	3/4	19	CS19 FBSP 3/4	3/4-14	0051G12-12
0051-12-16	R0051.1216	3/4	19	CS19 FBSP 1	1-11	0051G12-16
0051-16-16	R0051.1616	1	25,4	CS25 FBSP 1	1-11	0051G16-16




FBSP écrou à jonc

Embout Femelle BSP - Cône 60° - Ecrou à Jonc

BSP FEMALE 60° CONE THRUST WIRE



Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation	Filetage	Référence Pré-sertis
0050-03-04	SUR CDE	3/16	4,8	CS04 FBSP ej 1/4	1/4-19	
0050-03-02	SUR CDE	3/16	4,8	CS04 FBSP ej 1/8	1/8-28	0050G04-02
0050-04-04	R0050.0404	1/4	6,4	CS06 FBSP ej 1/4	1/4-19	0050G04-04
0050-04-06	R0050.0406	1/4	6,4	CS06 FBSP ej 3/8	3/8-19	0050G04-06
0050-05-04	R0050.0504	5/16	7,9	CS08 FBSP ej 1/4	1/4-19	0050G05-04
0050-05-06	R0050.0506	5/16	7,9	CS08 FBSP ej 3/8	3/8-19	0050G05-06
0050-06-04	SUR CDE	3/8	9,5	CS10 FBSP ej 1/4	1/4-19	0050G06-04
0050-06-06	R0050.0606	3/8	9,5	CS10 FBSP ej 3/8	3/8-19	0050G06-06
0050-06-08	R0050.0608	3/8	9,5	CS10 FBSP ej 1/2	1/2-14	0050G06-08
0050-08-06	R0050.0806	1/2	12,7	CS13 FBSP ej 3/8	3/8-19	0050G08-06
0050-08-08	R0050.0808	1/2	12,7	CS13 FBSP ej 1/2	1/2-14	0050G08-08
0050-08-10	R0050.0810	1/2	12,7	CS13 FBSP ej 5/8	5/8-14	0050G08-10
0050-08-12	SUR CDE	1/2	12,7	CS13 FBSP ej 3/4	3/4-14	0050G08-12
0050-10-10	R0050.1010	5/8	15,9	CS16 FBSP ej 5/8	5/8-14	0050G10G10
0050-10-12	R0050.1012	5/8	15,9	CS16 FBSP ej 3/4	3/4-14	0050G10G12
0050-12-12	R0050.1212	3/4	19	CS19 FBSP ej 3/4	3/4-14	0050G12-12
0050-12-16	R0050.1216	3/4	19	CS19 FBSP ej 1	1-11	0050G12-16
0050-16-12	R0050.1612	1	25,4	CS25 FBSP ej 1	3/4-14	0050G16-12
0050-16-16	R0050.1616	1	25,4	CS25 FBSP ej 1	1-11	0050G16-16
0050-16-20	R0050.1620	1	25,4	CS25 FBSP ej 1.1/4	1.1/4	0050G16-20
0050-20-20	R0050.2020	1.1/4	31,8	CS32 FBSP ej 1.1/4	1.1/4	
0050-20-24	R0050.2024	1.1/4	31,8	CS32 FBSP ej 1.1/2	1.1/2	
0050-24-24	R0050.2424	1.1/2	38,1	CS38 FBSP ej 1.1/2	1.1/2	
0050-24-32	R0050.2432	1.1/2	38,1	CS38 FBSP ej 2	2	
0050-32-32	R0050.3232	2	50,8	CS50 FBSP ej 2	2	
0050-32-40	SUR CDE	2	50,8	CS50 FBSP ej 2,1/2	2,1/2-	




Sur demande: toute la gamme embout / jupe en version INOX 316




FBSP 90 écrou roulé

Embout Femelle BSP cône 60° -Coudé 90°- Monobloc BSP 90° SWEPT ELBOW 60° CONE ONE PIECE




Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation			Filetage	Référence Pré-sertis
0151-03-02	R0151.0302	3/16	4,8	CS 04 FBSP	1/8	90°	1/8-28	
0151-03-04	R0151.0304	3/16	4,8	CS 04FBSP	1/4	90°	1/4-19	
0151-04-02	R0151.0402	1/4	6,4	CS 06FBSP	1/8	90°	1/8-28	0151G04-02
0151-04-04	R0151.0404	1/4	6,4	CS 06FBSP	1/4	90°	1/4-19	0151G04-04
0151-04-06	R0151.0406	1/4	6,4	CS 06FBSP	3/8	90°	3/8-19	0151G04-06
0151-04-08	SUR CDE	1/4	6,4	CS 06FBSP	1/2	90°	1/2-14	0151G04-08
0151-05-04	R0151.0504	5/16	7,9	CS 08FBSP	1/4	90°	1/4-19	0151G05-04
0151-05-06	R0151.0506	5/16	7,9	CS 08FBSP	3/8	90°	3/8-19	0151G05-06
0151-06-06	R0151.0606	3/8	9,5	CS 10FBSP	3/8	90°	3/8-19	0151G06-06
0151-06-08	R0151.0608	3/8	9,5	CS 10FBSP	1/2	90°	1/2-14	0151G06-08
0151-08-08	R0151.0808	1/2	12,7	CS 13FBSP	1/2	90°	1/2-14	0151G08-08
0151-08-10	R0151.0810	1/2	12,7	CS 13FBSP	5/8	90°	5/8-14	0151G08-10
0151-08-12	R0151.0812	1/2	12,7	CS 13FBSP	3/4	90°	3/4-14	0151G08-12
0151-10-08	R0151.1008	5/8	15,9	CS 16FBSP	1/2	90°	1/2-14	0151G10-08
0151-10-10	R0151.1010	5/8	15,9	CS 16FBSP	5/8	90°	5/8-14	0151G10-10
0151-10-12	R0151.1012	5/8	15,9	CS 16FBSP	3/4	90°	3/4-14	0151G10-12
0151-12-12	R0151.1212	3/4	19	CS 19FBSP	3/4	90°	3/4-14	0151G12-12
0151-12-16	R0151.1216	3/4	19	CS 19FBSP	1"	90°	1-11	0151G12-16
0151-16-16	R0151.1616	1	25,4	CS 25FBSP	1"	90°	1-11	0151G16-16




FBSP 90 écrou à jonc

Embout Femelle BSP cône 60° -Coudé 90°- Ecrou à Jonc - Monobloc BSP 90° SWEPT ELBOW 60° CONE ONE PIECE THRUST WIRE



Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation			Filetage	Référence Pré-sertis
0150-03-02	SUR CDE	3/16	4,8	CS 04FBSP ej	1/8	90°	1/8-28	
0150-03-04	SUR CDE	3/16	4,8	CS 04FBSP ej	1/4	90°	1/4-19	
0150-04-02	R0150.0402	1/4	6,4	CS 06FBSP ej	1/8	90°	1/8-28	0150G04-02
0150-04-04	R0150.0404	1/4	6,4	CS 06FBSP ej	1/4	90°	1/4-19	0150G04-04
0150-04-06	R0150.0406	1/4	6,4	CS 06FBSP ej	3/8	90°	3/8-19	0150G04-06
0150-05-04	R0150.0504	5/16	7,9	CS 08FBSP ej	1/4	90°	1/4-19	0150G05-04
0150-05-06	R0150.0506	5/16	7,9	CS 08FBSP ej	3/8	90°	3/8-19	0150G05-06
0150-06-04	R0150.0604	3/8	9,5	CS 10FBSP ej	1/4	90°	1/4-19	0150G06-04
0150-06-06	R0150.0606	3/8	9,5	CS 10FBSP ej	3/8	90°	3/8-19	0150G06-06
0150-06-08	R0150.0608	3/8	9,5	CS 10FBSP ej	1/2	90°	1/2-14	0150G06-08
0150-08-06	SUR CDE	1/2	12,7	CS 13FBSP ej	3/8	90°	3/8-19	0150G08-06
0150-08-08	R0150.0808	1/2	12,7	CS 13FBSP ej	1/2	90°	1/2-14	0150G08-08
0150-08-10	R0150.0810	1/2	12,7	CS 13FBSP ej	5/8	90°	5/8-14	0150G08-10
0150-08-12	SUR CDE	1/2	12,7	CS 13FBSP ej	3/4	90°	3/4-14	0150G08-12
0150-10-10	R0150.1010	5/8	15,9	CS 16FBSP ej	5/8	90°	5/8-14	0150G10G10
0150-10-12	R0150.1012	5/8	15,9	CS 16FBSP ej	3/4	90°	3/4-14	0150G10G12
0150-12-12	R0150.1212	3/4	19	CS 19FBSP ej	3/4	90°	3/4-14	0150G12-12
0150-12-16	SUR CDE	3/4	19	CS 19FBSP ej	1	90°	1-11	0150G12-16
0150-16-16	R0150.1616	1	25,4	CS 25FBSP ej	1	90°	1-11	0150G16-16
0150-20-20	R0150.2020	1.1/4	31,8	CS 32FBSP ej	1.1/4	90°	1.1/4-11	
0150-24-24	R0150.2424	1.1/2	38,1	CS 38FBSP ej	1.1/2	90°	1.1/2-11	
0150-32-32	R0150.3232	2	50,8	CS 50FBSP ej	2	90°	2-11	
0150S16-20	SUR CDE	1	25,4	CS 25FBSP ejs	1.1/4	90°	1.1/4-11	0150G16-20
0150S20-20	SUR CDE	1.1/4	31,8	CS 32FBSP ejs	1.1/4	90°	1.1/4-11	
0150S20-24	SUR CDE	1.1/4	31,8	CS 32FBSP ejs	1.1/2	90°	1.1/2-11	
0150S24-24	SUR CDE	1.1/2	38,1	CS 38FBSP ejs	1.1/2	90°	1.1/2-11	
0150S24-32	SUR CDE	1.1/2	38,1	CS 38FBSP ejs	2	90°	2-11	
0150S32-32	SUR CDE	2	50,8	CS 50FBSP ejs	2	90°	2-11	





Version soudée



FBSP 45 écrou roulé



Embout Femelle BSP cône 60° -Coudé 45°- Monobloc BSP 45° SWEPT ELBOW 60° CONE ONE PIECE




Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation	Filetage			Référence Pré-sertis
0251-03-02	R0251.0302	3/16	4,8	CS04 FBSP	1/8	45°	1/8-28	
0251-03-04	R0251.0304	3/16	4,8	CS04 FBSP	1/4	45°	1/4-19	
0251-04-02	R0251.0402	1/4	6,4	CS06 FBSP	1/8	45°	1/8-28	0251G04-02
0251-04-04	R0251.0404	1/4	6,4	CS06 FBSP	1/4	45°	1/4-19	0251G04-04
0251-04-06	R0251.0406	1/4	6,4	CS06 FBSP	3/8	45°	3/8-19	0251G04-06
0251-05-04	R0251.0504	5/16	7,9	CS08 FBSP	1/4	45°	1/4-19	0251G05-04
0251-05-06	R0251.0506	5/16	7,9	CS08 FBSP	3/8	45°	3/8-19	0251G05-06
0251-06-04	SUR CDE	3/8	9,5	CS10 FBSP	1/4	45°	1/4-19	0251G06-04
0251-06-06	R0251.0606	3/8	9,5	CS10 FBSP	3/8	45°	3/8-19	0251G06-06
0251-06-08	R0251.0608	3/8	9,5	CS10 FBSP	1/2	45°	1/2-14	0251G06-08
0251-08-06	SUR CDE	1/2	12,7	CS13 FBSP	3/8	45°	3/8-19	0251G08-06
0251-08-08	R0251.0808	1/2	12,7	CS13 FBSP	1/2	45°	1/2-14	0251G08-08
0251-08-10	R0251.0810	1/2	12,7	CS13 FBSP	5/8	45°	5/8-14	0251G08-10
0251-08-12	R0251.0812	1/2	12,7	CS13 FBSP	3/4	45°	3/4-14	0251G08-12
0251-10-08	SUR CDE	5/8	15,9	CS16 FBSP	1/2	45°	3/4-14	0251G10-08
0251-10-10	R0251.1010	5/8	15,9	CS16 FBSP	5/8	45°	5/8-14	0251G10-10
0251-10-12	R0251.1012	5/8	15,9	CS16 FBSP	3/4	45°	3/4-14	0251G10-12
0251-12-12	R0251.1212	3/4	19	CS19 FBSP	3/4	45°	3/4-14	0251G12-12
0251-12-16	R0251.1216	3/4	19	CS19 FBSP	1	45°	1-11	0251G12-16
0251-16-16	R0251.1616	1	25,4	CS25 FBSP	1	45°	1-11	0251G16-16

FBSP 45 écrou à jonc

Embout Femelle BSP cône 60° -Coudé 45°- Ecrou à Jonc - Monobloc BSP 45° SWEPT ELBOW 60° CONE ONE PIECE THRUST WIRE



Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation	Filetage			Référence Pré-sertis
0250-03-02	SUR CDE	3/16	4,8	CS04 FBSP ej	1/8	45°	1/8-28	
0250-03-04	SUR CDE	3/16	4,8	CS04 FBSP ej	1/4	45°	1/4-19	
0250-04-02	R0250.0402	1/4	6,4	CS06 FBSP ej	1/8	45°	1/8-28	0250G04-02
0250-04-04	R0250.0404	1/4	6,4	CS06 FBSP ej	1/4	45°	1/4-19	0250G04-04
0250-04-06	R0250.0406	1/4	6,4	CS06 FBSP ej	3/8	45°	3/8-19	0250G04-06
0250-05-04	SUR CDE	5/16	7,9	CS08 FBSP ej	1/4	45°	1/4-19	0250G05-04
0250-05-06	R0250.0506	5/16	7,9	CS08 FBSP ej	3/8	45°	3/8-19	0250G05-06
0250-06-04	SUR CDE	3/8	9,5	CS10 FBSP ej	1/4	45°	1/4-19	0250G06-04
0250-06-06	R0250.0606	3/8	9,5	CS10 FBSP ej	3/8	45°	3/8-19	0250G06-06
0250-06-08	R0250.0608	3/8	9,5	CS10 FBSP ej	1/2	45°	1/2-14	0250G06-08
0250-08-06	R0250.0806	1/2	12,7	CS13 FBSP ej	3/8	45°	3/8-19	0250G08-06
0250-08-08	R0250.0808	1/2	12,7	CS13 FBSP ej	1/2	45°	1/2-14	0250G08-08
0250-08-10	R0250.0810	1/2	12,7	CS13 FBSP ej	5/8	45°	5/8-14	0250G08-10
0250-08-12	SUR CDE	1/2	12,7	CS13 FBSP ej	3/4	45°	3/4-14	0250G08-12
0250-10-10	R0250.1010	5/8	15,9	CS16 FBSP ej	5/8	45°	5/8-14	0250G10-10
0250-10-12	R0250.1012	5/8	15,9	CS16 FBSP ej	3/4	45°	3/4-14	0250G10-12
0250-12-12	R0250.1212	3/4	19	CS19 FBSP ej	3/4	45°	3/4-14	0250G12-12
0250-12-16	R0250.1216	3/4	19	CS19 FBSP ej	1	45°	1-11	0250G12-16
0250-16-16	R0250.1616	1	25,4	CS25 FBSP ej	1	45°	1-11	0250G16-16
0250-20-20	R0250.2020	1.1/4	31,8	CS32 FBSP	1.1/4	45°	1.1/4-11	
0250-24-24	R0250.2424	1.1/2	38,1	CS38 FBSP	1.1/2	45°	1.1/2-11	
0250-32-32	R0250.3232	2	50,8	CS50 FBSP	2	45°	2-11	




0250S16-20	SUR CDE	1	25,4	CS25 FBSP ejs	1.1/4	45°	1.1/4-11	0250G16-20
0250S20-20	SUR CDE	1.1/4	31,8	CS32 FBSP ejs	1.1/4	45°	1.1/4-11	
0250S20-24	SUR CDE	1.1/4	31,8	CS32 FBSP ejs	1.1/2	45°	1.1/2-11	
0250S24-24	SUR CDE	1.1/2	38,1	CS38 FBSP ejs	1.1/2	45°	1.1/2-11	
0250S24-32	SUR CDE	1.1/2	38,1	CS38 FBSP ejs	2	45°	2-11	
0250S32-32	SUR CDE	2	50,8	CS50 FBSP ejs	2	45°	2-11	

Version soudée




TG

Embout Femelle BSP - Fond Plat - Ecou à Jonc ou presserti BSP FEMALE FLAT SEAL



Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation	E	Filetage	Référence Pré-sertis
0060-04-04	R0060.0404	1/4	6,4	CS06 T G 1/4	19	1/4-19	0060G04-04
0060-04-06	SUR CDE	1/4	6,4	CS06 T G 3/8	22	3/8-19	0060G04-06
0060-04-08	SUR CDE	1/4	6,4	CS06 T G 1/2	27	1/2-14	0060G04-08
0060-05-04	SUR CDE	5/16	7,9	CS08 T G 1/4	19	1/4-19	0060G05-04
0060-05-06	SUR CDE	5/16	7,9	CS08 T G 3/8	22	3/8-19	0060G05-06
0060-05-08	SUR CDE	5/16	7,9	CS08 T G 1/2	27	1/2-14	0060G05-08
0060-06-06	R0060.0606	3/8	9,5	CS10 T G 3/8	22	3/8-19	0060G06-06
0060-06-08	R0060.0608	3/8	9,5	CS10 T G 1/2	27	1/2-14	0060G06-08
0060-08-08	R0060.0808	1/2	12,7	CS13 T G 1/2	27	1/2-14	0060G08-08
0060-08-12	SUR CDE	1/2	12,7	CS13 T G 3/4	32	3/4-14	0060G08-12
0060-10-10	SUR CDE	5/8	15,9	CS16 T G 5/8	28	5/8-14	0060G10-10
0060-10-12	SUR CDE	5/8	15,9	CS16 T G 3/4	32	3/4-14	0060G10-12
0060-12-12	SUR CDE	3/4	19	CS19 T G 3/4	32	3/4-14	0060G12-12
0060-12-16	R0060.1216	3/4	19	CS19 T G 1	41	1-11	0060G12-16
0060-16-16	R0060.1616	1	25,4	CS25 T G 1	41	1-11	0060G16-16




En 1"1/4-1"1/2-2" nous consulter

FBSP el

Embout Femelle BSP cône 60° - Ecou Libre BSP FEMALE 60° CONE SLIP ON NUT


Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation	E	Filetage	Référence Pré-sertis
0052-04-04	SUR CDE	1/4	6,4	CS06 FBSPel 1/4	17	1/4-19	0052G04-04
0052-06-06	SUR CDE	3/8	9,5	CS10 FBSPel 3/8	19	3/8-19	0052G06-06
0052-08-08	SUR CDE	1/2	12,7	CS13 FBSPel 1/2	27	1/2-14	0052G08-08
0052-12-12	SUR CDE	3/4	19	CS19 FBSPel 3/4	32	3/4-14	0052G12-12



FBSP el 90°

Embout Femelle BSP cône 60° - Coudé 90° - Ecou Libre BSP 90° SWEEP ELBOW 60° CONE SLIP ON NUT


Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation	E	Filetage	Référence Pré-sertis
0152-04-04	SUR CDE	1/4	6,4	CS06 FBSPel90 1/4	17	1/4-19	
0152-06-06	SUR CDE	3/8	9,5	CS10 FBSPel90 3/8	19	3/8-19	
0152-08-08	SUR CDE	1/2	12,7	CS13 FBSPel90 1/2	27	1/2-14	
0152-12-12	SUR CDE	3/4	19	CS19 FBSPel90 3/4	32	3/4-14	



FBSP el 45°


Embout Femelle BSP cône 60° - Coudé 45° - Ecou Libre BSP 45° SWEEP ELBOW 60° CONE SLIP ON NUT

Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation	E	Filetage	Référence Pré-sertis
0252-04-04	SUR CDE	1/4	6,4	CS06 FBSPel45 1/4	17	1/4-19	
0252-06-06	SUR CDE	3/8	9,5	CS10 FBSPel45 3/8	19	3/8-19	
0252-08-08	SUR CDE	1/2	12,7	CS13 FBSPel45 1/2	27	1/2-14	
0252-12-12	SUR CDE	3/4	19	CS19 FBSPel45 3/4	32	3/4-14	






FBSPMC



Embout Femelle BSP Matricé Compact Ecrou à jonc BSP compact elbow 60° cone


Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation	H	Filetage
2320-04-04	R2320.0404	1/4	06	CS06 FBSPMC ej	1/4 20	1/4-19
2320-04-06	SUR CDE	1/4	06	CS06 FBSPMC ej	3/8 29	3/8-19
2320-05-06	SUR CDE	5/16	7,9	CS08 FBSPMC ej	3/8 29	3/8-19
2320-06-06	SUR CDE	3/8	10	CS10 FBSPMC ej	3/8 23	3/8-19
2320-06-08	SUR CDE	3/8	10	CS10 FBSPMC ej	1/2 27	1/2-14
2320-08-08	SUR CDE	1/2	12	CS13 FBSPMC ej	1/2 27	1/2-14
2320-12-12	SUR CDE	3/4	19	CS19 FBSPMC ej	3/4 32	3/4-14
2320-16-16	SUR CDE	1	25	CS25 FBSPMC ej	1 36	1-11



Embout Femelle BSP Matricé Compact Ecrou Roulé


Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation	H	Filetage
2321-04-04	R2321.0404	1/4	06	CS06 FBSPMC	1/4 20	1/4-19
2321-04-06	SUR CDE	1/4	06	CS06 FBSPMC	3/8 23	3/8-19
2321-06-06	R2321.0606	3/8	10	CS10 FBSPMC	3/8 23	3/8-19
2321-08-08	R2321.0808	1/2	12	CS13 FBSPMC	1/2 27	1/2-14
2321-12-12	SUR CDE	3/4	19	CS19 FBSPMC	3/4 32	3/4-14
2321-16-16	R2321.1616	1	25	CS25 FBSPMC	1 36	1-11

VIS BANJO BSP




Référence part nr.	Référence UNIDRO	Filetage Filet. F	Dim		
1600-00-02	RV431.0300	1/8"-28	14	24,0	20
1600-00-04	RV431.0400	1/4"-19	17	29,0	25
1600-00-06	RV431.0600	3/8"-19	22	40,5	31
1600-00-08	RV431.0800	1/2"-14	27	46,0	38
1600-00-10	RV431.1000	5/8"-14	28	53,5	42
1600-00-12	RV431.1200	3/4"-14	32	56,0	47
1600-00-16	RV431.1600	1"-11	38	69	58

VIS BANJO BSP DOUBLE



Référence part nr.	Référence UNIDRO	Filetage Filet. F	CH	Dim L E	
1600-04-04	RV441.0400	1/4"-19	17	48,0	42
1600-06-06	RV441.0600	3/8"-19	22	56,0	49
1600-08-08	RV441.0800	1/2"-14	27	62,0	64
1600-12-12	RV441.1200	3/4"-14	32	86,5	78
1600-16-16	RV441.1600	1"-11	41	109	93

VIS BANJO METRIQUE




Référence part nr.	Référence UNIDRO	Filetage Filet. F	CH	Dim L E	
1650-00-10	RV432.1001	M10X1	14	25	19
1650-00-12	RV432.1215	M12X1.5	17	30	24
1650-00-14	RV432.1415	M14X1.5	19	32	28
1650-00-16	RV432.1615	M16X1.5	22	40	34
1650-00-18	RV432.1815	M18X1.5	24	44	37
1650-00-22	RV432.2215	M22X1.5	27	46	41
1650-00-26	SUR CDE	M26X1.5	32	55	42
1650-00-30	SUR CDE	M30X1.5	36	66	51




OR

Banjo œil "BSP"

BSP BANJO



Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation				Pour VIS Creuse	Référence Pré-sertis
1400-03-02	SUR CDE	3/16	4,8	CS04	OR	10	"1/8"	1/8-28	
1400-03-04	R1400.0304	3/16	4,8	CS04	OR	13		1/4-19	
1400-04-02	R1400.0402	1/4	6,4	CS06	OR	10	"1/8"	1/8-28	1400G04-02
1400-04-04	R1400.0404	1/4	6,4	CS06	OR	13		1/4-19	1400G04-04
1400-04-06	R1400.0406	1/4	6,4	CS06	OR	17		3/8-19	1400G04-06
1400-05-04	R1400.0504	5/16	7,9	CS08	OR	13		1/4-19	1400G05-04
1400-05-06	R1400.0506	5/16	7,9	CS08	OR	17		3/8-19	1400G05-06
1400-06-04	R1400.0604	3/8	9,5	CS10	OR	13		1/4-19	1400G06-04
1400-06-06	R1400.0606	3/8	9,5	CS10	OR	17		3/8-19	1400G06-06
1400-06-08	R1400.0608	3/8	9,5	CS10	OR	21		1/2-14	1400G06-08
1400-08-06	R1400.0806	1/2	13	CS13	OR	17		3/8-19	1400G08-06
1400-08-08	R1400.0808	1/2	13	CS13	OR	21		1/2-14	1400G08-08
1400-08-12	R1400.0812	1/2	13	CS13	OR	27		3/4-14	1400G08-12
1400-10-10	SUR CDE	5/8	16	CS16	OR	5/8		5/8-14	1400G10-10
1400-10-12	R1400.1012	5/8	16	CS16	OR	27		3/4-14	1400G10-12
1400-12-12	R1400.1212	3/4	19	CS19	OR	27		3/4-14	1400G12-12
1400-12-16	R1400.1216	3/4	19	CS19	OR	33		1-11	1400G12-16
1400-16-16	R1400.1616	1	25	CS25	OR	33		1-11	1400G16-16




Monobloc


OR

Banjo œil "Métrique"

METRIC BANJO



Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation				Pour VIS Creuse	Référence Pré-sertis
1350-03-10	R1350.0310	3/16	4,8	CS04	OR	10		M10-1.5	
1350-03-12	R1350.0312	3/16	4,8	CS04	OR	12		M12-1.5	
1350-03-14	SUR CDE	3/16	4,8	CS04	OR	14		M14-1.5	
1350-04-10	R1350.0410	1/4	6,4	CS06	OR	10		M10-1.5	1350G04-10
1350-04-12	R1350.0412	1/4	6,4	CS06	OR	12		M12-1.5	1350G04-12
1350-04-14	R1350.0414	1/4	6,4	CS06	OR	14		M14-1.5	1350G04-14
1350-04-16	SUR CDE	1/4	6,4	CS06	OR	16		M16-1.5	1350G04-16
1350-04-18	SUR CDE	1/4	6,4	CS06	OR	18		M18-1.5	1350G04-18
1350-05-12	R1350.0512	5/16	7,9	CS08	OR	12		M12-1.5	1350G05-12
1350-05-14	R1350.0514	5/16	7,9	CS08	OR	14		M14-1.5	1350G05-14
1350-05-16	R1350.0516	5/16	7,9	CS08	OR	16		M16-1.5	1350G05-16
1350-05-18	R1350.0518	5/16	7,9	CS08	OR	18		M18-1.5	1350G05-18
1350-06-10	SUR CDE	3/8	9,5	CS10	OR	10		M10-1.5	1350G06-10
1350-06-12	SUR CDE	3/8	9,5	CS10	OR	12		M12-1.5	1350G06-12
1350-06-14	R1350.0614	3/8	9,5	CS10	OR	14		M14-1.5	1350G06-14
1350-06-16	R1350.0616	3/8	9,5	CS10	OR	16		M16-1.5	1350G06-16
1350-06-18	R1350.0618	3/8	9,5	CS10	OR	18		M18-1.5	1350G06-18
1350-06-20	SUR CDE	3/8	9,5	CS10	OR	20		M20-1.5	1350G06-20
1350-06-22	R1350.0622	3/8	9,5	CS10	OR	22		M22-1.5	1350G06-22
1350-08-18	R1350.0818	1/2	13	CS13	OR	18		M18-1.5	1350G08-18
1350-08-20	SUR CDE	1/2	13	CS13	OR	20		M20-1.5	1350G08-20
1350-08-22	R1350.0822	1/2	13	CS13	OR	22		M22-1.5	1350G08-22
1350-10-22	R1350.1022	5/8	16	CS16	OR	22		M22-1.5	1350G10-22
1350-10-26	SUR CDE	5/8	19	CS16	OR	26		M26-1.5	1350G10-26
1350-12-26	R1350.1226	3/4	19	CS19	OR	26		M26-1.5	1350G12-26
1350-12-30	SUR CDE	3/4	19	CS19	OR	30		M30-1.5	1350G12-30
1350-16-30	R1350.1630	1	25	CS25	OR	30		M30-1.5	1350G16-30
1350-20-38	SUR CDE	1 1/4	32	CS32	OR	38		M38-1.5	




Monobloc




MJ

Embout Mâle JIC cône 74° filetage UNF

JIC MALE 74° CONE




Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation			Filetage		Référence Pré-sertis
0850-03-04	R0850.0304	3/16	4,8	CS04	MJ	7/16	7/16-20		
0850-04-04	R0850.0404	1/4	6,4	CS06	MJ	7/16	7/16-20		0850G04-04
0850-04-05	R0850.0405	1/4	6,4	CS06	MJ	1/2	1/2-20		0850G04-05
0850-04-06	R0850.0406	1/4	6,4	CS06	MJ	9/16	9/16-18		0850G04-06
0850-05-05	R0850.0505	5/16	7,9	CS08	MJ	1/2	1/2-20		0850G05-05
0850-05-06	R0850.0506	5/16	7,9	CS08	MJ	9/16	9/16-18		0850G05-06
0850-05-08	R0850.0508	5/16	7,9	CS08	MJ	3/4	3/4-16		0850G05-08
0850-06-06	R0850.0606	3/8	9,5	CS10	MJ	9/16	9/16-18		0850G06-06
0850-06-07	R0850.0607	3/8	9,5	CS10	MJ	5/8	5/8-18		0850G06-07
0850-06-08	R0850.0608	3/8	9,5	CS10	MJ	3/4	3/4-16		0850G06-08
0850-06-10	R0850.0610	3/8	9,5	CS10	MJ	7/8	7/8-14		0850G06-10
0850-08-08	R0850.0808	1/2	12,7	CS13	MJ	3/4	3/4-16		0850G08-08
0850-08-10	R0850.0810	1/2	12,7	CS13	MJ	7/8	7/8-14		0850G08-10
0850-08-12	R0850.0812	1/2	12,7	CS13	MJ	1.1/16	1.1/16-12		0850G08-12
0850-10-10	R0850.1010	5/8	15,9	CS16	MJ	7/8	7/8-14		0850G10-10
0850-10-12	R0850.1012	5/8	15,9	CS16	MJ	1.1/16	1.1/16-12		0850G10-12
0850-12-10	R0850.1210	3/4	19	CS19	MJ	7/8	7/8-14		0850G12-10
0850-12-12	R0850.1212	3/4	19	CS19	MJ	1.1/16	1.1/16-12		0850G12-12
0850-12-14	R0850.1214	3/4	19	CS19	MJ	1.3/16	1.3/16-12		0850G12-14
0850-12-16	R0850.1216	3/4	19	CS19	MJ	1.5/16	1.5/16-12		0850G12-16
0850-16-12	R0850.1612	1	25,4	CS25	MJ	1.1/16	1.1/16-12		0850G16-12
0850-16-14	R0850.1614	1	25,4	CS25	MJ	1.3/16	1.3/16-12		0850G16-14
0850-16-16	R0850.1616	1	25,4	CS25	MJ	1.5/16	1.5/16-12		0850G16-16
0850-16-20	R0850.1620	1	25,4	CS25	MJ	1.5/8	1.5/8-12		0850G16-20
0850-20-20	R0850.2020	1.1/4	31,8	CS32	MJ	1.5/8	1.5/8-12		
0850-20-24	R0850.2024	1.1/4	31,8	CS32	MJ	1.7/8-12	1.7/8-12		
0850-24-24	R0850.2424	1.1/2	38,1	CS38	MJ	1.7/8	1.7/8-12		
0850-32-32	SUR CDE	2	50,8	CS50	MJ	2.1/2	2.1/2-12		



MSAE-OR


Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation			Filetage		Référence Pré-sertis
0385-04-04	SUR CDE	1/4	6,4	CS06	MSAE	7/16	7/16-20		0385G04-04
0385-04-05	SUR CDE	1/4	6,4	CS06	MSAE	1/2	1/2-20		0385G04-05
0385-04-06	R0385.0406	1/4	6,4	CS06	MSAE	9/16	9/16-18		0385G04-06
0385-05-06	SUR CDE	5/16	7,9	CS08	MSAE	9/16	9/16-18		0385G05-06
0385-06-06	SUR CDE	3/8	9,5	CS10	MSAE	9/16	9/16-18		0385G06-06
0385-06-08	R0385.0608	3/8	9,5	CS10	MSAE	3/4	3/4-16		0385G06-08
0385-08-08	R0385.0808	1/2	12,7	CS13	MSAE	3/4	3/4-16		0385G08-08
0385-08-10	SUR CDE	1/2	12,7	CS13	MSAE	7/8	7/8-14		0385G08-10
0385-08-12	SUR CDE	1/2	12,7	CS13	MSAE	1.1/16	1.1/16-12		0385G08-12
0385-10-10	R0385.1010	5/8	15,9	CS16	MSAE	7/8	7/8-14		0385G10-10
0385-10-12	R0385.1012	5/8	15,9	CS16	MSAE	1.1/16	1.1/16-12		0385G10-12
0385-12-12	R0385.1212	3/4	19	CS19	MSAE	1.1/16	1.1/16-12		0385G12-12
0385-12-16	R0385.1216	3/4	19	CS19	MSAE	1.5/16	1.5/16-12		0385G12-16
0385-16-16	SUR CDE	1	25,4	CS25	MSAE	1.5/16	1.5/16-12		0385G16-16





FJ écrou roulé


Embout Femelle JIC cône 74°
JIC FEMALE 74° CONE




Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation			Filetage		Référence Pré-sertis
0901-03-04	R0901.0304	3/16	4,8	CS04	FJ	7/16	7/16-20		
0901-03-05	R0901.0305	3/16	4,8	CS04	FJ	1/2	1/2-20		
0901-04-04	R0901.0404	1/4	6,4	CS06	FJ	7/16	7/16-20		0901G04-04
0901-04-05	R0901.0405	1/4	6,4	CS06	FJ	1/2	1/2-20		0901G04-05
0901-04-06	R0901.0406	1/4	6,4	CS06	FJ	9/16	9/16-18		0901G04-06
0901-05-05	R0901.0505	5/16	7,9	CS08	FJ	1/2	1/2-20		0901G05-05
0901-05-06	R0901.0506	5/16	7,9	CS08	FJ	9/16	9/16-18		0901G05-06
0900-05-07	SUR CDE	5/16	7,9	CS08 FJ (SAE45)		5/8	5/8-18		0900G05-07
0901-05-08	R0901.0508	5/16	7,9	CS08	FJ	3/4	3/4-16		0901G05-08
0901-06-06	R0901.0606	3/8	9,5	CS10	FJ	9/16	9/16-18		0901G06-06
0900-06-07	SUR CDE	3/8	9,5	CS10 FJ (SAE45)		5/8	5/8-18		0900G06-07
0901-06-08	R0901.0608	3/8	9,5	CS10	FJ	3/4	3/4-16		0901G06-08
0901-08-08	R0901.0808	1/2	13	CS13	FJ	3/4	3/4-16		0901G08-08
0901-08-10	R0901.0810	1/2	13	CS13	FJ	7/8	7/8-14		0901G08-10
0900-08-12	SUR CDE	1/2	13	CS13 FJ		1.1/16	1.1/16-12		0900G08-12
0901-10-10	R0901.1010	5/8	16	CS16	FJ	7/8	7/8-14		0901G10-10
0901-10-12	R0901.1012	5/8	16	CS16	FJ	1.1/16	1.1/16-12		0901G10-12
0901-12-12	R0901.1212	3/4	19	CS19	FJ	1.1/16	1.1/16-12		0901G12-12
0901-12-14	R0901.1214	3/4	19	CS19	FJ	1.3/16	1.3/16-12		0901G12-14
0901-12-16	R0901.1216	3/4	19	CS19	FJ	1.5/16	1.5/16-12		0901G12-16
0901-16-16	R0901.1616	1	25	CS25	FJ	1.5/16	1.5/16-12		0901G16-16

Version à jonc

Embout Femelle JIC cône 74°-Ecrou à jonc
JIC FEMALE 74° CONE THRUST WIRE



Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation			Filetage		Référence Pré-sertis
0900-03-04	SUR CDE	3/16	4,8	CS04	FJ ej	7/16	7/16-20		
0900-04-04	SUR CDE	1/4	6,4	CS06	FJ ej	7/16	7/16-20		0900G04-04
0900-04-05	R0900.0405	1/4	6,4	CS06	FJ ej	1/2	1/2-20		0900G04-05
0900-04-06	SUR CDE	1/4	6,4	CS06	FJ ej	9/16	9/16-18		0900G04-06
0900-05-06	SUR CDE	5/16	7,9	CS08	FJ ej	9/16	9/16-18		0900G05-06
0900-06-06	SUR CDE	3/8	9,5	CS10	FJ ej	9/16	9/16-18		0900G06-06
0900-06-07	SUR CDE	3/8	9,5	CS10 FJ (SAE 45°)		5/8	5/8-18		0900G06-07
0900-06-08	R0900.0608	3/8	9,5	CS10	FJ ej	3/4	3/4-16		0900G06-08
0900-06-10	R0900.0610	3/8	9,5	CS10	FJ ej	7/8	7/8-14		0900G06-10
0900-08-08	SUR CDE	1/2	13	CS13	FJ ej	3/4	3/4-16		0900G08-08
0900-08-10	SUR CDE	1/2	13	CS13	FJ ej	7/8	7/8-14		0900G08-10
0900-08-12	SUR CDE	1/2	13	CS13	FJ ej	1.1/16	1.1/16-12		0900G08-12
0900-10-10	SUR CDE	5/8	16	CS16	FJ ej	7/8	7/8-14		0900G10-10
0900-10-12	SUR CDE	5/8	16	CS16	FJ ej	1.1/16	1.1/16-12		0900G10-12
0900-12-10	SUR CDE	3/4	19	CS19	FJ ej	7/8	7/8-14		0900G12-10
0900-12-12	SUR CDE	3/4	19	CS19	FJ ej	1.1/16	1.1/16-12		0900G12-12
0900-12-14	SUR CDE	3/4	19	CS19	FJ ej	1.3/16	1.3/16-12		0900G12-14
0900-12-16	SUR CDE	3/4	19	CS19	FJ ej	1.5/16	1.5/16-12		0900G12-16
0900-16-12	SUR CDE	1	25	CS25	FJ ej	1.1/16	1.1/16-12		0900G16-12
0900-16-16	SUR CDE	1	25	CS25	FJ ej	1.5/16	1.5/16-12		0900G16-16
0900-16-20	R0900.1620	1	25	CS25	FJ	1.5/8	1.5/8-12		0900G16-20
0900-20-20	R0900.2020	1.1/4	32	CS32	FJ	1.5/8	1.5/8-12		
0900-20-24	R0900.2024	1.1/4	32	CS32	FJ	1.7/8	1.7/8-12		
0900-24-24	R0900.2424	1.1/2	38	CS38	FJ	1.7/8	1.7/8-12		
0900-32-32	R0900.3232	2	51	CS50	FJ	2.1/2	2.1/2-12		






FJ 90 écrou roulé

Embout Femelle JIC cône 74° - Coudé 90° - Monobloc

JIC 90° SWEPT ELBOW 74° CONE ONE PIECE

Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation				Filetage		Référence Pré-sertis
0951-03-04	R0951.0304	3/16	4,8	CS04	FJ	7/16	90°	7/16-20		0951G04-04
0951-04-04	R0951.0404	1/4	6,4	CS06	FJ	7/16	90°	7/16-20		0951G04-05
0951-04-05	R0951.0405	1/4	6,4	CS06	FJ	1/2	90°	1/2-20		0951G04-06
0951-04-06	R0951.0406	1/4	6,4	CS06	FJ	9/16	90°	9/16-18		0951G05-05
0951-05-05	R0951.0505	5/16	7,9	CS08	FJ	1/2	90°	1/2-20		0951G05-06
0951-05-06	R0951.0506	5/16	7,9	CS08	FJ	9/16	90°	9/16-18		0951G05-08
0951-05-08	R0951.0508	5/16	7,9	CS08	FJ	3/4	90°	3/4-16		0951G06-06
0951-06-06	R0951.0606	3/8	9,5	CS10	FJ	9/16	90°	9/16-18		0951G06-07
0951-06-07	R0951.0607	3/8	9,5	CS10	FJ	5/8	90°	5/8-18		0951G06-08
0951-06-08	R0951.0608	3/8	9,5	CS10	FJ	3/4	90°	3/4-16		0951G08-08
0951-06-10	R0951.0610	3/8	9,5	CS10	FJ	7/8	90°	7/8-14		0951G08-08
0951-08-08	R0951.0808	1/2	12,7	CS13	FJ	3/4	90°	3/4-16		0951G08-10
0951-08-10	R0951.0810	1/2	12,7	CS13	FJ	7/8	90°	7/8-14		0951G10-10
0951-08-12	R0951.0812	1/2	12,7	CS13	FJ	1.1/16	90°	1.1/16-12		0951G10-12
0951-10-10	R0951.1010	5/8	15,9	CS16	FJ	7/8	90°	7/8-14		0951G12-12
0951-10-12	R0951.1012	5/8	15,9	CS16	FJ	1.1/16	90°	1.1/16-12		0951G12-14
0951-12-12	R0951.1212	3/4	19	CS19	FJ	1.1/16	90°	1.1/16-12		0951G12-16
0951-12-14	R0951.1214	3/4	19	CS19	FJ	1.3/16	90°	1.3/16-12		0951G16-16
0951-12-16	R0951.1216	3/4	19	CS19	FJ	1.5/16	90°	1.5/16-12		
0951-16-16	R0951.1616	1	25,4	CS25	FJ	1.5/16	90°	1.5/16-12		




FJ 90 écrou à jonc


Embout Femelle JIC cône 74° - Coudé 90° - Ecrou à Jonc - Monobloc

JIC 90° SWEPT ELBOW 74° CONE ONE PIECE THRUST WIRE

Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation				Filetage		Référence Pré-sertis
0950-03-04	SUR CDE	3/16	4,8	CS04	FJ ej	7/16	90°	7/16-20		0950G04-04
0950-04-04	SUR CDE	1/4	6,4	CS06	FJ ej	7/16	90°	7/16-20		0950G04-05
0950-04-05	R0950.0405	1/4	6,4	CS06	FJ ej	1/2	90°	1/2-20		0950G04-06
0950-04-06	SUR CDE	1/4	6,4	CS06	FJ ej	9/16	90°	9/16-18		0950G05-06
0950-05-06	SUR CDE	5/16	7,9	CS08	FJ ej	9/16	90°	9/16-18		0950G06-06
0950-06-06	SUR CDE	3/8	9,5	CS10	FJ ej	9/16	90°	9/16-18		0950G06-08
0950-06-08	SUR CDE	3/8	9,5	CS10	FJ ej	3/4	90°	3/4-16		0950G06-10
0950-06-10	SUR CDE	3/8	9,5	CS10	FJ ej	7/8	90°	7/8-14		0950G08-08
0950-08-08	SUR CDE	1/2	12,7	CS13	FJ ej	3/4	90°	3/4-16		0950G08-10
0950-08-10	SUR CDE	1/2	12,7	CS13	FJ ej	7/8	90°	7/8-14		0950G08-12
0950-08-12	SUR CDE	1/2	12,7	CS13	FJ ej	1.1/16	90°	1.1/16-12		0950G10-10
0950-10-10	SUR CDE	5/8	15,9	CS16	FJ ej	7/8	90°	7/8-14		0950G10-12
0950-10-12	SUR CDE	5/8	15,9	CS16	FJ ej	1.1/16	90°	1.1/16-12		0950G12-10
0950-12-10	SUR CDE	3/4	19	CS19	FJ ej	7/8	90°	7/8-14		0950G12-12
0950-12-12	SUR CDE	3/4	19	CS19	FJ ej	1.1/16	90°	1.1/16-12		0950G12-14
0950-12-14	SUR CDE	3/4	19	CS19	FJ ej	1.3/16	90°	1.3/16-12		0950G12-16
0950-12-16	SUR CDE	3/4	19	CS19	FJ ej	1.5/16	90°	1.5/16-12		0950G16-12
0950-16-12	SUR CDE	1	25,4	CS25	FJ ej	1.1/16	90°	1.1/16-12		0950G16-16
0950-16-16	SUR CDE	1	25,4	CS25	FJ ej	1.5/16	90°	1.5/16-12		0950G16-20
0950-16-20	SUR CDE	1	25,4	CS25	FJ	1.5/8	90°	1.5/8-12		
0950-20-20	R0950.2020	1.1/4	31,8	CS32	FJ	1.5/8	90°	1.5/8-12		
0950-24-24	R0950.2424	1.1/2	38,1	CS38	FJ	1.7/8	90°	1.7/8-12		
0950-32-32	R0950.3232	2	50,8	CS50	FJ	2.1/2	90°	2.1/2-12		



Sur demande: toute la gamme en INOX




Embout Femelle JIC cône 74° - Coudé 90° - Ecrou à Jonc - Soudé

0950S12-20	SUR CDE	3/4	19	CS19	FJ ej	1.5/8	90°	1.5/8-12		
0950S16-14	SUR CDE	1	25,4	CS25	FJ ej	1.3/16	90°	1.3/16-12		
0950S16-20	R0950S1620	1	25,4	CS25	FJ ej	1.5/8	90°	1.5/8-12		
0950S20-20	SUR CDE	1.1/4	31,8	CS32	FJ ej	1.5/8	90°	1.5/8-12		
0950S20-24	SUR CDE	1.1/4	31,8	CS32	FJ ej	1.7/8	90°	1.7/8-12		
0950S24-24	SUR CDE	1.1/2	38,1	CS38	FJ ej	1.7/8	90°	1.7/8-12		
0950S32-32	SUR CDE	2	50,8	CS50	FJ ej	2.1/2	90°	2.1/2-12		




FJ 45 écrou roulé

Embout Femelle JIC cône 74° - Coudé 45° - Monobloc JIC 45° SWEPT ELBOW 74° CONE ONE PIECE




Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation				Filetage		Référence Pré-sertis
1001-03-04	R1001.0304	3/16	4,8	CS04	FJ	7/16	45°	7/16-20		
1001-04-04	R1001.0404	1/4	6,4	CS06	FJ	7/16	45°	7/16-20		1001G04-04
1001-04-05	R1001.0405	1/4	6,4	CS06	FJ	1/2	45°	1/2-20		1001G04-05
1001-04-06	R1001.0406	1/4	6,4	CS06	FJ	9/16	45°	9/16-18		1001G04-06
1001-05-05	R1001.0505	5/16	7,9	CS08	FJ	1/2	45°	1/2-20		1001G05-05
1001-05-06	R1001.0506	5/16	7,9	CS08	FJ	9/16	45°	9/16-18		1001G05-06
1001-06-06	R1001.0606	3/8	9,5	CS10	FJ	9/16	45°	9/16-18		1001G06-06
1001-06-07	SUR CDE	3/8	9,5	CS10	FJ	5/8	45°	5/8-18		1001G06-07
1001-06-08	R1001.0608	3/8	9,5	CS10	FJ	3/4	45°	3/4-16		1001G06-08
1001-08-08	R1001.0808	1/2	13	CS13	FJ	3/4	45°	3/4-16		1001G08-08
1001-08-10	R1001.0810	1/2	13	CS13	FJ	7/8	45°	7/8-14		1001G08-10
1001-08-12	R1001.0812	1/2	13	CS13	FJ	1.1/6	45°	1.1/16-12		1001G08-12
1001-10-10	R1001.1010	5/8	16	CS16	FJ	7/8	45°	7/8-14		1001G10-10
1001-10-12	R1001.1012	5/8	16	CS16	FJ	1.1/16	45°	1.1/16-12		1001G10-12
1001-12-12	R1001.1212	3/4	19	CS19	FJ	1.1/16	45°	1.1/16-12		1001G12-12
1001-12-14	R1001.1214	3/4	19	CS19	FJ	1.3/16	45°	1.3/16-12		1001G12-14
1001-12-16	R1001.1216	3/4	19	CS19	FJ	1.5/16	45°	1.5/16-12		1001G12-16
1001-16-16	R1001.1616	1	25	CS25	FJ	1.5/16	45°	1.5/16-12		1001G16-16




FJ 45 écrou à jonc

Embout Femelle JIC cône 74° - Coudé 45° - Ecrou à Jonc - Monobloc JIC 45° SWEPT ELBOW 74° CONE ONE PIECE THRUST WIRE




Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation				Filetage		Référence Pré-sertis
1000-03-04	SUR CDE	3/16	4,8	CS04	FJ ej	7/16	45°	7/16-20		
1000-04-04	SUR CDE	1/4	6,4	CS06	FJ ej	7/16	45°	7/16-20		1000G04-04
1000-04-05	SUR CDE	1/4	6,4	CS06	FJ ej	1/2	45°	1/2-20		1000G04-05
1000-04-06	SUR CDE	1/4	6,4	CS06	FJ ej	9/16	45°	9/16-18		1000G04-06
1000-05-06	SUR CDE	5/16	7,9	CS08	FJ ej	9/16	45°	9/16-18		1000G05-06
1000-06-06	SUR CDE	3/8	9,5	CS10	FJ ej	9/16	45°	9/16-18		1000G06-06
1000-06-07	SUR CDE	3/8	9,5	CS10	FJ ej	5/8	45°	5/8-18		1000G06-07
1000-06-08	SUR CDE	3/8	9,5	CS10	FJ ej	3/4	45°	3/4-16		1000G06-08
1000-06-10	SUR CDE	3/8	9,5	CS10	FJ ej	7/8	45°	7/8-14		1000G06-10
1000-08-08	SUR CDE	1/2	13	CS13	FJ ej	3/4	45°	3/4-16		1000G08-08
1000-08-10	SUR CDE	1/2	13	CS13	FJ ej	7/8	45°	7/8-14		1000G08-10
1000-08-12	SUR CDE	1/2	13	CS13	FJ ej	1.1/16	45°	1.1/16-12		1000G08-12
1000-10-10	SUR CDE	5/8	16	CS16	FJ ej	7/8	45°	7/8-14		1000G10-10
1000-10-12	SUR CDE	5/8	16	CS16	FJ ej	1.1/16	45°	1.1/16-12		1000G10-12
1000-12-10	SUR CDE	3/4	19	CS19	FJ ej	7/8	45°	7/8-14		1000G12-10
1000-12-12	SUR CDE	3/4	19	CS19	FJ ej	1.1/16	45°	1.1/16-12		1000G12-12
1000-12-14	SUR CDE	3/4	19	CS19	FJ ej	1.3/16	45°	1.3/16-12		1000G12-14
1000-12-16	SUR CDE	3/4	19	CS19	FJ ej	1.5/16	45°	1.5/16-12		1000G12-16
1000-16-12	R1000.1612	1	25	CS25	FJ ej	1.1/16	45°	1.1/16-12		1000G16-12
1000-16-16	R1000.1616	1	25	CS25	FJ	1.5/16	45°	1.5/16-12		1000G16-16
1000-20-20	R1000.2020	1.1/4	32	CS32	FJ	1.5/8	45°	1.5/8-12		
1000-24-24	R1000.2424	1.1/2	38	CS38	FJ	1.7/8	45°	1.7/8-12		
1000-32-32	R1000.3232	2	51	CS51	FJ	2.1/2	45°	2.1/2-12		




Embout Femelle JIC cône 74° - Coudé 45° - Ecrou à Jonc - Soudé

Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation				Filetage		Référence Pré-sertis
1000S12-20	SUR CDE	3/4	19	CS19	FJ ej	1.5/8	45°	1.5/8-12		
1000S16-14	SUR CDE	1	25	CS25	FJ ej	1.3/16	45°	1.3/16-12		
1000S16-20	SUR CDE	1	25	CS25	FJ ej	1.5/8	45°	1.5/8-12		
1000S20-20	SUR CDE	1.1/4	32	CS32	FJ ej	1.5/8	45°	1.5/8-12		
1000S20-24	SUR CDE	1.1/4	32	CS32	FJ ej	1.7/8	45°	1.7/8-12		
1000S24-24	SUR CDE	1.1/2	38	CS38	FJ ej	1.7/8	45°	1.7/8-12		
1000S32-32	SUR CDE	2	51	CS51	FJ ej	2.1/2	45°	2.1/2-12		





FJ MC




Embout Femelle JIC Matricé Compact 90°

JIC compact elbow 60° cone




Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation	H	Filetage	Référence Pré-sertis
2971-04-04	SUR CDE	1/4	6,4	CS06 FJCM 7/16	17	7/16-20	2971G04-04
2971-04-05	SUR CDE	1/4	6,4	CS06 FJCM 1/2	18	1/2-20	2971G04-05
2971-05-06	SUR CDE	5/16	7,9	CS08 FJCM 9/16	20	9/16-18	2971G05-06
2971-06-06	SUR CDE	3/8	9,5	CS10 FJCM 9/16	20	9/16-18	2971G06-06
2971-06-08	SUR CDE	3/8	9,5	CS10 FJCM 3/4	22	3/4-16	2971G06-08
2971-08-10	R2971.0810	1/2	12,7	CS13 FJCM 7/8	24	7/8-14	2971G08-10

FJ C 90




Embout Femelle JIC Compact 90° Soudé

JIC compact elbow 74° cone




Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation	H	Filetage	Référence Pré-sertis
2950-10-10	SUR CDE	5/8	15,9	CS16 FJC 7/8	26	7/8-14	2950G10-10
2950-10-12	SUR CDE	5/8	15,9	CS16 FJC 1.1/16	28	1.1/16-12	2950G10-12
2950-12-12	SUR CDE	3/4	19	CS19 FJC 1.1/16	28	1.1/16-12	2950G12-12
2950-16-16	SUR CDE	1	25,4	CS25 FJC 1.5/16	28	1.5/16-12	2950G16-16

FJ Double Six Pans




Embout Femelle JIC cône 74°-Double six pans

JIC FEMALE 74° CONE BACK HEXAGON



Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation	Filetage	Référence Pré-sertis
0901D04-04	SUR CDE	1/4	6,4	CS06 FJDSP 7/16	7/16-20	
0901D04-05	SUR CDE	1/4	6,4	CS06 FJDSP 1/2	1/2-20	
0901D05-06	SUR CDE	5/16	7,9	CS08 FJDSP 9/16	9/16-18	
0901D06-06	SUR CDE	3/8	9,5	CS10 FJDSP 9/16	9/16-18	
0901D06-08	SUR CDE	3/8	9,5	CS10 FJDSP 3/4	3/4-16	
0901D08-08	SUR CDE	1/2	12,7	CS13 FJDSP 3/4	3/4-16	
0901D10-10	SUR CDE	5/8	16	CS16 FJDSP 7/8	7/8-14	
0901D10-12	SUR CDE	5/8	16	CS16 FJDSP 1.1/16	1.1/16-12	
0901D12-12	SUR CDE	3/4	19	CS19 FJDSP 1.1/16	1.1/16-12	
0901D16-16	SUR CDE	1	25,4	CS25 FJDSP 1.5/16	1.5/16-12	

FJ Ecou LIBRE




Embout Femelle JIC cône 74° - Ecou libre

JIC 90° SWEEP ELBOW 74° CONE SLIP ON NUT

Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation	Filetage	Référence Pré-sertis
0902-04-05	SUR CDE	1/4	6,4	CS06 FJ el 7/16	7/16-20	
0902-04-06	SUR CDE	1/4	6,4	CS06 FJ el 9/16	9/16-18	
0902-05-06	SUR CDE	5/16	7,9	CS08 FJ el 9/16	9/16-18	
0902-06-08	SUR CDE	3/8	10	CS10 FJ el 3/4	3/4-16	
0902-08-10	SUR CDE	1/2	12,7	CS13 FJ el 7/8	7/8-14	
0902-10-12	SUR CDE	5/8	15,9	CS16 FJ el 1.1/16	1.1/16-12	
0902-12-16	SUR CDE	3/4	19	CS19 FJ el 1.5/16	1.5/16-12	

FJ 90° Ecou LIBRE




Embout Femelle JIC cône 74° - Coudé 90° - Ecou libre

JIC FEMALE SWEEP ELBOW 74° CONE SLIP ON NUT

Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation	Filetage	Référence Pré-sertis
0952-04-05	SUR CDE	1/4	6,4	CS06 FJ el 7/16 90°	7/16-20	
0952-04-06	SUR CDE	1/4	6,4	CS06 FJ el 9/16 90°	9/16-18	
0952-05-06	SUR CDE	5/16	7,9	CS08 FJ el 9/16 90°	9/16-18	
0952-06-08	SUR CDE	3/8	10	CS10 FJ el 3/4 90°	3/4-16	
0952-08-10	SUR CDE	1/2	12,7	CS13 FJ el 7/8 90°	7/8-14	
0952-10-12	SUR CDE	5/8	15,9	CS16 FJ el 1.1/16 90°	1.1/16-12	
0952-12-12	SUR CDE	3/4	19	CS19 FJ el 1.1/16 90°	1.1/16-12	
0952-12-16	SUR CDE	3/4	19	CS19 FJ el 1.5/16 90°	1.5/16-12	



FJ 45° Ecrou LIBRE




Embout Femelle JIC cône 74° - Coudé 45° - Ecrou libre

JIC 45° SWEPT ELBOW 74° CONE SLIP ON NUT

Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation				Filetage	Référence Pré-sertis
1002-04-05	SUR CDE	1/4	6,4	CS06	FJ el	1/2	45°	1/2-20	
1002-04-06	SUR CDE	1/4	6,4	CS06	FJ el	9/16	45°	9/16-18	
1002-05-06	SUR CDE	5/16	7,9	CS08	FJ el	9/16	45°	9/16-18	
1002-06-08	SUR CDE	3/8	10	CS10	FJ el	3/4	45°	3/4-16	
1002-08-10	SUR CDE	1/2	12,7	CS13	FJ el	7/8	45°	7/8-14	
1002-10-12	SUR CDE	5/8	15,9	CS16	FJ el	1 1/16	45°	1.1/16-12	
1002-12-12	SUR CDE	3/4	19	CS19	FJ el	1 1/16	45°	1.1/16-12	
1002-12-16	SUR CDE	3/4	19	CS19	FJ el	1 5/16	45°	1.5/16-12	

M ORFS



AVEC JOINT et BOUCHON

Embout Mâle ORFS

ORFS Male



Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation				Filetage	Référence Pré-sertis
S350-04-06-BO	RS350.0406	1/4	6	CS06	MORFS	9/16		9/16 -18	S350G04-06
S350-04-09-BO	RS350.0409	1/4	6	CS06	MORFS	11/16		11/16 -18	S350G04-09
S350-05-09-BO	RS350.0509	5/16	8	CS08	MORFS	11/16		11/16 -18	S350G05-09
S350-06-09-BO	RS350.0609	3/8	10	CS10	MORFS	11/16		11/16 -18	S350G06-09
S350-06-11-BO	RS350.0611	3/8	10	CS10	MORFS	13/16		13/16 -16	S350G06-11
S350-08-11-BO	RS350.0811	1/2	12,7	CS13	MORFS	13/16		13/16 -16	S350G08-11
S350-08-13-BO	RS350.0813	1/2	12,7	CS13	MORFS	1"		1-14	S350G08-13
S350-08-14-BO	SUR CDE	1/2	12,7	CS13	MORFS	1"3/16		1.3/16-12	S350G08-14
S350-10-13-BO	RS350.1013	5/8	15,9	CS16	MORFS	1"		1-14	S350G10-13
S350-10-14-BO	RS350.1014	5/8	15,9	CS16	MORFS	1"3/16		1.3/16-12	S350G10-14
S350-12-14-BO	RS350.1214	3/4	19	CS19	MORFS	1"3/16		1.3/16-12	S350G12-14
S350-12-15-BO	RS350.1215	3/4	19	CS19	MORFS	1"7/16		1.7/16-12	S350G12-15
S350-16-15-BO	RS350.1615	1	25,4	CS25	MORFS	1"7/16		1.7/16-13	S350G16-15
S350-16-21-BO	RS350.1621	1	25,4	CS25	MORFS	1.11/16		1.11/16-12	S350G16-21
S350-20-21-BO	SUR CDE	1.1/4	31,8	CS32	MORFS	1.11/16		1.11/16-12	S350G16-15


ORFS

Embout Femelle ORFS

ORFS FEMALE




Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation				Filetage	Référence Pré-sertis
S050-03-06	SUR CDE	3/16	4,8	CS04	ORFS	9/16		9/16-18	S050G03-06
S050-04-06	RS050.0406	1/4	6,4	CS06	ORFS	9/16		9/16-18	S050G04-06
S050-04-09	RS050.0409	1/4	6,4	CS06	ORFS	11/16		11/16-16	S050G04-09
S050-04-11	SUR CDE	1/4	6,4	CS06	ORFS	13/16		13/16-16	S050G04-11
S050-05-06	RS050.0506	5/16	7,9	CS08	ORFS	9/16		9/16-18	S050G05-06
S050-05-09	RS050.0509	5/16	7,9	CS08	ORFS	11/16		11/16-16	S050G05-09
S050-06-06	SUR CDE	3/8	9,5	CS10	ORFS	9/16		9/16-16	S050G06-06
S050-06-09	RS050.0609	3/8	9,5	CS10	ORFS	11/16		11/16-16	S050G06-09
S050-06-11	RS050.0611	3/8	9,5	CS10	ORFS	13/16		13/16-16	S050G06-11
S050-06-13	SUR CDE	3/8	9,5	CS10	ORFS	1		1-14	S050G06-13
S050-08-09	RS050.0809	1/2	12,7	CS13	ORFS	11/16		11/16-16	S050G08-11
S050-08-11	RS050.0811	1/2	12,7	CS13	ORFS	13/16		13/16-16	S050G08-11
S050-08-13	RS050.0813	1/2	12,7	CS13	ORFS	1		1-14	S050G08-13
S050-08-14	RS050.0814	1/2	12,7	CS13	ORFS	1.3/16		1.3/16-12	S050G08-14
S050-10-13	RS050.1013	5/8	15,9	CS16	ORFS	1		1-14	S050G10-13
S050-10-14	RS050.1014	5/8	15,9	CS16	ORFS	1.3/16		1.3/16-12	S050G10-14
S050-12-13	RS050.1213	3/4	19	CS19	ORFS	1		1-14	S050G12-13
S050-12-14	RS050.1214	3/4	19	CS19	ORFS	1.3/16		1.3/16-12	S050G12-14
S050-12-15	RS050.1215	3/4	19	CS19	ORFS	1.7/16		1.7/16-12	S050G12-15
S050-16-15	RS050.1615	1	25,4	CS25	ORFS	1.7/16		1.7/16-12	S050G16-15
S050-16-21	RS050.1621	1	25,4	CS25	ORFS	1.11/16		1.11/16-12	S050G16-21
S050-20-21	RS050.2021	1.1/4	31,8	CS32	ORFS	1.11/16		1.11/16-12	
S050-24-32	SUR CDE	1.1/2	38,1	CS38	ORFS	2.1/2		2.1/2-12	



ORFS 90


Embout Femelle ORFS - Coudé 90° - Monobloc ORFS 90° SWEPT ELBOW ONE PIECE



Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation				Filetage	
S150-04-06	RS150.0406	1/4	6,4	CS06	ORFS	9/16	90°	9/16-18	
S150-04-09	RS150.0409	1/4	6,4	CS06	ORFS	11/16	90°	11/16-16	
S150-04-11	SUR CDE	1/4	6,4	CS06	ORFS	13/16	90°	13/16-16	
S150-05-09	RS150.0509	5/16	7,9	CS08	ORFS	11/16	90°	11/16-16	
S150-06-09	RS150.0609	3/8	9,5	CS10	ORFS	11/16	90°	11/16-16	
S150-06-11	RS150.0611	3/8	9,5	CS10	ORFS	13/16	90°	13/16-16	
S150-08-09	SUR CDE	1/2	12,7	CS13	ORFS	11/16	90°	11/16-16	
S150-08-11	RS150.0811	1/2	12,7	CS13	ORFS	13/16	90°	13/16-16	
S150-08-13	RS150.0813	1/2	12,7	CS13	ORFS	1	90°	1-14	
S150-08-14	RS150.0814	1/2	12,7	CS13	ORFS	1.3/16	90°	1.3/16-12	
S150-10-13	RS150.1013	5/8	15,9	CS16	ORFS	1	90°	1-14	
S150-10-14	RS150.1014	5/8	15,9	CS16	ORFS	1.3/16	90°	1.3/16-12	
S150-12-13	RS150.1213	3/4	19	CS19	ORFS	1	90°	1-14	
S150-12-14	RS150.1214	3/4	19	CS19	ORFS	1.3/16	90°	1.3/16-12	
S150-12-15	RS150.1215	3/4	19	CS19	ORFS	1.7/16	90°	1.7/16-12	
S150-16-15	RS150.1615	1	25,4	CS25	ORFS	1.7/16	90°	1.7/16-12	
S150-16-21	RS150.1621	1	25,4	CS25	ORFS	1.11/16	90°	1.11/16-12	
S150-20-21	RS150.2021	1.1/4	31,8	CS32	ORFS	1.11/16	90°	1.11/16-12	
S150-24-32	RS150.2432	1.1/2	38,1	CS38	ORFS	2.1/2-1	90°	2.1/2-12	


Référence Pré-sertis

S150G04-06
S150G04-09
S150G04-11
S150G05-09
S150G06-09
S150G06-11
S150G08-09
S150G08-11
S150G08-13
S150G08-14
S150G10-13
S150G10-14
S150G12-13
S150G12-14
S150G12-15
S150G16-15
S150G16-21



ORFS 45


Embout Femelle ORFS - Coudé 45° - Monobloc ORFS 45° SWEPT ELBOW ONE PIECE



Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation				Filetage	
S250-04-06	RS250.0406	1/4	6,4	CS06	ORFS	9/16	45°	9/16-18	
S250-04-09	RS250.0409	1/4	6,4	CS06	ORFS	11/16	45°	11/16-16	
S250-05-09	RS250.0509	5/16	7,9	CS08	ORFS	9/16	45°	9/16-18	
S250-06-09	RS250.0609	3/8	9,5	CS10	ORFS	11/16	45°	11/16-16	
S250-06-11	RS250.0611	3/8	9,5	CS10	ORFS	13/16	45°	13/16-16	
S250-08-09	SUR CDE	1/2	12,7	CS13	ORFS	9/16	45°	9/16-18	
S250-08-11	RS250.0811	1/2	12,7	CS13	ORFS	13/16	45°	13/16-16	
S250-08-13	RS250.0813	1/2	12,7	CS13	ORFS	1	45°	1-14	
S250-08-14	RS250.0814	1/2	12,7	CS13	ORFS	1.3/16	45°	1.3/16-12	
S250-10-13	RS250.1013	5/8	15,9	CS16	ORFS	1	45°	1-14	
S250-10-14	RS250.1014	5/8	15,9	CS16	ORFS	1.3/16	45°	1.3/16-12	
S250-12-13	RS250.1213	3/4	19	CS19	ORFS	1	45°	1-14	
S250-12-14	RS250.1214	3/4	19	CS19	ORFS	1.3/16	45°	1.3/16-12	
S250-12-15	RS250.1215	3/4	19	CS19	ORFS	1.7/16	45°	1.7/16-12	
S250-16-15	RS250.1615	1	25,4	CS25	ORFS	1.7/16	45°	1.7/16-12	
S250-16-21	SUR CDE	1	25,4	CS25	ORFS	1.11/16	45°	1.11/16-12	
S250-20-21	RS250.2021	1.1/4	31,8	CS32	ORFS	1.11/16	45°	1.11/16-12	
S250-24-32	RS250.2432	1.1/2	38,1	CS38	ORFS	2.1/2-1	45°	2.1/2-12	


Référence Pré-sertis

S250G04-06
S250G04-09
S250G05-09
S250G06-09
S250G06-11
S250G08-09
S250G08-11
S250G08-13
S250G08-14
S250G10-13
S250G10-14
S250G12-13
S250G12-14
S250G12-15
S250G16-15
S250G16-21



ETC- FD


Embout à Tête Universelle 24°/60°-Série légère METRIC FEMALE 24° SEAT LIGHT MULTISEAL



Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation				E	Filetage
0035-03-12	SUR CDE	3/16	4,8	CS04	TU	6	14	M12-1.5	
0035-04-14	SUR CDE	1/4	6,4	CS06	TU	8	17	M14-1.5	
0035-04-16	SUR CDE	1/4	6,4	CS06	TU	10	19	M16-1.5	
0035-05-16	R0035.0516	5/16	7,9	CS08	TU	10	19	M16-1.5	
0035-05-18	SUR CDE	5/16	7,9	CS08	TU	12	22	M18-1.5	
0035-06-18	SUR CDE	3/8	9,5	CS10	TU	12	22	M18-1.5	
0035-06-22	R0035.0622	3/8	9,5	CS10	TU	15	27	M22-1.5	
0035-08-22	SUR CDE	1/2	12,7	CS13	TU	15	27	M22-1.5	
0035-10-26	SUR CDE	5/8	15,9	CS16	TU	18	32	M26-1.5	

Référence Pré-sertis

0035G04-14
0035G04-16
0035G05-16
0035G05-18
0035G06-18
0035G06-22
0035G08-22
0035G10-26







ETC- FD 90

Embout à Tête Universelle 24°/60°-Coudé 90°-Série légère-Monobloc

90° METRIC SWEEP ELBOW 24° SEAT LIGHT ONE PIECE MULTISEAL





Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation				Filetage	
0135-04-14	R0135.0414	1/4	6,4	CS06	TU	8	90°	M14-1.5	
0135-04-16	R0135.0416	1/4	6,4	CS06	TU	10	90°	M16-1.5	
0135-05-16	R0135.0516	5/16	7,9	CS08	TU	10	90°	M16-1.5	
0135-06-18	R0135.0618	3/8	9,5	CS10	TU	12	90°	M18-1.5	
0135-06-22	SUR CDE	3/8	9,5	CS10	TU	15	90°	M22-1.5	
0135-08-22	SUR CDE	1/2	12,7	CS13	TU	15	90°	M22-1.5	
0135-10-26	SUR CDE	5/8	15,9	CS16	TU	18	90°	M26-1.5	

Référence Pré-sertis
0135G04-14
0135G04-16
0135G05-16
0135G06-18
0135G06-22
0135G08-22
0135G10-26

ETC-FD 45

Embout à Tête Universelle 24°/60°-Coudé 45°-Série légère-Monobloc

45° METRIC SWEEP ELBOW 24° SEAT LIGHT ONE PIECE MULTISEAL





Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation				Filetage	
0235-04-14	R0235.0414	1/4	6,4	CS06	TU	8	45°	M14-1.5	
0235-04-16	SUR CDE	1/4	6,4	CS06	TU	10	45°	M16-1.5	
0235-05-16	SUR CDE	5/16	7,9	CS08	TU	10	45°	M16-1.5	
0235-06-18	SUR CDE	3/8	9,5	CS10	TU	12	45°	M18-1.5	
0235-08-22	SUR CDE	1/2	12,7	CS13	TU	15	45°	M22-1.5	

Référence Pré-sertis
0235G04-14
0235G04-16
0235G05-16
0235G06-18
0235G08-22

MD

Embout Male DIN Cône 60°

METRIC MALE 60° CONE




Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation				Filetage	
0400-03-12	SUR CDE	3/16	4,8	CS04	MD	12		M12-1.5	
0400-04-12	SUR CDE	1/4	6,4	CS06	MD	12		M12-1.5	
0400-04-14	SUR CDE	1/4	6,4	CS06	MD	14		M14-1.5	
0400-04-16	SUR CDE	1/4	6,4	CS06	MD	16		M16-1.5	
0400-05-16	SUR CDE	5/16	7,9	CS08	MD	16		M16-1.5	
0400-05-18	SUR CDE	5/16	7,9	CS08	MD	18		M18-1.5	
0400-06-14	SUR CDE	3/8	9,5	CS10	MD	14		M14-1.5	
0400-06-16	SUR CDE	3/8	9,5	CS10	MD	16		M16-1.5	
0400-06-18	SUR CDE	3/8	9,5	CS10	MD	18		M18-1.5	
0400-08-18	SUR CDE	1/2	12,7	CS13	MD	18		M18-1.5	
0400-08-22	SUR CDE	1/2	12,7	CS13	MD	22		M22-1.5	
0400-10-26	SUR CDE	5/8	15,9	CS16	MD	26		M26-1.5	
0400-12-26	SUR CDE	3/4	19	CS19	MD	26		M26-1.5	
0400-12-30	SUR CDE	3/4	19	CS19	MD	20		M30-1.5	
0400-16-38	SUR CDE	1	25,4	CS25	MD	38		M38-1.5	
0400-20-45	SUR CDE	1.1/4	31,8	CS32	MD	45		M45-1.5	

Référence Pré-sertis
0400G04-12
0400G04-14
0400G04-16
0400G05-16
0400G05-18
0400G06-14
0400G06-16
0400G06-18
0400G08-18
0400G08-22
0400G10-26
0400G12-26
0400G12-30
0400G16-38




FD

Embout Femelle DIN Cône 60°
METRIC FEMALE 60° CONE




DIN 3863




Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation				Filetage	Référence Pré-sertis
0100-03-12	SUR CDE	3/16	4,8	CS04	FD	12		M12-1.5	
0100-04-12	R0100.0412	1/4	6,4	CS06	FD	12		M12-1.5	0100G04-12
0100-04-14	SUR CDE	1/4	6,4	CS06	FD	14		M14-1.5	0100G04-14
0100-04-16	SUR CDE	1/4	6,4	CS06	FD	16		M16-1.5	0100G04-16
0100-04-18	SUR CDE	1/4	6,4	CS06	FD	18		M18-1.5	0100G04-18
0100-05-14	SUR CDE	5/16	7,9	CS08	FD	14		M14-1.5	0100G05-14
0100-05-16	R0100.0516	5/16	7,9	CS08	FD	16		M16-1.5	0100G05-16
0100-05-18	SUR CDE	5/16	7,9	CS08	FD	18		M18-1.5	0100G05-18
0100-06-14	SUR CDE	3/8	9,5	CS10	FD	14		M14-1.5	0100G06-14
0100-06-16	SUR CDE	3/8	9,5	CS10	FD	16		M16-1.5	0100G06-16
0100-06-18	SUR CDE	3/8	9,5	CS10	FD	18		M18-1.5	0100G06-18
0100-06-20	SUR CDE	3/8	9,5	CS10	FD	20		M20-1.5	0100G06-20
0100-06-22	SUR CDE	3/8	9,5	CS10	FD	22		M22-1.5	0100G06-22
0100-08-16	SUR CDE	1/2	12,7	CS13	FD	16		M16-1.5	0100G08-16
0100-08-18	SUR CDE	1/2	12,7	CS13	FD	18		M18-1.5	0100G08-18
0100-08-22	R0100.0822	1/2	12,7	CS13	FD	22		M22-1.5	0100G08-22
0100-08-26	SUR CDE	1/2	12,7	CS13	FD	26		M26-1.5	0100G08-26
0100-10-26	SUR CDE	5/8	15,9	CS16	FD	26		M26-1.5	0100G10-26
0100-12-26	SUR CDE	3/4	19	CS19	FD	26		M26-1.5	0100G12-26
0100-12-30	SUR CDE	3/4	19	CS19	FD	30		M30-1.5	0100G12-30
0100-16-38	SUR CDE	1	25,4	CS25	FD	38		M38-1.5	0100G16-38
0100-20-45	SUR CDE	1.1/4	31,8	CS32	FD	45		M45-1.5	

FD 90


DIN 3863



Embout Femelle DIN Cône 60° - Coudé 90° - Monobloc
90° METRIC SWEPT ELBOW 60° CONE ONE PIECE



Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation				Filetage	Référence Pré-sertis
0200-03-12	SUR CDE	3/16	4,8	CS04	FD	12	90°	M12-1.5	
0200-04-12	SUR CDE	1/4	6,4	CS06	FD	12	90°	M12-1.5	0200G04-12
0200-04-14	SUR CDE	1/4	6,4	CS06	FD	14	90°	M14-1.5	0200G04-14
0200-04-16	SUR CDE	1/4	6,4	CS06	FD	16	90°	M16-1.5	0200G04-16
0200-05-16	R0200.0516	5/16	7,9	CS08	FD	16	90°	M16-1.5	0200G05-16
0200-05-18	SUR CDE	5/16	7,9	CS08	FD	18	90°	M18-1.5	0200G05-18
0200-06-14	SUR CDE	3/8	9,5	CS10	FD	14	90°	M14-1.5	0200G06-14
0200-06-16	SUR CDE	3/8	9,5	CS10	FD	16	90°	M16-1.5	0200G06-16
0200-06-18	SUR CDE	3/8	9,5	CS10	FD	18	90°	M18-1.5	0200G06-18
0200-08-18	SUR CDE	1/2	12,7	CS13	FD	18	90°	M18-1.5	0200G08-18
0200-08-22	SUR CDE	1/2	12,7	CS13	FD	22	90°	M22-1.5	0200G08-22
0200-10-26	SUR CDE	5/8	15,9	CS16	FD	26	90°	M26-1.5	0200G10-26
0200-12-26	SUR CDE	3/4	19	CS19	FD	26	90°	M26-1.5	0200G12-26




Embout Femelle DIN Cône 60° - Coudé 90° - Soudé
90° METRIC SWEPT ELBOW 60° CONE WELDED

Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation				Filetage	Référence Pré-sertis
0200S12-30	SUR CDE	3/4	19	CS19	FD	30	90°	M30-1.5	0200G12-30
0200S16-38	SUR CDE	1	25,4	CS25	FD	38	90°	M38-1.5	0200G16-38




FD45


DIN 3863



Version soudée




DIN 2353



EMAL

DIN 2353



Embout Femelle DIN Cône 60° - Coudé 45°

45° METRIC SWEPT ELBOW 60° CONE ONE PIECE



Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation				Filetage	Référence Pré-sertis
0300-03-12	SUR CDE	3/16	4,8	CS04	FD	12	45°	M12-1.5	0300G04-12
0300-04-12	R0300.0412	1/4	6,4	CS06	FD	12	45°	M12-1.5	0300G04-14
0300-04-14	SUR CDE	1/4	6,4	CS06	FD	14	45°	M14-1.5	0300G04-16
0300-04-16	SUR CDE	1/4	6,4	CS06	FD	16	45°	M16-1.5	0300G05-16
0300-05-16	SUR CDE	5/16	7,9	CS08	FD	16	45°	M16-1.5	0300G05-18
0300-05-18	SUR CDE	5/16	7,9	CS08	FD	18	45°	M18-1.5	0300G06-14
0300-06-14	SUR CDE	3/8	9,5	CS10	FD	14	45°	M14-1.5	0300G06-16
0300-06-16	SUR CDE	3/8	9,5	CS10	FD	16	45°	M16-1.5	0300G06-18
0300-06-18	SUR CDE	3/8	9,5	CS10	FD	18	45°	M18-1.5	0300G08-18
0300-08-18	SUR CDE	1/2	12,7	CS13	FD	18	45°	M18-1.5	0300G08-22
0300-08-22	SUR CDE	1/2	12,7	CS13	FD	22	45°	M22-1.5	0300G10-26
0300-10-26	SUR CDE	5/8	15,9	CS16	FD	26	45°	M26-1.5	0300G12-26
0300-12-26	SUR CDE	3/4	19	CS19	FD	26	45°	M26-1.5	0300G12-30
0300S12-30	SUR CDE	3/4	19	CS19	FD	30	45°	M30-1.5	0300G16-38
0300S16-38	SUR CDE	1	25,4	CS25	FD	38	45°	M38-1.5	

Embout Mâle cône 24° - DIN 2353 Série S

METRIC MALE 24° SEAT HEAVY



Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation				Filetage	Référence Pré-sertis
0450-03-16	R0450.0316	3/16	4,8	CS04	EMAS	8		M16-1.5	0450G04-14
0450-04-14	R0450.0414	1/4	6,4	CS06	EMAS	6		M14-1.5	0450G04-16
0450-04-16	R0450.0416	1/4	6,4	CS06	EMAS	8		M16-1.5	0450G04-18
0450-04-18	R0450.0418	1/4	6,4	CS06	EMAS	10		M18-1.5	0450G05-18
0450-05-18	R0450.0518	5/16	7,9	CS08	EMAS	10		M18-1.5	0450G05-20
0450-05-20	R0450.0520	5/16	7,9	CS08	EMAS	12		M20-1.5	0450G06-20
0450-06-20	R0450.0620	3/8	9,5	CS10	EMAS	12		M20-1.5	0450G06-22
0450-06-22	R0450.0622	3/8	9,5	CS10	EMAS	14		M22-1.5	0450G08-22
0450-06-24	R0450.0624	3/8	9,5	CS10	EMAS	16		M24-1.5	0450G08-24
0450-08-22	R0450.0822	1/2	12,7	CS13	EMAS	14		M22-1.5	0450G10-30
0450-08-24	R0450.0824	1/2	12,7	CS13	EMAS	16		M24-1.5	0450G12-30
0450-10-30	R0450.1030	5/8	15,9	CS16	EMAS	20		M30-2.0	0450G12-36
0450-12-30	R0450.1230	3/4	19	CS19	EMAS	20		M30-2.0	0450G16-36
0450-12-36	R0450.1236	3/4	19	CS19	EMAS	25		M36-2.0	0450G16-42
0450-16-36	R0450.1636	1	25,4	CS25	EMAS	25		M36-2.0	
0450-16-42	R0450.1642	1	25,4	CS25	EMAS	30		M42-2.0	
0450-20-42	R0450.2042	1.1/4	31,8	CS32	EMAS	30		M42-2.0	
0450-20-52	R0450.2052	1.1/4	31,8	CS32	EMAS	38		M52-2.0	
0450-24-52	R0450.2452	1.1/2	38,1	CS38	EMAS	38		M52-2.0	

Embout Mâle cône 24° - DIN 2353 Série L

METRIC MALE 24° SEAT LIGHT



Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation				Filetage	Référence Pré-sertis
0500-03-12	R0500.0312	3/16	4,8	CS04	EMAL	6		M12-1.5	0500G04-12
0500-04-12	R0500.0412	1/4	6,4	CS06	EMAL	6		M12-1.5	0500G04-14
0500-04-14	R0500.0414	1/4	6,4	CS06	EMAL	8		M14-1.5	0500G04-16
0500-04-16	R0500.0416	1/4	6,4	CS06	EMAL	10		M16-1.5	0500G04-18
0500-04-18	R0500.0418	1/4	6,4	CS06	EMAL	12		M18-1.5	0500G05-14
0500-05-14	R0500.0514	5/16	7,9	CS08	EMAL	8		M14-1.5	0500G05-16
0500-05-16	R0500.0516	5/16	7,9	CS08	EMAL	10		M16-1.5	0500G05-18
0500-05-18	R0500.0518	5/16	7,9	CS08	EMAL	12		M18-1.5	0500G06-16
0500-06-16	R0500.0616	3/8	9,5	CS10	EMAL	10		M16-1.5	0500G06-18
0500-06-18	R0500.0618	3/8	9,5	CS10	EMAL	12		M18-1.5	0500G06-22
0500-06-22	R0500.0622	3/8	9,5	CS10	EMAL	15		M22-1.5	0500G08-18
0500-08-18	R0500.0818	1/2	12,7	CS13	EMAL	12		M18-1.5	0500G08-22
0500-08-22	R0500.0822	1/2	12,7	CS13	EMAL	15		M22-1.5	0500G08-26
0500-08-26	R0500.0826	1/2	12,7	CS13	EMAL	18		M26-1.5	0500G10-22
0500-10-22	R0500.1022	5/8	15,9	CS16	EMAL	15		M22-1.5	0500G10-26
0500-10-26	R0500.1026	5/8	15,9	CS16	EMAL	18		M26-1.5	0500G12-30
0500-12-30	R0500.1230	3/4	19	CS19	EMAL	22		M30-2	
0500-20-45	R0500.2045	1.1/4	31,8	CS32	EMAL	35		M45-2	
0500-24-52	R0500.2452	1.1/2	38,1	CS38	EMAL	42		M52-2	




ETCAOS


DIN 3865

Embout Femelle cône 24° - DIN 2353 SérieS - avec Joint O'ring

METRIC FEMALE 24° SEAT HEAVY



Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation	Filetage		Référence Pré-sertis
0084-03-14	SUR CDE	3/15	4,8	CS04 ETCAOS	6	M14-1.5	
0084-03-16	R0084.0316	3/16	4,8	CS04 ETCAOS	8	M16-1.5	
0084-04-14	R0084.0414	1/4	6,4	CS06 ETCAOS	6	M14-1.5	0084G04-14
0084-04-16	R0084.0416	1/4	6,4	CS06 ETCAOS	8	M16-1.5	0084G04-16
0084-04-18	R0084.0418	1/4	6,4	CS06 ETCAOS	10	M18-1.5	0084G04-18
0084-04-20	SUR CDE	1/4	6,4	CS06 ETCAOS	12	M20-1.5	0084G04-20
0084-05-14	SUR CDE	5/16	7,9	CS08 ETCAOS	6	M14-1.5	0084G05-14
0084-05-18	R0084.0518	5/16	7,9	CS08 ETCAOS	10	M18-1.5	0084G05-18
0084-05-20	R0084.0520	5/16	7,9	CS08 ETCAOS	12	M20-1.5	0084G05-20
0084-06-16	SUR CDE	3/8	9,5	CS10 ETCAOS	8	M16-1.5	0084G06-16
0084-06-18	R0084.0618	3/8	9,5	CS10 ETCAOS	10	M18-1.5	0084G06-18
0084-06-20	R0084.0620	3/8	9,5	CS10 ETCAOS	12	M20-1.5	0084G06-20
0084-06-22	R0084.0622	3/8	9,5	CS10 ETCAOS	14	M22-1.5	0084G06-22
0084-06-24	SUR CDE	3/8	9,5	CS10 ETCAOS	16	M24-1.5	0084G06-24
0084-08-22	R0084.0822	1/2	12,7	CS13 ETCAOS	14	M22-1.5	0084G08-22
0084-08-24	R0084.0824	1/2	12,7	CS13 ETCAOS	16	M24-1.5	0084G08-24
0084-08-30	R0084.0830	1/2	12,7	CS13 ETCAOS	20	M30-2.0	0084G08-30
0084-10-24	R0084.1024	5/8	15,9	CS16 ETCAOS	16	M24-1.5	0084G10-24
0084-10-30	R0084.1030	5/8	15,9	CS16 ETCAOS	20	M30-2.0	0084G10-30
0084-12-30	R0084.1230	3/4	19	CS19 ETCAOS	20	M30-2.0	0084G12-30
0084-12-36	R0084.1236	3/4	19	CS19 ETCAOS	25	M36-2.0	0084G12-36
0084-16-36	R0084.1636	1	25,4	CS25 ETCAOS	25	M36-2.0	0084G16-36
0084-16-42	R0084.1642	1	25,4	CS25 ETCAOS	30	M42-2.0	0084G16-42
0084-20-42	R0084.2042	1.1/4	31,8	CS32 ETCAOS	30	M42-2.0	
0084-20-52	R0084.2052	1.1/4	31,8	CS32 ETCAOS	38	M52-2.0	
0084-24-52	R0084.2452	1.1/2	38,1	CS38 ETCAOS	38	M52-2.0	




ETCAOL


DIN 3865

Embout Femelle cône 24° - DIN 2353 SérieL - avec Joint O'ring

METRIC FEMALE 24° SEAT LIGHT



Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation	Filetage		Référence Pré-sertis
0085-03-10	SUR CDE	3/16	4,8	CS04 ETCAOL	5	M10-1.5	
0085-03-12	R0085.0312	3/16	4,8	CS04 ETCAOL	6	M12-1.5	
0085-04-14	R0085.0414	1/4	6,4	CS06 ETCAOL	8	M14-1.5	0085G04-14
0085-04-16	R0085.0416	1/4	6,4	CS06 ETCAOL	10	M16-1.5	0085G04-16
0085-04-18	R0085.0418	1/4	6,4	CS06 ETCAOL	12	M18-1.5	0085G04-18
0085-05-16	R0085.0516	5/16	7,9	CS08 ETCAOL	10	M16-1.5	0085G05-16
0085-05-18	R0085.0518	5/16	7,9	CS08 ETCAOL	12	M18-1.5	0085G05-18
0085-06-18	R0085.0618	3/8	9,5	CS10 ETCAOL	12	M18-1.5	0085G06-18
0085-06-22	R0085.0622	3/8	9,5	CS10 ETCAOL	15	M22-1.5	0085G06-22
0085-08-22	R0085.0822	1/2	12,7	CS13 ETCAOL	15	M22-1.5	0085G08-22
0085-08-26	R0085.0826	1/2	12,7	CS13 ETCAOL	18	M26-1.5	0085G08-26
0085-10-22	R0085.1022	5/8	15,9	CS16 ETCAOL	15	M22-1.5	0085G10-22
0085-10-26	R0085.1026	5/8	15,9	CS16 ETCAOL	18	M26-1.5	0085G10-26
0085-10-30	R0085.1030	5/8	15,9	CS16 ETCAOL	22	M30-2.0	0085G10-30
0085-12-30	R0085.1230	3/4	19	CS19 ETCAOL	22	M30-2.0	0085G12-30
0085-12-36	R0085.1236	3/4	19	CS19 ETCAOL	28	M36-2.0	0085G12-36
0085-16-36	R0085.1636	1	25,4	CS25 ETCAOL	28	M36-2.0	0085G16-36
0085-20-45	R0085.2045	1.1/4	31,8	CS32 ETCAOL	35	M45-2.0	
0085-24-52	R0085.2452	1.1/2	38,1	CS38 ETCAOL	42	M52-2.0	




Embout Femelle cône 24° - DIN 2353 SérieL - avec Joint O'ring -

METRIC FEMALE 24° SEAT LIGHT




Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation	Filetage		Référence Pré-sertis
0085-04-12	R0085.0412	1/4	6,4	CS06 ETCAOL	6	M12-1.5	0085G04-12
0085-05-14	R0085.0514	5/16	7,9	CS08 ETCAOL	8	M14-1.5	0085G05-14
0085-06-16	R0085.0616	3/8	9,5	CS10 ETCAOL	10	M16-1.5	0085G06-16
0085-08-18	R0085.0818	1/2	12,7	CS13 ETCAOL	12	M18-1.5	0085G08-18
0085-12-26	R0085.1226	3/4	19	CS19 ETCAOL	18	M26-1.5	0085G12-26






ETCAOS 90

DIN 2353



Version Soudé



Embout Femelle cône 24° à 90°-DIN 2353 SérieS-avec Joint-Monobloc
90° METRIC SWEEP ELBOW 24° SEAT HEAVY ONE PIECE



Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation	Filetage			Référence Pré-sertis
0184-03-16	R0184.0316	3/16	4,8	CS04 ETCAOS 8	90°	M16-1.5		0184G04-16
0184-04-14	R0184.0414	1/4	6,4	CS06 ETCAOS 6	90°	M14-1.5		0184G04-16
0184-04-16	R0184.0416	1/4	6,4	CS06 ETCAOS 8	90°	M16-1.5		0184G04-16
0184-04-18	R0184.0418	1/4	6,4	CS06 ETCAOS 10	90°	M18-1.5		0184G04-18
0184-04-20	R0184.0420	1/4	6,4	CS06 ETCAOS 12	90°	M20-1.5		0184G04-20
0184-05-18	R0184.0518	5/16	7,9	CS08 ETCAOS 10	90°	M18-1.5		0184G05-18
0184-05-20	R0184.0520	5/16	7,9	CS08 ETCAOS 12	90°	M20-1.5		0184G05-20
0184-06-20	R0184.0620	3/8	9,5	CS10 ETCAOS 12	90°	M20-1.5		0184G06-20
0184-06-22	R0184.0622	3/8	9,5	CS10 ETCAOS 14	90°	M22-1.5		0184G06-22
0184-06-24	SUR CDE	3/8	9,5	CS10 ETCAOS 16	90°	M24-1.6		0184G06-24
0184-08-24	R0184.0824	1/2	12,7	CS13 ETCAOS 16	90°	M24-1.5		0184G08-24
0184S10-24	SUR CDE	5/8	15,9	CS16 ETCAOS 16	90°	M24-1.5		0184G10-24
0184-10-30	R0184.1030	5/8	15,9	CS16 ETCAOS 20	90°	M30-2.0		0184G10-30
0184-12-30	R0184.1230	3/4	19	CS19 ETCAOS 20	90°	M30-2.0		0184G12-30
0184-12-36	R0184.1236	3/4	19	CS19 ETCAOS 25	90°	M36-2.0		0184G12-36
0184-16-36	R0184.1636	1	25,4	CS25 ETCAOS 25	90°	M36-2.0		0184G16-36
0184-16-42	R0184.1642	1	25,4	CS25 ETCAOS 30	90°	M42-2.0		0184G16-42
0184-20-52	R0184.2052	1.1/4	31,8	CS32 ETCAOS 38	90°	M52-2.0		
0184-24-52	R0184.2452	1.1/2	38,1	CS38 ETCAOS 38	90°	M52-2.0		


ETCAOL 90

DIN 2353




ETCAOL 90

DIN 2353




Embout Femelle cône 24° à 90°-DIN 2353 SérieL-avec Joint-Monobloc
90° METRIC SWEEP ELBOW 24° SEAT LIGHT ONE PIECE



Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation	Filetage			Référence Pré-sertis
0185-03-12	R0185.0312	3/16	4,8	CS04 ETCAOL 6	90°	M12-1.5		0185G04-14
0185-04-14	R0185.0414	1/4	6,4	CS06 ETCAOL 8	90°	M14-1.5		0185G04-16
0185-04-16	R0185.0416	1/4	6,4	CS06 ETCAOL 10	90°	M16-1.5		0185G04-18
0185-04-18	R0185.0418	1/4	6,4	CS06 ETCAOL 12	90°	M18-1.5		0185G05-14
0185-05-14	R0185.0514	5/16	7,9	CS08 ETCAOL 8	90°	M14-1.5		0185G05-16
0185-05-16	R0185.0516	5/16	7,9	CS08 ETCAOL 10	90°	M16-1.5		0185G05-18
0185-05-18	R0185.0518	5/16	7,9	CS08 ETCAOL 12	90°	M18-1.5		0185G06-18
0185-06-18	R0185.0618	3/8	9,5	CS10 ETCAOL 12	90°	M18-1.5		0185G06-22
0185-06-22	R0185.0622	3/8	9,5	CS10 ETCAOL 15	90°	M22-1.5		0185G08-22
0185-08-22	R0185.0822	1/2	12,7	CS13 ETCAOL 15	90°	M22-1.5		
0185-10-26	R0185.1026	5/8	15,9	CS16 ETCAOL 18	90°	M26-1.5		
0185-12-30	R0185.1230	3/4	19	CS19 ETCAOL 22	90°	M30-2.0		
0185-16-36	R0185.1636	1	25,4	CS25 ETCAOL 28	90°	M36-2.0		
0185S08-26	SUR CDE	1/2	12,7	CS13 ETCAOL 18	90°	M26-1.5		0185G10-26
0185S10-26	SUR CDE	5/8	15,9	CS16 ETCAOL 18	90°	M26-1.5		0185G12-30
0185S12-26	R0185S1226	3/4	19	CS19 ETCAOL 18	90°	M26-1.5		0185G16-36
0185S16-36	SUR CDE	1	25,4	CS25 ETCAOL 28	90°	M36-2.0		
0185S20-45	R0185S2045	1.1/4	31,8	CS32 ETCAOL 35	90°	M45-2.0		
0185S24-52	R0185S2452	1.1/2	38,1	CS38 ETCAOL 42	90°	M52-2.0		

Embout Femelle cône 24° à 90°-DIN 2353 SérieL-avec Joint-Monobloc
90° METRIC SWEEP ELBOW 24° SEAT LIGHT ONE PIECE rolled





Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation	Filetage			Référence Pré-sertis
0185-04-12	R0185.0412	1/4	6,4	CS06 ETCAOL 6	90°	M12-1.5		0185G04-12
0185-06-16	R0185.0616	3/8	9,5	CS10 ETCAOL 10	90°	M16-1.5		0185G06-16
0185-08-18	R0185.0818	1/2	12,7	CS13 ETCAOL 12	90°	M18-1.5		0185G08-18
Embout Femelle cône 24°-SérieL-Ecrou presserti-Soudé								Référence
0185S12-26	R0185S1226	3/4	19	CS19 ETCAOL 18	90°	M26-1.5		0185G12-26



ETCAOS 45

DIN 2353

Embout Femelle cône 24°-DIN 2353 SérieS-avec Joint Coudé 45°- Monobloc
45° METRIC SWEPT ELBOW 24° SEAT HEAVY ONE PIECE





Sur demande toute la gamme en INOX

Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau	Désignation	Filetage	Référence Pré-sertis
0284-03-16	R0284.0316	3/16 4,8	CS04 ETCAOS 8 45°	M16-1.5	0284G04-16
0284-04-16	R0284.0416	1/4 6,4	CS06 ETCAOS 8 45°	M16-1.5	0284G04-18
0284-04-18	R0284.0418	1/4 6,4	CS06 ETCAOS 10 45°	M18-1.5	0284G05-18
0284-05-18	R0284.0518	5/16 7,9	CS08 ETCAOS 10 45°	M18-1.5	0284G05-20
0284-05-20	R0284.0520	5/16 7,9	CS08 ETCAOS 12 45°	M20-1.5	0284G06-20
0284-06-20	R0284.0620	3/8 9,5	CS10 ETCAOS 12 45°	M20-1.5	0284G06-22
0284-06-22	R0284.0622	3/8 9,5	CS10 ETCAOS 14 45°	M22-1.5	0284G08-24
0284-08-24	R0284.0824	1/2 12,7	CS13 ETCAOS 16 45°	M24-1.5	0284G10-30
0284-10-30	R0284.1030	5/8 15,9	CS16 ETCAOS 20 45°	M30-2.0	0284G12-30
0284-12-30	R0284.1230	3/4 19	CS19 ETCAOS 20 45°	M30-2.0	0284G12-36
0284-12-36	R0284.1236	3/4 19	CS19 ETCAOS 25 45°	M36-2.0	0284G16-36
0284-16-36	R0284.1636	1 25,4	CS25 ETCAOS 25 45°	M36-2.0	0284G16-42
0284-16-42	R0284.1642	1 25,4	CS25 ETCAOS 30 45°	M42-2.0	
0284-20-52	R0284.2052	1.1/4 31,8	CS32 ETCAOS 38 45°	M52-2.0	
0284-24-52	SUR CDE	1.1/2 38,1	CS38 ETCAOS 38 45°	M52-2.0	

ETCAOL 45


DIN 2353

Embout Femelle cône 24°-DIN 2353 SérieL-avec Joint Coudé 45°- Monobloc
45° METRIC SWEPT ELBOW 24° SEAT LIGHT WELDED



Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau	Désignation	Filetage	Référence Pré-sertis
0285-03-12	R0285.0312	3/16 4,8	CS04 ETCAOL 6 45°	M12-1.5	0285G04-14
0285-04-14	R0285.0414	1/4 6,4	CS06 ETCAOL 8 45°	M14-1.5	0285G04-16
0285-04-16	R0285.0416	1/4 6,4	CS06 ETCAOL 10 45°	M16-1.5	0285G04-18
0285-04-18	R0285.0418	1/4 6,4	CS06 ETCAOL 12 45°	M18-1.5	0285G05-16
0285-05-16	R0285.0516	5/16 7,9	CS08 ETCAOL 10 45°	M16-1.5	0285G05-18
0285-05-18	R0285.0518	5/16 7,9	CS08 ETCAOL 12 45°	M18-1.5	0285G06-18
0285-06-18	R0285.0618	3/8 9,5	CS10 ETCAOL 12 45°	M18-1.5	0285G06-22
0285-06-22	R0285.0622	3/8 9,5	CS10 ETCAOL 15 45°	M22-1.5	0285G08-22
0285-08-22	R0285.0822	1/2 12,7	CS13 ETCAOL 15 45°	M22-1.5	0285G10-26
0285-10-26	R0285.1026	5/8 15,9	CS16 ETCAOL 18 45°	M26-1.5	0285G12-30
0285-12-30	R0285.1230	3/4 19	CS19 ETCAOL 22 45°	M30-2.0	0285G16-36
0285-16-36	R0285.1636	1 25,4	CS25 ETCAOL 28 45°	M36-2.0	



Embout Femelle cône 24°-DIN 2353 SérieL-avec Joint Coudé 45°- Soudé
45° METRIC SWEPT ELBOW 24° SEAT LIGHT ONE PIECE



Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau	Désignation	Filetage	Référence Pré-sertis
0285S20-45	R0285S1045	1.1/4 31,8	CS32 ETCAOL 35 45°	M45-2.0	
0285S24-52	R0285S2452	1.1/2 38,1	CS38 ETCAOL 42 45°	M52-2.0	

ETCAOL 45

Embout Femelle cône 24°-DIN 2353 SérieL-avec Joint Coudé 45°- Monobloc
45° METRIC SWEPT ELBOW 24° SEAT LIGHT ONE PIECE rolled



Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau	Désignation	Filetage	Référence Pré-sertis
0285-04-12	R0285.0412	1/4 6,4	CS06 ETCAOL 6 45°	M12-1.5	0285G04-12
0285-06-16	R0285.0616	3/8 9,5	CS10 ETCAOL 10 45°	M16-1.5	0285G06-16

Embout Femelle cône 24°-SérieL-Ecrou presserti-Soudé


Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau	Désignation	Filetage	Référence Pré-sertis
0285S12-26	R0285S1226	3/4 19	CS19 ETCAOL 18 45°	M26-1.5	0285G12-26



EM

Embout Mâle cône 24° - Série métrique française GAZ

METRIC MALE 24° CONE FRENCH TYPE





Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation				Filetage	Référence Pré-sertis
0430-04-20	R0430.0420	1/4	6,4	CS06	EM	13		M20-1.5	0430G04-20
0430-05-20	R0430.0520	5/16	7,9	CS08	EM	13		M20-1.5	0430G05-20
0430-05-24	SUR CDE	5/16	7,9	CS08	EM	17		M24-1.5	0430G05-24
0430-06-20	R0430.0620	3/8	9,5	CS10	EM	13		M20-1.5	0430G06-20
0430-06-24	SUR CDE	3/8	9,5	CS10	EM	17		M24-1.5	0430G06-24
0430-08-24	R0430.0824	1/2	12,7	CS13	EM	17		M24-1.5	0430G08-24
0430-08-30	SUR CDE	1/2	12,7	CS13	EM	21		M30-1.5	0430G08-30
0430-10-30	R0430.1030	5/8	15,9	CS16	EM	21		M30-1.5	0430G10-30
0430-12-30	R0430.1230	3/4	19	CS19	EM	21		M30-1.5	0430G12-30
0430-12-36	R0430.1236	3/4	19	CS19	EM	27		M36-1.5	0430G12-36
0430-16-45	R0430.1645	1	25,4	CS25	EM	33		M45-1.5	0430G16-45
0430-20-52	R0430.2052	1.1/4	31,8	CS32	EM	42		M52-1,5	

ETC -ETG

Embout Femelle cône 24° - Série métrique française GAZ

METRIC FEMALE 24° CONE FRENCH TYPE





Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation				Filetage	Référence Pré-sertis
0030-04-20	SUR CDE	1/4	6,4	CS06	ETC	13		M20-1.5	0030G04-20
0030-05-20	R0030.0520	5/16	7,9	CS08	ETC	13		M20-1.5	0030G05-20
0030-05-24	R0030.0524	5/16	7,9	CS08	ETC	17		M24-1.5	0030G05-24
0030-06-20	R0030.0620	3/8	9,5	CS10	ETC	13		M20-1.5	0030G06-20
0030-06-24	R0030.0624	3/8	9,5	CS10	ETC	17		M24-1.5	0030G06-24
0030-08-20	R0030.0820	3/8	9,5	CS13	ETC	13		M20-1.5	0030G08-20
0030-08-24	R0030.0824	1/2	12,7	CS13	ETC	17		M24-1.5	0030G08-24
0030-08-30	R0030.0830	1/2	12,7	CS13	ETC	21		M30-1.5	0030G08-30
0030-10-30	R0030.1030	5/8	15,9	CS16	ETC	21		M30-1.5	0030G10-30
0030-12-30	R0030.1230	3/4	19	CS19	ETC	21		M30-1.5	0030G12-30
0030-12-36	R0030.1236	3/4	19	CS19	ETC	27		M36-1.5	0030G12-36
0030-16-45	R0030.1645	1	25,4	CS25	ETC	33		M45-1.5	0030G16-45
0030-20-52	R0030.2052	1.1/4	31,8	CS32	ETC	42		M52-1,5	

ETC 90 - ETG 90

Embout Femelle cône 24° - Série GAZ - Coudé 90° - Monobloc

90° METRIC SWEPT ELBOW 24° CONE FRENCH TYPE ONE PIECE





Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation				Filetage	Référence Pré-sertis
0130-05-20	R0130.0520	5/16	7,9	CS08	ETC	13	90°	M20-1.5	0130G05-20
0130-06-20	R0130.0620	3/8	9,5	CS10	ETC	13	90°	M20-1.5	0130G06-20
0130-06-24	SUR CDE	3/8	9,5	CS10	ETC	17	90°	M24-1.5	0130G08-24
0130-08-24	R0130.0824	1/2	12,7	CS13	ETC	17	90°	M24-1.5	0130G10-30
0130S10-30	R0130S1030	5/8	15,9	CS16	ETC	21	90°	M30-1.5	0130G12-36
0130-12-36	SUR CDE	3/4	19	CS19	ETC	27	90°	M36-1.5	0130G16-45
0130S16-45	SUR CDE	1	25,4	CS25	ETC	33	90°	M45-1,5	
0130S20-52	SUR CDE	1.1/4	31,8	CS32	ETC	42	90°	M52-1,5	

ETC 45 - ETG 45

Embout Femelle cône 24° - Série GAZ - Coudé 45° - Monobloc

90° METRIC SWEPT ELBOW 24° CONE FRENCH TYPE ONE PIECE




Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation				Filetage	Référence Pré-sertis
0230-05-20	SUR CDE	5/16	7,9	CS08	ETC	13	90°	M20-1.5	0230G05-20
0230-06-20	R0230.0620	3/8	9,5	CS10	ETC	13	45°	M20-1.5	0230G06-20
0230-08-24	SUR CDE	1/2	12,7	CS13	ETC	17	45°	M24-1.5	0230G08-24
0230S10-30	SUR CDE	5/8	15,9	CS16	ETC	21	45°	M30-1.5	0230G10-30
0230-12-36	SUR CDE	3/4	19	CS19	ETC	27	45°	M36-1.5	0230G12-36
0230S16-45	R0230S1645	1	25,4	CS25	ETC	33	45°	M45-1,5	0230G16-45




EL

DIN 2353

Embout lisse métrique
METRIC STANDPIPE




Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation		Série		Diam Tube	Référence Pré-sertis
0550-02-04	SUR CDE	1/8	3,2	CS03	EL	4	L	4	
0550-03-06	R0550.0306	3/16	4,8	CS04	EL	6	L/S	6	
0550-03-08	R0550.0308	3/16	4,8	CS04	EL	8	L/S	8	
0550-04-06	R0550.0406	1/4	6,4	CS06	EL	6	L/S	6	0550G04-06
0550-04-08	R0550.0408	1/4	6,4	CS06	EL	8	L/S	8	0550G04-08
0550-04-10	R0550.0410	1/4	6,4	CS06	EL	10	L/S	10	0550G04-10
0550-04-12	R0550.0412	1/4	6,4	CS06	EL	12	L/S	12	0550G04-12
0550-05-08	R0550.0508	5/16	7,9	CS08	EL	8	L/S	8	0550G05-08
0550-05-10	R0550.0510	5/16	7,9	CS08	EL	10	L/S	10	0550G05-10
0550-05-12	R0550.0512	5/16	7,9	CS08	EL	12	L/S	12	0550G05-12
0550-06-10	R0550.0610	3/8	9,5	CS10	EL	10	L/S	10	0550G06-10
0550-06-12	R0550.0612	3/8	9,5	CS10	EL	12	L/S	12	0550G06-12
0550-06-14	SUR CDE	3/8	9,5	CS10	EL	14	S	14	0550G06-14
0550-06-15	R0550.0615	3/8	9,5	CS10	EL	15	L	15	0550G06-15
0550-08-12	R0550.0812	1/2	12,7	CS13	EL	12	L/S	12	0550G08-12
0550-08-14	SUR CDE	1/2	12,7	CS13	EL	14	S	14	0550G08-14
0550-08-15	R0550.0815	1/2	12,7	CS13	EL	15	L	15	0550G08-15
0550-08-16	SUR CDE	1/2	12,7	CS13	EL	16	S	16	0550G08-16
0550-08-18	SUR CDE	1/2	12,7	CS13	EL	18	L	18	0550G08-18
0550-08-20	SUR CDE	1/2	12,7	CS13	EL	20	S	20	0550G08-20
0550-10-16	SUR CDE	5/8	15,9	CS16	EL	16	S	16	0550G10-16
0550-10-18	SUR CDE	5/8	15,9	CS16	EL	18	L	18	0550G10-18
0550-10-20	SUR CDE	5/8	15,9	CS16	EL	20	S	20	0550G10-20
0550-10-22	SUR CDE	5/8	15,9	CS16	EL	22	L	22	0550G10-22
0550-12-18	SUR CDE	3/4	19	CS19	EL	18	L	18	0550G12-18
0550-12-20	SUR CDE	3/4	19	CS19	EL	20	S	20	0550G12-20
0550-12-22	SUR CDE	3/4	19	CS19	EL	22	L	22	0550G12-22
0550-12-25	SUR CDE	3/4	19	CS19	EL	25	S	25	0550G12-25
0550-16-25	SUR CDE	1	25,4	CS25	EL	25	S	25	0550G16-25
0550-16-28	SUR CDE	1	25,4	CS25	EL	28	L	28	0550G16-28
0550-16-30	SUR CDE	1	25,4	CS25	EL	30	S	30	0550G16-30
0550-20-30	R0550.2030	1.1/4	31,8	CS32	EL	30	S	30	
0550-20-35	R0550.2035	1.1/4	31,8	CS32	EL	35	L	35	
0550-20-38	R0550.2038	1.1/4	31,8	CS32	EL	38	S	38	
0550-24-38	R0550.2438	1.1/2	38,1	CS38	EL	38	S	38	
0550-24-42	SUR CDE	1.1/2	38,1	CS38	EL	42	L	42	




EL - ELG

Embout Lisse - Série française GAZ
METRIC STANDPIPE FRENCH TYPE



Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation		Série		Diam Tube	Référence Pré-sertis
0530-05-20	SUR CDE	5/16	7,9	CS08	EL	13		13,3	0530G05-20
0530-06-20	SUR CDE	3/8	9,5	CS10	EL	13		13,3	0530G06-20
0530-08-24	SUR CDE	1/2	12,7	CS13	EL	17		16,8	0530G08-24
0530-10-30	SUR CDE	5/8	15,9	CS16	EL	21		21,3	0530G10-30
0530-12-36	SUR CDE	3/4	19	CS19	EL	27		26,8	0530G12-36
0530-16-45	SUR CDE	1	25,4	CS25	EL	33		33,5	0530G16-45




Sur demande toute la gamme en INOX 316L





EL 90

Embout lisse métrique- Coudé 90° Monobloc 90° METRIC STANDPIPE ONE PIECE



DIN 2353



Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation			Série	Diam Tube	Référence Pré-sertis
0650-03-06	SUR CDE	3/16	4,8	CS04	EL06	90°	L/S	6	
0650S03-08	SUR CDE	3/16	4,8	CS04	EL08	90°	L/S	8	
0650-04-06	R0650.0406	1/4	6,4	CS06	EL06	90°	L/S	6	0650G04-06
0650-04-08	R0650.0408	1/4	6,4	CS06	EL08	90°	L/S	8	0650G04-08
0650-04-10	R0650.0410	1/4	6,4	CS06	EL10	90°	L/S	10	0650G04-10
0650S04-12	SUR CDE	1/4	6,4	CS06	EL12	90°	L/S	12	0650G04-12
0650-05-08	R0650.0508	5/16	7,9	CS08	EL08	90°	L/S	8	0650G05-08
0650-05-10	R0650.0510	5/16	7,9	CS08	EL10	90°	L/S	10	0650G05-10
0650-05-12	R0650.0512	5/16	7,9	CS08	EL12	90°	L/S	12	0650G05-12
0650-06-10	R0650.0610	3/8	9,5	CS10	EL10	90°	L/S	10	0650G06-10
0650-06-12	R0650.0612	3/8	9,5	CS10	EL12	90°	L/S	12	0650G06-12
0650S06-14	SUR CDE	3/8	9,5	CS10	EL14	90°	S	14	0650G06-14
0650S06-15	SUR CDE	3/8	9,5	CS10	EL15	90°	L	15	0650G06-15
0650-08-12	SUR CDE	1/2	12,7	CS13	EL12	90°	L/S	12	0650G08-12
0650S08-14	SUR CDE	1/2	12,7	CS13	EL14	90°	S	14	0650G08-14
0650S08-15	SUR CDE	1/2	12,7	CS13	EL15	90°	L	15	0650G08-15
0650S08-16	R0650S0816	1/2	12,7	CS13	EL16	90°	S	16	0650G08-16
0650S08-18	SUR CDE	1/2	12,7	CS13	EL18	90°	L	18	0650G08-18
0650S08-20	SUR CDE	1/2	12,7	CS13	EL20	90°	L	20	0650G08-20
0650S10-16	SUR CDE	5/8	15,9	CS16	EL16	90°	L	16	0650G10-16
0650S10-18	SUR CDE	5/8	15,9	CS16	EL18	90°	L	18	0650G10-18
0650S10-20	SUR CDE	5/8	15,9	CS16	EL20	90°	S	20	0650G10-20
0650S10-22	SUR CDE	5/8	15,9	CS16	EL22	90°	L	22	0650G10-22
0650S12-18	SUR CDE	3/4	19	CS19	EL18	90°	L	18	0650G12-18
0650S12-20	SUR CDE	3/4	19	CS19	EL20	90°	S	20	0650G12-20
0650S12-22	SUR CDE	3/4	19	CS19	EL22	90°	L	22	0650G12-22
0650S12-25	SUR CDE	3/4	19	CS19	EL25	90°	S	25	0650G12-25
0650S16-25	SUR CDE	1	25,4	CS25	EL25	90°	S	25	0650G16-25
0650S16-28	SUR CDE	1	25,4	CS25	EL28	90°	L	28	0650G16-28
0650S16-30	SUR CDE	1	25,4	CS25	EL30	90°	S	30	0650G16-30
0650S20-30	SUR CDE	1.1/4	31,8	CS32	EL30	90°	S	30	
0650S20-35	R0650S2035	1.1/4	31,8	CS32	EL35	90°	L	35	
0650S20-38	SUR CDE	1.1/4	31,8	CS32	EL38	90°	S	38	
0650S24-38	SUR CDE	1.1/2	38,1	CS38	EL38	90°	S	38	
0650S24-42	SUR CDE	1.1/2	38,1	CS38	EL42	90°	L	42	





Nous réalisons
tous vos
flexibles
à la demande
Délais rapides



EL 45

DIN 2353


Embout lisse métrique- Coudé 45° Monobloc 45° METRIC STANDPIPE ONE PIECE



Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation			Série	Diam Tube	Référence Pré-sertis
0750-03-06	SUR CDE	3/16	4,8	CS04	EL06	45°	L/S	6	
0750-03-08	SUR CDE	3/16	4,8	CS04	EL08	45°	L/S	8	
0750-04-06	R0750.0406	1/4	6,4	CS06	EL06	45°	L/S	6	0750G04-06
0750-04-08	R0750.0408	1/4	6,4	CS06	EL08	45°	L/S	8	0750G04-08
0750-04-10	R0750.0410	1/4	6,4	CS06	EL10	45°	L/S	10	0750G04-10
0750-04-12	SUR CDE	1/4	6,4	CS06	EL12	45°	L/S	12	0750G04-12
0750-05-10	R0750.0510	5/16	7,9	CS08	EL10	45°	L/S	10	0750G05-10
0750-05-12	R0750.0512	5/16	7,9	CS08	EL12	45°	L/S	12	0750G05-12
0750-06-10	R0750.0610	3/8	9,5	CS10	EL10	45°	L/S	10	0750G06-10
0750-06-12	R0750.0612	3/8	9,5	CS10	EL12	45°	L/S	12	0750G06-12
0750-06-14	SUR CDE	3/8	9,5	CS10	EL14	45°	S	14	0750G06-14
0750-06-15	SUR CDE	3/8	9,5	CS10	EL15	45°	L	15	0750G06-15
0750-08-12	SUR CDE	1/2	12,7	CS13	EL12	45°	L/S	12	0750G08-12
0750-08-14	SUR CDE	1/2	12,7	CS13	EL14	45°	S	14	0750G08-14
0750-08-15	SUR CDE	1/2	12,7	CS13	EL15	45°	L	15	0750G08-15
0750-08-16	SUR CDE	1/2	12,7	CS13	EL16	45°	S	16	0750G08-16



Sur demande: Gamme Jupes / Embouts Récupérables 3/16" à 1"




0750S08-18	SUR CDE	1/2	12,7	CS13	EL18	45°	L	18	0750G08-18
0750S10-18	SUR CDE	5/8	15,9	CS16	EL18	45°	L	18	0750G10-18
0750S10-20	SUR CDE	5/8	15,9	CS16	EL20	45°	S	20	0750G10-20
0750S10-22	SUR CDE	5/8	15,9	CS16	EL22	45°	L	22	0750G10-22
0750S12-20	SUR CDE	3/4	19	CS19	EL20	45°	S	20	0750G12-20
0750S12-22	SUR CDE	3/4	19	CS19	EL22	45°	L	22	0750G12-22
0750S12-25	SUR CDE	3/4	19	CS19	EL25	45°	S	25	0750G12-25
0750S16-25	SUR CDE	1	25,4	CS25	EL25	45°	S	25	0750G16-25
0750S16-28	SUR CDE	1	25,4	CS25	EL28	45°	L	28	0750G16-28
0750S16-30	SUR CDE	1	25,4	CS25	EL30	45°	S	30	0750G16-30
0750S20-30	R0750S2030	1.1/4	31,8	CS32	EL30	45°	S	30	
0750S20-35	SUR CDE	1.1/4	31,8	CS32	EL35	45°	L	35	
0750S20-38	R0750S2038	1.1/4	31,8	CS32	EL38	45°	S	38	
0750S24-38	SUR CDE	1.1/2	38,1	CS38	EL38	45°	S	38	
0750S24-42	SUR CDE	1.1/2	38,1	CS38	EL42	45°	L	42	




JIS-KOMATSU


Komatsu




JIS-KOMATSU 90°




JIS-KOMATSU 45°




JIS-NISSAN



JIS-TOYOTA



JIS-K



Embout JIS - (Komatsu)

JIS FEMALE



Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation				Filetage	Référence Pré-sertis
0940-04-14	R0940.0414	1/4	6,4	CS06	KOM	14		M14-1.5	0940G04-14
0940-05-16	R0940.0516	5/16	7,9	CS08	KOM	16		M16-1.5	0940G05-16
0940-06-14	R0940.0614	3/8	9,5	CS10	KOM	14		M14-1.5	0940G06-14
0940-06-18	R0940.0618	3/8	9,5	CS10	KOM	18		M18-1.5	0940G06-18
0940-08-22	R0940.0822	1/2	12,7	CS13	KOM	22		M22-1.5	0940G08-22
0940-10-24	R0940.1024	5/8	15,9	CS16	KOM	24		M24-1.5	0940G10-24
0940-12-30	R0940.1230	3/4	19	CS19	KOM	30		M30-1.5	0940G12-30
0940-16-33	R0940.1633	1	25,4	CS25	KOM	33		M33-1.5	0940G16-33
0940-20-36	R0940.2036	1.1/4	31,8	CS32	KOM	36		M36-1.5	
0940-24-42	R0940.2442	1.1/2	38,1	CS38	KOM	42		M42-1.5	

Embout JIS - (Komatsu) - Coudé 90°

JIS FEMALE 90°

Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation				Filetage	
0990S04-14	SUR CDE	1/4	6,4	CS06	KOM	14 90°		M14-1.5	
0990S05-16	SUR CDE	5/16	7,9	CS08	KOM	16 90°		M16-1.5	
0990S06-14	SUR CDE	3/8	9,5	CS10	KOM	14 90°		M14-1.5	
0990S06-18	SUR CDE	3/8	9,5	CS10	KOM	18 90°		M18-1.5	
0990S08-22	SUR CDE	1/2	12,7	CS13	KOM	22 90°		M22-1.5	
0990S10-24	SUR CDE	5/8	15,9	CS16	KOM	24 90°		M24-1.5	
0990S12-30	SUR CDE	3/4	19	CS19	KOM	30 90°		M30-1.5	
0990S16-33	SUR CDE	1	25,4	CS25	KOM	33 90°		M33-1.5	


Embout JIS - (Komatsu) - Coudé 45°

JIS FEMALE 45°

Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation				Filetage	
1040S04-14	SUR CDE	1/4	6,4	CS06	KOM	14 45°		M14-1.5	
1040S05-16	SUR CDE	5/16	7,9	CS08	KOM	16 45°		M16-1.5	
1040S06-18	SUR CDE	3/8	9,5	CS10	KOM	18 45°		M18-1.5	
1040S08-22	SUR CDE	1/2	12,7	CS13	KOM	22 45°		M22-1.5	
1040S10-24	SUR CDE	5/8	15,9	CS16	KOM	24 45°		M24-1.5	
1040S12-30	SUR CDE	3/4	19	CS19	KOM	30 45°		M30-1.5	
1040S16-33	SUR CDE	1	25,4	CS25	KOM	33 45°		M33-1.5	

Embout JIS - Cône 60° (Nissan)


JIS FEMALE 60° CONE (Nissan)



Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation				Filetage	Référence Pré-sertis
0920-04-04	R0920.0404	1/4	6,4	CS06	JIS NISSAN	1/4		1/4-19	0920G04-04
0920-06-06	R0920.0606	3/8	9,5	CS10	JIS NISSAN	3/8		3/8-19	0920G06-06
0920-08-08	R0920.0808	1/2	12,7	CS13	JIS NISSAN	1/2		1/2-14	0920G08-08
0920-12-12	R0920.1212	3/4	19	CS19	JIS NISSAN	3/4		3/4-14	0920G12-12
0920-16-16	R0920.1616	1	25,4	CS25	JIS NISSAN	1		1-11	0920G16-16

Embout JIS - Cône 60° inversé (Toyota)

JIS FEMALE 60° SEAT (Toyota)




Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation				Filetage	Référence Pré-sertis
0930-04-04	R0930.0404	1/4	6,4	CS06	TOY	1/4		1/4-19	0930G04-04
0930-06-06	R0930.0606	3/8	9,5	CS10	TOY	3/8		3/8-19	0930G06-06
0930-08-08	R0930.0808	1/2	12,7	CS13	TOY	1/2		1/2-14	0930G08-08
0930-12-12	R0930.1212	3/4	19	CS19	TOY	3/4		3/4-14	0930G12-12
0930-16-16	R0930.1616	1	25,4	CS25	TOY	1		1-11	0930G16-16


KOMATSU FLANGE



Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Référence part nr.	Diamètre Tuyau	Diam Collet		Référence Pré-sertis
droit	droit							
1250-10-10	SUR CDE	5/8	15,9	CS16	BR	34	34	1250G10-10



90°	90°							
1050-10-10	SUR CDE	5/8	15,9	CS16	BR	34 90°	34	1050G10-10




45°	45°							
1150-10-10	SUR CDE	5/8	15,9	CS16	BR	34 45°	34	1150G10-10



STN

DIN 20043




Embout Steck O DIN 20043 (sans joint) STAPLELOCK MALE



Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation				Diamètre Tuyau	Référence Pré-sertis
0398-04-04	SUR CDE	1/4	6,4	CS06	ST	1/4		1/4	0398G04-04
0398-06-06	SUR CDE	3/8	9,5	CS10	ST	3/8		3/8	0398G06-06
0398-08-08	SUR CDE	1/2	12,7	CS13	ST	1/2		1/2	0398G08-08
0398-10-10	SUR CDE	5/8	15,9	CS16	ST	5/8		5/8	0398G10-10
0398-12-12	SUR CDE	3/4	19	CS19	ST	3/4		3/4	0398G12-12
0398-16-16	SUR CDE	1	25,4	CS25	ST	1		1	0398G16-16
0398-20-20	SUR CDE	1.1/4	31,8	CS32	ST	1.1/4		1.1/4	

BOSS




Embout Male (tournant) UNF O-Ring BOSS SWIVEL MALE O'RING




Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation				Filetage	Référence Pré-sertis
0390-08-10	SUR CDE	1/2	12,7	CS13	BOSS	7/8		7/8-14	0390G08-10
0390-10-10	SUR CDE	5/8	15,9	CS16	BOSS	7/8		7/8-14	0390G10-10
0390-12-12	SUR CDE	3/4	19	CS19	BOSS	1.1/16		1.1/16-12	0390G12-12

BOSS 90°




Embout Male (tournant) UNF O-Ring BOSS - 90° 90° SWIVEL MALE O'RING




Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation				Filetage	Référence Pré-sertis
0395-08-10	SUR CDE	1/2	12,7	CS13	BOSS	7/8	90°	7/8-14	0395G08-10
0395-10-10	SUR CDE	5/8	15,9	CS16	BOSS	7/8	90°	7/8-14	0395G10-10
0395-12-12	SUR CDE	3/4	19	CS19	BOSS	1.1/16	90°	1.1/16-12	0395G12-12

NPSM




Embout Femelle NPSM SWIVEL FEMALE NPSM



Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation				Filetage	Référence Pré-sertis
N051-03-04	SUR CDE	3/16	4,8	CS04	NPSM	1/4		1/4	
N051-04-04	RN051.0404	1/4	6,4	CS06	NPSM	1/4		1/4	N051G04-04
N051-06-06	RN051.0606	3/8	9,5	CS10	NPSM	3/8		3/8	N051G06-06
N051-08-08	SUR CDE	1/2	12,7	CS13	NPSM	1/2		1/2	N051G08-08

MVA



Embout Mâle Pour Valve Freinage Agricole METRIC MALE FOR AGRICULTURAL VALVES




Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation				Filetage	Référence Pré-sertis
0438-04-18	SUR CDE	1/4	6,4	CS06	MVA	18		M18-1.5	0438G04-18
0438-05-18	R0438.0518	5/16	7,9	CS08	MVA	18		M18-1.5	0438G05-18
0438-06-18	R0438.0618	3/8	9,5	CS10	MVA	18		M18-1.5	0438G06-18
0438-08-18	R0438.0818	1/2	12,7	CS13	MVA	18		M18-1.5	0438G08-18
0438-08-24	SUR CDE	1/2	12,7	CS13	MVA	24		M24-1.5	0438G08-24




ETK

Embout Femelle Karcher

'K' FEMALE



Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation				Filetage	Référence Pré-sertis
FK50-04-22	RFK50.0422	1/4	6,4	CS06	ETK	22		M22-1.5	FK50G04-22
FK50-05-22	RFK50.0522	5/16	7,9	CS08	ETK	22		M22-1.5	FK50G05-22
FK50-06-22	RFK50.0622	3/8	9,5	CS10	ETK	22		M22-1.5	FK50G06-22



Embout Femelle Karcher Ecrou "LONG"

FK50-04022	RFK50.04022	1/4	6,4	CS06	ETKL	22		M22-1.5	
FK50-05022	RFK50.05022	5/16	7,9	CS08	ETKL	22		M22-1.5	
FK50-06022	RFK50.06022	3/8	9,5	CS10	ETKL	22		M22-1.5	


Embout Femelle WAP

FK50-04-21	SUR CDE	1/4	6,4	CS06	ETK	21		M21-1.5	FK50G04-21
FK50-05-21	SUR CDE	5/16	7,9	CS08	ETK	21		M21-1.5	FK50G05-21
FK50-06-21	SUR CDE	3/8	9,5	CS10	ETK	21		M21-1.5	FK50G06-21

Embout ETK, existe en Diamètre 15 version laiton


Embout Lisse Pour Pistolet

'K' MALE (for gun)



ELK


Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation			Diam Tube	Référence Pré-sertis
FN50-04-22	RFN50.0422	1/4	6,4	CS06	ELK		10	FN50G04-22
FN50-05-22	RFN50.0522	5/16	7,9	CS08	ELK		10	FN50G05-22
FN50-05-11	SUR CDE	5/16	7,9	CS08	ELT		11	FN50G05-11




JD

Raccord de jonction Monobloc


HOSE JUNCTION



Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation				Référence Pré-sertis
D050-03	SUR CDE	3/16	4,8	CS04	JD			
D050-04	R000D05004	1/4	6,4	CS06	JD			D050G04
D050-05	R000D05005	5/16	7,9	CS08	JD			D050G05
D050-06	R000D05006	3/8	9,5	CS10	JD			D050G06
D050-08	R000D05008	1/2	13	CS13	JD			D050G08
D050-10	R000D05010	5/8	16	CS16	JD			D050G10
D050-12	R000D05012	3/4	19	CS19	JD			D050G12
D050-16	R000D05016	1	25	CS25	JD			D050G16
D050-20	R000D5020	1.1/4	32	CS32	JD			
D050-24	SUR CDE	1.1/2	38	CS38	JD			
D050-32	SUR CDE	2	50	CS50	JD			



Monobloc





Embout cône inversé		Embout ébaucle		Embout Komatsu	
Droit IF00	Droit IF00	Coudé 90° IF90	Coudé 45° IF45	ébaucle INBK	Coudé 90° 0990S

Embout Femelle Fixe			Embout MBSP Tournant	Queue Ebauche	Embout JIS-TOYOTA
Joint Cuivre 005F	Joint Cuivre 005F	Joint O'Ring 005R	035G	GS00	Coudé 90° 0980S



BR

Embout à Bride SAE 3000 PSI (Monobloc) STRAIGHT SAE FLANGE 3000 PSI ONE PIECE





Bouchons (page 13)

Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation			Collet		Référence Pré-sertis
		in	mm				in	mm	
1260-08-08	R1260.0808	1/2	12,7	CS13	BR30		1/2	30,2	1260G08-08
1260-08-12	R1260.0812	1/2	12,7	CS13	BR38		3/4	38,1	1260G08-12
1260-10-08	R1260.1008	5/8	15,9	CS16	BR30		1/2	30,2	1260G10-08
1260-10-12	R1260.1012	5/8	15,9	CS16	BR38		3/4	38,1	1260G10-12
1260-12-12	R1260.1212	3/4	19	CS19	BR38		3/4	38,1	1260G12-12
1260-12-16	R1260.1216	3/4	19	CS19	BR44		1	44,5	1260G12-16
1260-16-12	SUR CDE	1	25,4	CS25	BR38		3/4	38,1	1260G16-12
1260-16-16	R1260.1616	1	25,4	CS25	BR44		1	44,5	1260G16-16
1260-16-20	R1260.1620	1	25,4	CS25	BR51		1.1/4	50,8	1260G16-20
1260-20-20	R1260.2020	1.1/4	31,8	CS32	BR51		1.1/4	50,8	
1260-20-24	R1260.2024	1.1/4	31,8	CS32	BR60		1.1/2	60,3	
1260-24-24	R1260.2424	1.1/2	38,1	CS38	BR60		1.1/2	60,3	
1260-24-32	R1260.2432	1.1/2	38,1	CS38	BR71		2	71,4	
1260-32-32	R1260.3232	2	50,8	CS50	BR71		2	71,4	
1260-32-40	R1260.3240	2	50,8	CS50	BR84		2.1/2	84,1	

BR 90



Embout à Bride SAE 3000 PSI - Coudé 90° (Monobloc) 90° SAE FLANGE 3000 PSI ONE PIECE



Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation			Collet		Référence Pré-sertis
		in	mm				in	mm	
1060-08-08	R1060.0808	1/2	12,7	CS13	BR30	90°	1/2	30,2	1060G08-08
1060-08-12	R1060.0812	1/2	12,7	CS13	BR38	90°	3/4	38,1	1060G08-12
1060-10-08	R1060.1008	5/8	15,9	CS16	BR30	90°	1/2	30,2	1060G10-08
1060-10-12	R1060.1012	5/8	15,9	CS16	BR38	90°	3/4	38,1	1060G10-12
1060-12-12	R1060.1212	3/4	19	CS19	BR38	90°	3/4	38,1	1060G12-12
1060-12-16	R1060.1216	3/4	19	CS19	BR44	90°	1	44,5	1060G12-16
1060-16-12	SUR CDE	1	25,4	CS25	BR38	90°	3/4	38,1	1060G16-12
1060-16-16	R1060.1616	1	25,4	CS25	BR44	90°	1	44,5	1060G16-16
1060-16-20	R1060.1620	1	25,4	CS25	BR51	90°	1.1/4	50,8	1060G16-20
1060-20-20	R1060.2020	1.1/4	31,8	CS32	BR51	90°	1.1/4	50,8	
1060-20-24	R1060.2024	1.1/4	31,8	CS32	BR60	90°	1.1/2	60,3	
1060-24-24	R1060.2424	1.1/2	38,1	CS38	BR60	90°	1.1/2	60,3	
1060-24-32	R1060.2432	1.1/2	38,1	CS38	BR71	90°	2	71,4	
1060-32-32	R1060.3232	2	50,8	CS50	BR71	90°	2	71,4	

BR 45

Embout à Bride SAE 3000 PSI - Coudé 45° (Monobloc) 45° SAE FLANGE 3000 PSI ONE PIECE




Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation			Collet		Référence Pré-sertis
		in	mm				in	mm	
1160-08-08	R1160.0808	1/2	12,7	CS13	BR30	45°	1/2	30,2	1160G08-08
1160-08-12	R1160.0812	1/2	12,7	CS13	BR38	45°	3/4	38,1	1160G08-12
1160-10-08	SUR CDE	5/8	15,9	CS16	BR30	45°	1/2	30,2	1160G10-08
1160-10-12	SUR CDE	5/8	15,9	CS16	BR38	45°	3/4	38,1	1160G10-12
1160-12-12	R1160.1212	3/4	19	CS19	BR38	45°	3/4	38,1	1160G12-12
1160-12-16	R1160.1216	3/4	19	CS19	BR44	45°	1	44,5	1160G12-16
1160-16-12	SUR CDE	1	25,4	CS25	BR38	45°	3/4	38,1	1160G16-12
1160-16-16	R1160.1616	1	25,4	CS25	BR44	45°	1	44,5	1160G16-16
1160-16-20	R1160.1620	1	25,4	CS25	BR51	45°	1.1/4	50,8	1160G16-20
1160-20-20	R1160.2020	1.1/4	31,8	CS32	BR51	45°	1.1/4	50,8	
1160-20-24	R1160.2024	1.1/4	31,8	CS32	BR60	45°	1.1/2	60,3	
1160-24-24	R1160.2424	1.1/2	38,1	CS38	BR60	45°	1.1/2	60,3	
1160-24-32	R1160.2432	1.1/2	38,1	CS38	BR71	45°	2	71,4	
1160-32-32	R1160.3232	2	50,8	CS50	BR71	45°	2	71,4	




BR-6

Embout à Bride SAE 6000 PSI (Monobloc) STRAIGHT SAE FLANGE 6000 PSI ONE PIECE




Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation	Collet		Référence Pré-sertis
		in	mm		in	mm	
1310-08-08	R1310.0808	1/2	12,7	CS13 BR632	1/2	32	1310G08-08
1310-08-12	R1310.0812	1/2	12,7	CS13 BR641	3/4	41.3	1310G08-12
1310-10-08	R1310.1008	5/8	15,9	CS16 BR632	1/2	31.7	1310G10-08
1310-10-12	R1310.1012	5/8	15,9	CS16 BR641	3/4	41.3	1310G10-12
1310-12-12	R1310.1212	3/4	19	CS19 BR641	3/4	41.3	1310G12-12
1310-12-16	R1310.1216	3/4	19	CS19 BR648	1	47.6	1310G12-16
1310-16-12	R1310.1612	1	25,4	CS25 BR641	3/4	41.3	1310G16-12
1310-16-16	R1310.1616	1	25,4	CS25 BR648	1	47.6	1310G16-16
1310-16-20	R1310.1620	1	25,4	CS25 BR654	1.1/4	54	1310G16-20
1310-20-20	R1310.2020	1.1/4	31,8	CS32 BR654	1.1/4	54	
1310-20-24	R1310.2024	1.1/4	31,8	CS32 BR663	1.1/2	63.5	
1310-24-24	R1310.2424	1.1/2	38,1	CS38 BR663	1.1/2	63.5	
1310-24-32	R1310.2432	1.1/2	38,1	CS38 BR680	2	79.4	
1310-32-32	R1310.3232	2	50,8	CS50 BR680	2	79.4	




Joints (page46)

BR 6 90

Embout à Bride SAE 6000 PSI - Coudé 90° (Monobloc) 90° SAE FLANGE 6000 PSI ONE PIECE




Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation	Collet		Référence Pré-sertis
		in	mm		in	mm	
1110-08-08	R1110.0808	1/2	12,7	CS13 BR632 90°	1/2	32	1110G08-08
1110-08-12	R1110.0812	1/2	12,7	CS13 BR641 90°	3/4	41.3	1110G08-12
1110-10-08	R1110.1008	5/8	15,9	CS16 BR632 90°	1/2	31.7	1110G10-08
1110-10-12	R1110.1012	5/8	15,9	CS16 BR641 90°	3/4	41.3	1110G10-12
1110-12-12	R1110.1212	3/4	19	CS19 BR641 90°	3/4	41.3	1110G12-12
1110-12-16	R1110.1216	3/4	19	CS19 BR648 90°	1	47.6	1110G12-16
1110-16-12	R1110.1612	1	25,4	CS25 BR641 90°	3/4	41.3	1110G16-12
1110-16-16	R1110.1616	1	25,4	CS25 BR648 90°	1	47.6	1110G16-16
1110-16-20	R1110.1620	1	25,4	CS25 BR654 90°	1.1/4	54	1110G16-20
1110-20-20	R1110.2020	1.1/4	31,8	CS32 BR654 90°	1.1/4	54	
1110-20-24	R1110.2024	1.1/4	31,8	CS32 BR663 90°	1.1/2	63.5	
1110-24-24	R1110.2424	1.1/2	38,1	CS38 BR663 90°	1.1/2	63.5	
1110-24-32	R1110.2432	1.1/2	38,1	CS38 BR680 90°	2	79.4	
1110-32-32	R1110.3232	2	50,8	CS50 BR680 90°	2	79.4	




BR6 45

Embout à Bride SAE 6000 PSI - Coudé 45° (Monobloc) 45° SAE FLANGE 6000 PSI ONE PIECE




Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation	Collet		Référence Pré-sertis
		in	mm		in	mm	
1210-08-08	R1210.0808	1/2	12,7	CS13 BR632 45°	1/2	32	1210G08-08
1210-08-12	R1210.0812	1/2	12,7	CS13 BR641 45°	3/4	41.3	1210G08-12
1210-10-08	R1012.1008	5/8	15,9	CS16 BR632 45°	1/2	31.7	1210G10-08
1210-10-12	R1012.1012	5/8	15,9	CS16 BR641 45°	3/4	41.3	1210G10-12
1210-12-12	R1210.1212	3/4	19	CS19 BR641 45°	3/4	41.3	1210G12-12
1210-12-16	R1210.1216	3/4	19	CS19 BR648 45°	1	47.6	1210G12-16
1210-16-12	R1012.1612	1	25,4	CS25 BR641 45°	3/4	41.3	1210G16-12
1210-16-16	R1210.1616	1	25,4	CS25 BR648 45°	1	47.6	1210G16-16
1210-16-20	R1210.1620	1	25,4	CS25 BR654 45°	1.1/4	54	1210G16-20
1210-20-20	R1210.2020	1.1/4	31,8	CS32 BR654 45°	1.1/4	54	
1210-20-24	R1210.2024	1.1/4	31,8	CS32 BR663 45°	1.1/2	63.5	
1210-24-24	R1210.2424	1.1/2	38,1	CS38 BR663 45°	1.1/2	63.5	
1210-24-32	R1210.2432	1.1/2	38,1	CS38 BR680 45°	2	79.4	
1210-32-32	R1210.3232	2	50,8	CS50 BR680 45°	2	79.4	






CAT




Embout à bride SUPERCAT - Monobloc STRAIGHT 'CAT' FLANGE ONE PIECE




Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation		Collet		Référence Pré-sertis
		in	mm			in	mm	
130S-12-12	R0130S1212	3/4	19	CS19	BRCAT41	3/4	41.3	130SG12-12
130S-12-16	R0130S1216	3/4	19	CS19	BRCAT48	1	47.6	130SG12-16
130S-16-16	R0130S1616	1	25,4	CS25	BRCAT48	1	47.6	130SG16-16
130S-16-20	R0130S1620	1	25,4	CS25	BRCAT54	1.1/4	54	130SG16-20
130S-20-20	R0130S2020	1.1/4	31,8	CS32	BRCAT54	1.1/4	54	
130S-20-24	R0130S2024	1.1/4	31,8	CS32	BRCAT63	1.1/2	63.5	
130S-24-24	R0130S2424	1.1/2	38,1	CS38	BRCAT63	1.1/2	63.5	

CAT-90




Embout à bride 90° SUPERCAT - Monobloc 90° 'CAT' FLANGE ONE PIECE




Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation		Collet		Référence Pré-sertis
		in	mm			in	mm	
110S-12-12	R0110S1212	3/4	19	CS19	BRCAT41 90°	3/4	41.3	110SG12-12
110S-12-16	R0110S1216	3/4	19	CS19	BRCAT48 90°	1	47.6	110SG12-16
110S-16-16	R0110S1616	1	25,4	CS25	BRCAT48 90°	1	47.6	110SG16-16
110S-16-20	R0110S1620	1	25,4	CS25	BRCAT54 90°	1.1/4	54	110SG16-20
110S-20-20	R0110S2020	1.1/4	31,8	CS32	BRCAT54 90°	1.1/4	54	
110S-20-24	R0110S2024	1.1/4	31,8	CS32	BRCAT63 90°	1.1/2	63.5	
110S-24-24	R0110S2424	1.1/2	38,1	CS38	BRCAT63 90°	1.1/2	63.5	

CAT-45



Embout à bride 45° SUPERCAT - Monobloc 45° 'CAT' FLANGE ONE PIECE



Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation		Collet		Référence Pré-sertis
		in	mm			in	mm	
120S-12-12	R0120S1212	3/4	19	CS19	BRCAT41 45°	3/4	41.3	120SG12-12
120S-12-16	R0120S1216	3/4	19	CS19	BRCAT48 45°	1	47.6	120SG12-16
120S-16-16	R0120S1616	1	25,4	CS25	BRCAT48 45°	1	47.6	120SG16-16
120S-16-20	R0120S1620	1	25,4	CS25	BRCAT54 45°	1.1/4	54	120SG16-20
120S-20-20	R0120S2020	1.1/4	31,8	CS32	BRCAT54 45°	1.1/4	54	
120S-20-24	R0120S2024	1.1/4	31,8	CS32	BRCAT63 45°	1.1/2	63.5	
120S-24-24	R0120S2424	1.1/2	38,1	CS38	BRCAT63 45°	1.1/2	63.5	

JOINTS BRIDE

Joint Carré



		Référence part nr.		Tarif
1/2	1/2	FLS08	GORFLS0008	S/D
3/4	3/4	FLS12	GORFLS0012	2,76€
1	1	FLS16	GORFLS0016	3,36€
1.1/4	1.1/4	FLS20	GORFLS0020	7,47€
1.1/2	1.1/2	FLS24	GORFLS0024	8,79€
2	2	FLS32	GORFLS0032	14,41€


Joint Torique



Diamètre Bride	Référence part nr.
1/2	JT1/2
3/4	JT3/4
1	JT1
1.1/4	JT1"1/4
1.1/2	JT1"1/2
2	JT2"

JOINTS TORIQUES

Joint Torique M SAE



		Référence part nr.		Tarif
7/16	7/16	JT_MSAE04		0,17€
9/16	9/16	JT_MSAE05		0,27€
1/2	1/2	JT_MSAE06		0,27€
3/4	3/4	JT_MSAE07		S/D
1"1/16	1"1/16	JT_MSAE08		0,30€
1"5/16	1"5/16	JT_MSAE09		S/D


Joint Torique ETCAO




Diamètre	Référence part nr.
8	JT_DKO8
10	JT_DKO10
12	JT_DKO12
14	JT_DKO14
15	JT_DKO15
16	JT_DKO16



BR-3 90 L



BR-6 90 L




BRIDE 90° SAE 3000 PSI MONOBLOC - PROLONGEE 90° SAE FLANGE 3000 PSI ONE PIECE - LONG DROP

Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation			Collet		H
		in	mm				in	mm	mm
FS3L-08-08	RFS3L.0808	1/2	12,7	CS13	BRL30	90°	1/2	30,2	73
FS3L-12-12	RFS3L.1212	3/4	19	CS19	BRL38	90°	3/4	38,1	123
FS3L-16-16	RFS3L.1616	1	25,4	CS25	BRL44	90°	1	44,5	127
FS3L-20-20	RFS3L.2020	1.1/4	31,8	CS32	BRL51	90°	1.1/4	50,8	178
FS3L-24-24	RL3LFS.2424	1.1/2	38,1	CS38	BRL60	90°	1.1/2	60,3	220

BRIDE 90° SAE 6000 PSI MONOBLOC - PROLONGEE 90° SAE FLANGE 6000 PSI ONE PIECE - LONG DROP

Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Désignation			Collet		H
		in	mm				in	mm	mm
FS6L-08-08	R6LFS.0808	1/2	12,7	CS13	BR6L32	90°	1/2	31,7	75
FS6L-12-12	RFS6L.1212	3/4	19	CS19	BR6L41	90°	3/4	41,3	126
FS6L-16-16	RFS6L.1616	1	25,4	CS25	BR6L48	90°	1	47,6	132
FS6L-20-20	RFS6L.2020	1.1/4	31,8	CS32	BR6L54	90°	1.1/4	54	185
FS6L-24-24	R6LFS.2424	1.1/2	38,1	CS38	BR6L63	90°	1.1/2	63,5	233

DB3




Demi-Bride SAE 3000

SPLIT FLANGE CLAMPS SAE 3000

Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Collet		Désignation		K	H	
		in	mm					
S003-08	R5003.0800	1/2	30,2	DB	1/2	38,1	8,7	La paire
S003-12	R5003.1200	3/4	38,1	DB	3/4	47,6	11,1	La paire
S003-16	R5003.1600	1	44,5	DB	1	52,4	13,1	La paire
S003-20	R5003.2000	1.1/4	50,8	DB	1.1/4	58,7	15,1	La paire
S003-24	R5003.2400	1.1/2	60,3	DB	1.1/2	69,8	17,8	La paire
S003-32	R5003.3200	2	71,4	DB	2	77,8	21,4	La paire
S003-40	SUR CDE	2.1/2	84,1	DB	2.1/2	88,9	25,4	La paire

DB6




Demi-Bride SAE 6000

SPLIT FLANGE CLAMPS SAE 6000

Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Collet		Désignation		K	H	
		in	mm					
S006-08	R5006.0800	1/2	31,7	DB6	1/2	40,5	9,2	La paire
S006-12	R5006.1200	3/4	41,3	DB6	3/4	50,8	11,9	La paire
S006-16	R5006.1600	1	47,6	DB6	1	57,1	13,9	La paire
S006-20	R5006.2000	1.1/4	54	DB6	1.1/4	66,7	15,8	La paire
S006-24	R5006.2400	1.1/2	63,5	DB6	1.1/2	79,4	18,2	La paire
S006-32	R5006.3200	2	79,4	DB6	2	96,8	22,2	La paire

AFS30




Bride Monobloc SAE 3000

UNCUT FLANGE CLAMPS SAE 3000

Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Collet		Désignation		Dimensions				
		in	mm			C	D	E	F	L
AFS3008	SUR CDE	1/2	31,7	BM	1/2	38,1	54	17,48	45,6	8,75
AFS3012	SUR CDE	3/4	41,3	BM	3/4	47,6	65	22,23	51,8	10,75
AFS3016	SUR CDE	1	47,6	BM	1	52,4	70	26,19	58,4	10,75
AFS3020	SUR CDE	1.1/4	54	BM	1.1/4	58,7	79	30,18	72,6	12
AFS3024	SUR CDE	1.1/2	63,5	BM	1.1/2	69,9	94	35,71	82,2	13,5
AFS3032	SUR CDE	2	79,4	BM	2	77,8	102	42,88	96,4	13,5

AFS60



Bride Monobloc SAE 6000

UNCUT FLANGE CLAMPS SAE 6000

Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Collet		Désignation		Dimensions				
		in	mm			C	D	E	F	L
AFS6008	SUR CDE	1/2	31,7	BM6	1/2	40,5	56	18,24	47,2	8,75
AFS6012	SUR CDE	3/4	41,3	BM6	3/4	50,8	71	23,8	60	11
AFS6016	SUR CDE	1	47,6	BM6	1	57,2	81	27,76	69,6	13
AFS6020	SUR CDE	1.1/4	54	BM6	1.1/4	66,7	95	31,75	77,2	15
AFS6024	SUR CDE	1.1/2	63,5	BM6	1.1/2	79,4	113	36,5	95	17
AFS6032	SUR CDE	2	79,4	BM6	2	96,8	133	44,45	113,8	21

Ces valeurs indicatives sont uniquement valables pour des tuyaux conformes aux tolérances des normes DIN-EN ou pour les tuyaux conformes aux tolérances SAE-Tolérances +0.00/-0.2 mm



Unidro Contarini

ZI des Epinettes, 495 Rue de Bramafan
73230 BARBY - FRANCE

Tel : 04.79.71.06.38

Fax : 04.79.71.06.39

E-mail : contact@unidro-contarini.com

Site : <http://www.unidro-contarini.com>

TUYAUX DIMENSION INTERIEUR		4 SH INTERLOCK			R 13 INTERLOCK			R 15		
(mm)	POUCE	DOUBLE ACCROCHAGE / DOUBLE DENUDAGE			DOUBLE ACCROCHAGE / DOUBLE DENUDAGE			DOUBLE ACCROCHAGE / DOUBLE DENUDAGE		
		L INT. DENUDAGE	L EXT. DENUDAGE	DIAMETRE SERTISSAGE	L INT. DENUDAGE	L EXT. DENUDAGE	DIAMETRE SERTISSAGE	L INT. DENUDAGE	L EXT. DENUDAGE	DIAMETRE SERTISSAGE
20	3/4"	Code jupe 004N-12			Code jupe 004N-12			Code jupe 004N-12		
		15	52	33,0	15	52	33,2	15	52	33,2
25	1"	Code jupe 004N-16			Code jupe 0013-16			Code jupe 0013-16		
		17	64	41,2	17	64	43,3	17	64	43,3
32	1"1/4	Code jupe 004N-20			Code jupe 0013-20			Code jupe 0013-20		
		22	74	50,5	22	74	54,2	22	74	54,2
38	1"1/2	Code jupe 004N-24			Code jupe 0013-24			Code jupe 0013-24		
		22,5	81	56,8	22,5	81	60,5	22,5	81	60,5
50	2"	Code jupe 004N-32			Code jupe 0013-32			Code jupe 0013-32		
		30	85	72,7	30	85	77,9	30	85	77,9

TUYAUX		TUYAUX CAOUTCHOUC TRESSSES										TUYAUX THERMOPLASTIQUE ET TEFLON			TUYAUX CAOUTCHOUC NAPPES												
		EN853 1SN TFD0011	EN853 2SN TFD0022	EN853 1SN-1ST TFD0011		EN853 2SN-2ST TFD0021		3 TRESSSES THE003K		EN853 1SN TFD0012	EN857 1SC TFE001K	EN857 2SC TFE002K	EN857 2SC TFE002K	EN855 R7	MT1	IP	EN856 4SP	EN856 4SH	EN856 4SP		EN856 4SH						
		Sans Dénudage		A Dénuder				Avec/Sans Dénudage		Sans Dénudage, embout standard				Sans Dénudage			Sans Dénudage		A Dénuder								
(mm)	Pouce	Ø Sertis.	Ø Sertis.	Ø Sertis.	L dénudage	Ø Sertis.	L dénudage	Ø Sertis.	L dénudage	Ø Sertis.	Ø Sertis.	Ø Sertis.	Ø Sertis.	Ø Sertis.	Ø Sertis.	Ø Sertis.	Ø Sertis.	Ø Sertis.	Ø Sertis.	L dénudage	Ø Sertis.	L dénudage					
5	3/16"	Code jupe 0022-03		Code jupe 0001-03		Code jupe 0002-03				Code jupe 001C-03		Code jupe 0007-03		001TC-03													
		15,2	16,2	14,9	20	16,6	21					14	13,8	14,7	13,8	11,5	12,2	10,4									
6	1/4"	Code jupe 0022-04		Code jupe 0001-04		Code jupe 0002-04				Code jupe 001C-04		0022-04		0007-04		001K-04H		001TC-04		Code jupe 0009-04							
		16,5	16,9	16,7	23	17,8	22					15	15,1	15,5	16,7	13,7	15,0	12,3		18,5	22						
8	5/16"	Code jupe 0022-05		Code jupe 0001-05		Code jupe 0002-05				Code jupe 001C-05		0022-05		Code jupe 0007-05		001TC-05											
		18,7	18,8	19,2	23	20,5	22					17,2	16,9	17,8	18,7	16,4	16,2	13,2									
10	3/8"	Code jupe 0022-06		Code jupe 0001-06		Code jupe 0002-06		jupe 0002-06		0022-06		Code jupe 001C-06		0022-06		Code jupe 0007-06		001TC-06		Code jupe 0009-06							
		20,1	20,5	21,1	24	22,1	24	22,0	24	21,5	20	19,4	20,4	20,1	18,2	18,4	16,7		22,6	26							
13	1/2"	Code jupe 0022-08		Code jupe 0001-08		Code jupe 0002-08		jupe 0002-08		003T-08		Code jupe 001C-08		0022-08		Code jupe 0007-08		001TC-08		Code jupe 0009-08							
		24,3	24,4	25,0	25	25,1	25	26,2	25	26,0	22,6	22,1	23	24,3	22,5	21,7	19,7		26,5	28							
16	5/8"	Code jupe 0022-10		Code jupe 0001-10		Code jupe 0002-10		jupe 0002-10		003T-10		Code jupe 001C-10		0022-10		Code jupe 0007-10		001TC-10		Code jupe 0009-10							
		27,6	27,9	28,3	27	28,5	27	29,2	27	28,6	26,5	26	26,8	27,7	25,6	25,8	24,2		30,1	31							
20	3/4"	Code jupe 0022-12		Code jupe 0001-12		Code jupe 0002-12		jupe 0002-12		BMC1-12		Code jupe 001C-12		0022-12		Code jupe 0007-12		001TC-12		BMC1-12		Code jupe 0009-12					
		31,8	32,1	32,3	31	33,0	31	34,1	31	37,1	30,3	29,8	30,7	31,4	28,7	27,5	27,0	38,6		33,8	34	33,8	34				
25	1"	Code jupe 0022-16		Code jupe 0001-16		Code jupe 0002-16		jupe 0002-16		BMC1-16		Code jupe 001C-16		0022-16		Code jupe 0007-16		001TC-16		Code jupe BMC1-16		Code jupe 0009-16					
		39,8	39,6	39,9	37	40,3	37	42,3	37	46,3	38	37,4	38,6	39,6	36,5	37,0	32,0	46,0	46	42,3	48	42,3	48				
32	1"1/4	Code jupe 0022-20		Code jupe 0001-20		Code jupe 0002-20						001C-20		001C-20		001C-20		0022-20		jupe BMC2-20		jupe BMC1-20		Code jupe 0009-20		Code jupe 004H-20	
		48,0	48,9	47,4	46	50,8	43					46,2	45,5	46,9	47,2				57,3	53,4	51,2	54	48,5	54			
38	1"1/2	Code jupe 0022-24		Code jupe 0001-24		Code jupe 0002-24						001C-24		001C-24		001C-24		0022-24		jupe BMC2-24				Code jupe 0009-24		Code jupe 004H-24	
		55,2	56,3	52,3	52	57,2	45					53,6	53,6	55,0	55,0				63,8		60,3	62	57,9	62			
50	2"	Code jupe 0022-32		Code jupe 0001-32		Code jupe 0002-32						001C-32		001C-32		0022-32		0022-32						Code jupe 0009-32		Code jupe 004H-32	
		68,5	69,5	68,5	60	69,5	61					67,4	66,2	67,8	68						73,2	64	70,5	64			
64	2"1/2											79,2	81,2														



FRANCE

UNIDRO CONTARINI

Z.I. Les Epinettes

495 avenue Bramafan

73230 Barby-Cambéry

Tel. 04 79710638 - Fax 04 79710639

contact@unidro-contarini.com

www.unidro-contarini.com



INTERPUMP
HYDRAULICS

Fluid Power
Global
Solution