

Unidro CONTARINI®



CATALOGUE



Unidro Contarini

22-05

ZI des Epinettes, 495 Rue de Bramafan 73230 BARBY - France

Tel.: +33 (0) 4 79710638 – Fax: +33 (0) 4 79710639 – @: contact@unidro-contarini.com – Web: <http://www.unidro-contarini.com>

COTE EXTERIEURE SUR FILET DE L'EMBOUT MALE	NOMBRE DE FILET / MM	BSP GAZ	METRIQUE	UNF		NPTF NPSM	TUBE	COTE INTERIEURE SUR FILET DE L'ECROU TOURNANT
				ORFS	JIC - SAE			
9.3-9.7	28TPI	1/8"						8.5-8.8
9.5-9.9	29TPI					1/8"		8.8-9.1
9.7-9.9	X1.5		M10X1.5					8.2-8.6
10.9-11.1	20TPI				7/16"			9.7-10.0
11.6-11.9	X1.5		M12X1.5				6L	10.2-10.6
12.4-12.7	20TPI				1/2"			11.3-11.6
12.9-13.1	19TPI	1/4"				1/4"		11.4-11.9
12.9-13.1	18TPI							11.4-11.9
13.6-13.9	X1.5		M14X1.5				8N-8L-6S	12.2-12.6
14.0-14.2	18TPI			9/16"	9/16"			12.7-13.0
15.6-15.9	X1.5		M16X1.5				10N-10L-8S	14.2-14.6
16.3-16.6	19TPI	3/8"				3/8"		14.9-15.4
16.3-16.6	18TPI							14.9-15.4
17.1-17.5	16TPI			11/16"				15.7-16.1
17.6-17.9	X1.5		M18X1.5				12L-12N-10S	16.2-16.6
18.7-19.0	16TPI				3/4"			17.3-17.6
19.6-19.9	X1.5		M20X1.5				12S-13G-14N	18.2-18.6
20.3-20.7	16TPI			13/16"				18.8-19.3
20.5-20.9	14TPI	1/2"				1/2"		18.6-19.0
21.6-21.9	X1.5		M22X1.5				15L-15N-14S	20.2-20.6
22.6-22.9	14TPI	5/8"				5/8"		20.6-21.0
22.0-22.2	14TPI				7/8"			20.2-20.5
23.6-23.9	X1.5		M24X1.5				16N-16S-17G	22.2-22.6
25.1-25.4	14TPI			1"				23.4-23.8
25.6-25.9	X1.5		M26X1.5				18L	24.2-24.6
26.1-26.4	14TPI	3/4"				3/4"		24.1-24.5
26.6-26.9	12TPI				1.1/16"			24.3-24.7
26.6-26.9	X1.5		M27X1.5				18N-20N	25.4-25.8
29.6-29.9	X2		M30X2				22L-20S	27.4-27.8
29.6-29.9	X1.5		M30X1.5				22N-21G	28.2-28.6
29.8-30.1	12TPI			1.3/16"	1.3/16"			27.6-27.9
32.5-32.9	X1.5		M33X1.5				25N	31.2-31.6
32.9-33.4	11,5TPI					1"		30.3-30.8
33.0-33.2	11TPI	1"						30.3-30.8
33.0-33.3	12TPI				1 5/16"			30.8-31.2
35.6-35.9	X1.5		M36X1.5				27G-28N	33.4-33.9
35.6-35.9	X2		M36X2				28L-25S	33.4-33.8
36.1-36.5	12TPI			1.7/16"				34.2-34.6
37.6-37.9	X1.5		M38X1.5					36.2-36.6
40.9-41.2	12TPI				1 5/8"			38.7-39.1
41.4-42.0	11,5TPI					1.1/4"		39.2-39.6
41.5-41.9	11TPI	1 1/4"						39.0-39.5
41.6-41.9	X2		M42X2				30S	39.4-39.8
42.5-44.9	12TPI			1.11/16				40.6-41.0
44.6-44.9	X2		M45X2				35L	42.4-42.8
44.6-44.9	X1.5		M45X1.5				33G-35N	43.2-43.6
47.3-47.6	12TPI				1.7/8"			45.1-45.5
47.3-47.9	11,5TPI					1.1/2"		45.1-45.5
47.4-47.8	11TPI	1 1/2"						44.8-45.3
50.4-50.8	12TPI			2"	2"			48.5-48.9
51.6-51.9	X2		M52X2				42L-38S	49.4-49.6
51.6-51.9	X1.5		M52X1.5				42G-40N	50.2-50.6
56.6-57.2	11TPI	2"						59.2-59.7
61.1-61.6	12TPI				2 1/2"			63.1-63.5

COUPLE DE SERRAGE RECOMMANDE

SAE J518 CODE 61 FLANGE HALF BOLT

Inch	Dash	Nm		Lb.ft	
	Size	Min	Max	Min	Max
1/2	08	15	19	21	26
3/4	12	21	29	29	40
1	16	27	35	37	48
1.1/4	20	35	46	48	63
1.1/2	24	46	58	63	79
2	32	54	66	74	90
2.1/2	40	79	91	106	125

COUPLE DE SERRAGE RECOMMANDE

SAE J518 CODE 62 FLANGE HALF BOLT

Inch	Dash	Nm		Lb.ft	
	Size	Min	Max	Min	Max
1/2	08	15	19	21	26
3/4	12	25	33	34	45
1	16	42	50	58	69
1.1/4	20	62	75	85	103
1.1/2	24	116	133	159	182
2	32	199	216	273	296

COUPLE DE SERRAGE RECOMMANDE

JIC 74°

Inch	Dash	Nm		Lb.ft	
	Size	Min	Max	Min	Max
7/16	04	15	17	21	23
1/2	05	19	22	26	30
9/16	06	27	30	37	41
5/8	07	40	45	55	62
3/4	08	59	65	81	89
7/8	10	68	79	93	108
1.1/16	12	107	119	147	163
1.3/16	14	126	140	175	192
1.5/16	16	158	170	216	233
1.5/8	20	215	237	295	325
1.7/8	24	254	288	348	395
2.1/2	32	339	384	464	526

COUPLE DE SERRAGE RECOMMANDE

GAZ BSP

Inch	Dash	With O-Ring		Lb.ft	
	Size	Nm	Lb.ft	Nm	Lb.ft
1/8	02	15	21	20	27
1/4	04	20	27	25	34
3/8	06	27	37	34	47
1/2	08	47	54	59	81
5/8	10	56	77	85	116
3/4	12	80	110	118	162
1	16	109	149	137	188
1.1/4	20	133	182	167	229
1.1/2	24	164	225	206	282
2	32	196	269	245	336

COUPLE DE SERRAGE RECOMMANDE

JIC 60°

Inch	Dash	Nm		Lb.ft	
	Size	Min	Max	Min	Max
1/4	04	25	34		
3/8	06	34	47		
1/2	08	59	61		
5/8	10	85	116		
3/4	12	118	162		
1	16	137	188		
1.1/4	20	167	229		
1.1/2	24	206	282		
2,0	32	245	336		

SAE SEAL LOK

Inch	Dash	Nm		Nm	
	Size	Min	Max	Min	Max
1/4	04	10	12		
3/8	06	18	20		
1/2	08	32	35		
5/8	10	46	50		
3/4	12	65	70		
1	16	92	100		
1 1/4	20	125	140		
1 1/2	24	150	165		

COUPLE DE SERRAGE RECOMMANDE

ORFS

Inch	Dash	Nm		Lb.ft	
	Size	Min	Max	Min	Max
9/16	06	25	34		
11/16	09	38	52		
13/16	11	57	78		
1	13	90	123		
1.3/16	14	130	178		
1.7/16	15	170	233		
1.11/16	21	200	274		
2	32	240	329		

METRIC

Mm	Dash	Nm		Lb.ft	
	Size	Min	Max	Min	Max
M12-1.5	12	23	32		
M14-1.5	14	26	36		
M16-1.5	16	30	41		
M18-1.5	18	41	56		
M20-1.5	20	53	73		
M22-1.5	22	76	104		
M24-1.5	24	88	121		
M26-1.5	26	106	145		
M30-2	30	116	159		
M36-2	36	133	182		
M42-2	42	151	207		
M45-2	45	173	237		
M52-2	52	202	277		

Déterminer le diamètre de votre tuyau:

Ci dessous un abaque pour vous permettre de déterminer le diamètre intérieur du tuyau en fonction du débit (l/min) et de la vitesse d'écoulement (m/s).


Exemple: un débit de 200 l/min à une vitesse d'écoulement de 3 m/s, quel sera le diamètre intérieur du tuyau?

Traçer une droite joignant ces deux points. Le point d'intersection sur l'échelle des diamètres indique une valeur intérieure au 38 mm:

Q= débit en litre par minute

V= vitesse d'écoulement en mètre par seconde

S= diamètre intérieur tuyau



VA= Vitesse d'écoulement préconisée à l'aspiration

VR= Vitesse d'écoulement préconisée dans les lignes de retour

VP= Vitesse d'écoulement préconisée dans les lignes de pression

Déterminer le diamètre de votre tuyau:

Ci dessous un abaque pour vous permettre de déterminer le diamètre intérieur du tuyau en fonction du débit (l/min) et de la vitesse d'écoulement (m/s).


Exemple: un débit de 200 l/min a une vitesse d'écoulement de 3 m/s, quel sera le diamètre intérieur du tuyau?

Traçer une droite joignant ces deux points. Le point d'intersection sur l'échelle des diamètres indique une valeur intérieure au 38 mm:

Q= débit en litre par minute

V= vitesse d'écoulement en mètre par seconde

S= diamètre intérieur tuyau



VA





VR

VP

VA= Vitesse d'écoulement préconisée à l' aspiration


VR= Vitesse d'écoulement préconisée dans les lignes de retour

VP= Vitesse d'écoulement préconisée dans les lignes de pression







7400 Ecrou Nuts



P.S.		UNIDRO		ØTube	Filet.	Dimensions			
bar	Code			mm	M		L1		CH1
LL	100	7400-04LL	RD08104LL0	4	M 8x1		11		10
		7400-06LL	RD08106LL0	6	M 10x1		11,5		12
		7400-08LL	RD08108LL0	8	M 12x1		12		14
		7400-10LL	RD08110LL0	10	M 14x1		12,5		17
		7400-12LL	SUR CDE	12	M 16x1		13		19
	L	7400-06L	RD08106L00	6	M 12x1,5		14,5		14
		7400-08L	RD08108L00	8	M 14x1,5		14,5		17
		7400-10L	RD08110L00	10	M 16x1,5		15,5		19
		7400-12L	RD08112L00	12	M 18x1,5		15,5		22
		7400-15L	RD08115L00	15	M 22x1,5		17		27
	315	7400-18L	RD08118L00	18	M 26x1,5		18		32
S	160	7400-22L	RD08122L00	22	M 30x2		20		36
		7400-28L	RD08128L00	28	M 36x2		21		41
		7400-35L	RD08135L00	35	M 45x2		24		50
		7400-42L	RD08142L00	42	M 52x2		24		60
		7400-06S	RD08106S00	6	M 14x1,5		16,5		17
	630	7400-08S	RD08108S00	8	M 16x1,5		16,5		19
		7400-10S	RD08110S00	10	M 18x1,5		17,5		22
		7400-12S	RD08112S00	12	M 20x1,5		17,5		24
		7400-14S	RD08114S00	14	M 22x1,5		20,5		27
		7400-16S	RD08116S00	16	M 24x1,5		20,5		30
G	400	7400-20S	RD08120S00	20	M 30x2		24		36
		7400-25S	RD08125S00	25	M 36x2		27		46
		7400-30S	RD08130S00	30	M 42x2		29		50
		7400-38S	RD08138S00	38	M 52x2		32,5		60
	315		SUR CDE						
	640	7400-13G	RD08113G00	13,25	M 20x1,5		18		24
		7400-17G	RD08117G00	16,75	M 24x1,5		18		30
		7400-21G	RD08121G00	21,25	M 30x1,5		20,5		36
		7400-27G	RD08127G00	26,75	M 36x1,5		21,5		42
		7400-34G	RD08134G00	33,5	M 45x1,5		23,5		55
	160	7400-42G	SUR CDE	42,25	M 52x1,5		24,5		65



7410 Bague Cutting Rings





P.S.		ØTube Dimensions						
	bar	Code	UNIDRO	mm	L1	D		
LL	100	7410-04LL	RD08804LL0	4	6	6		
		7410-06LL	RD08806LL0	6	7	8		
		7410-08LL	RD08808LL0	8	7	10		
		7410-10LL	RD08810LL0	10	9,5	10		
		7410-12LL	SUR CDE	12	9,5	12		
LS	315	7410-06LS	RD08806L00	6	9,5	10		
		7410-08LS	RD08808L00	8	9,5	12		
		7410-10LS	RD08810L00	10	10	14		
		7410-12LS	RD08812L00	12	10	16		
L	315	7410-15L	RD08815L00	15	10	19		
		7410-18L	RD08818L00	18	10	23		
		7410-22L	RD08822L00	22	10,5	27		
		7410-28L	RD08828L00	28	11	33		
	160	7410-35L	RD08835L00	35	13	41		
		7410-42L	RD08842L00	42	13	48		
		S	630	7410-14S	RD08814S00	14	10	19
				7410-16S	RD08816S00	16	10,5	21
7410-20S	RD08820S00			20	12	26		
7410-25S	RD08825S00			25	12	32		
400	7410-30S	RD08830S00	30	13	36			
	315	7410-38S	RD08838S00	38	13	44		

P.S.		ØTube Dimensions				
bar	Code	UNIDRO	mm	L1	D	
G	640	7410-13	RD08813G00	13,25	10	
		7410-17G	SUR CDE	16,75	10	
	400	7410-21	RD08821G00	21,25	10	
	320	7410-27G	RD08827G00	26,75	10,5	
	250	7410-34G	RD08834G00	33,5	10,5	
160	7410-42G	SUR CDE	42,25		11,5	



7430 Union Mâle Forme B Male Stud Couplings





Filet. BSPP (Forme B DIN 3852)

P.S. bar	Code	UNIDRO	ØTube mm	Filet. F	Dimensions					
					L1	L2	L3	CH1	CH2	
L	7430-06LR-1	SUR CDE	6	G 1/8	23	8,5		8	14	14
	7430-06LR04-1	SUR CDE	6	G 1/4	24,5	10		12	19	14
	7430-06LR06-1	SUR CDE	6	G 3/8	26	11,5		12	22	14
	7430-06LR08-1	SUR CDE	6	G 1/2	27	12		14	27	14
	7430-08LR-1	SUR CDE	8	G 1/4	25	10		12	19	17
	7430-08LR06-1	SUR CDE	8	G 3/8	26,5	11,5		12	22	17
	7430-08LR08-1	SUR CDE	8	G 1/2	27	12		14	27	17
	7430-08LR02-1	SUR CDE	8	G 1/8	24,5	9,5		8	14	17
	7430-10LR02-1	SUR CDE	10	G 1/8	25,5	10,5		8	17	19
	7430-10LR-1	SUR CDE	10	G 1/4	26	11		12	19	19
	7430-10LR06-1	SUR CDE	10	G 3/8	27,5	12,5		12	22	19
	7430-10LR08-1	SUR CDE	10	G 1/2	28	13		14	27	19
	7430-12LR04-1	SUR CDE	12	G 1/4	26,5	12		12	19	22
	7430-12LR-1	SUR CDE	12	G 3/8	27	12,5		12	22	22
	7430-12LR08-1	SUR CDE	12	G 1/2	27,5	13		14	27	22
	7430-12LR12-1	SUR CDE	12	G 3/4	29	14		16	32	22
	7430-15LR06-1	SUR CDE	15	G 3/8	28,5	13,5		12	24	27
	7430-15LR-1	SUR CDE	15	G 1/2	29	14		14	27	27
	7430-15LR12-1	SUR CDE	15	G 3/4	30	15		16	32	27
	7430-18LR06-1	SUR CDE	18	G 3/8	29	14		12	27	32
	7430-18LR-1	SUR CDE	18	G 1/2	31	14,5		14	27	32
	315 7430-18LR12-1	SUR CDE	18	G 3/4	31	14,5		16	32	32
	7430-22LR08-1	SUR CDE	22	G 1/2	33	16,5		14	32	36
	7430-22LR-1	SUR CDE	22	G 3/4	33	16,5		16	32	36
	7430-22LR16-1	SUR CDE	22	G 1	34	17,5		18	41	36
	7430-28LR12-1	SUR CDE	28	G 3/4	34	17,5		16	41	41
	7430-28LR-1	SUR CDE	28	G 1	34	17,5		18	41	41
	7430-35LR16-1	SUR CDE	35	G 1	39	17,5		18	46	50
	7430-35LR-1	SUR CDE	35	G 1 1/4	39	17,5		20	50	50
	L 160 7430-42LR-1	SUR CDE	42	G 1 1/2	42	19		22	55	60
S	7430-06SR-1	SUR CDE	6	G 1/4	28	13		12	19	17
	7430-06SR08-1	SUR CDE	6	G 1/2	33	18		14	27	17
	7430-08SR-1	SUR CDE	8	G 1/4	30	15		12	19	19
	7430-08SR06-1	SUR CDE	8	G 3/8	30,5	15,5		12	22	19
	7430-10SR-1	SUR CDE	10	G 3/8	31	15		12	22	22
	7430-10SR08-1	SUR CDE	10	G 1/2	33,5	17,5		14	27	22
	7430-10SR04-1	SUR CDE	10	G 1/4	30,5	14,5		12	19	22
	7430-12SR-1	SUR CDE	12	G 3/8	33	17		12	22	24
	7430-12SR08-1	SUR CDE	12	G 1/2	33,5	17,5		14	27	24
	7430-12SR04-1	SUR CDE	12	G 1/4	32,5	16,5		12	22	24
	7430-14SR-1	SUR CDE	14	G 1/2	37	19		14	27	27
	630 7430-14SR06-1	SUR CDE	14	G 3/8	36,5	18,5		12	24	27
	7430-16SR06-1	SUR CDE	16	G 3/8	36,5	18		12	27	30
	7430-16SR-1	SUR CDE	16	G 1/2	37	18,5		14	27	30
	7430-16SR12-1	SUR CDE	16	G 3/4	39	20,5		16	32	30
	7430-20SR-1	SUR CDE	20	G 3/4	42	20,5		16	32	36
	7430-20SR08-1	SUR CDE	20	G 1/2	42	20,5		14	32	36
	7430-25SR12-1	SUR CDE	25	G 3/4	47	23		16	41	46
	7430-25SR-1	SUR CDE	25	G 1	47	23		18	41	40
	7430-30SR16-1	SUR CDE	30	G 1	50	23,5		18	46	50
	400 7430-30SR-1	SUR CDE	30	G 1 1/4	50	23,5		20	50	50
	7430-38SR20-1	SUR CDE	38	G 1 1/4	57	26		20	55	60
	S 315 7430-38SR-1	SUR CDE	38	G 1 1/2	57	26		22	55	60



7430 Union Mâle Forme B *Male Stud Couplings*





Filet. BSPP (UNI ISO 228)

P.S. bar	Code	UNIDRO	ØTube mm	Filet. F	Dimensions					
					CH1	CH2	L1	L2	L3	CH2
640	7430-13GR-1	RD7430.13GR1	13	G 1/4	22	24	33	10,5	10	24
	7430-13GR06-1	RD7430.13GR061	13	G 3/8	22	24	34	12	10	24
	7430-13GR08-1	RD7430.13GR081	13	G 1/2	27	24	35	13	12	24
400	7430-17GR-1	RD7430.17GR1	17	G 3/8	27	30	35	12	10	30
	7430-17GR08-1	RD7430.17GR081	17	G 1/2	27	30	36	13	12	30
	7430-21GR-1	RD7430.21GR1	21	G 1/2	32	36	39	15	12	36
320	7430-21GR12-1	RD7430.21GR121	21	G 3/4	32	36	40	16,5	16	36
	7430-27GR-1	RD7430.27GR1	27	G 3/4	41	42	41	16,5	16	42
	7430-27GR16-1	RD7430.27GR161	27	G 1	46	42	43	18,5	16	42
250	7430-34GR-1	RD7430.33GR1	33	G 1	46	55	45	20,5	16	55
	7430-34GR20-1	SUR CDE	33	G 1 1/4	50	55	48	23	18	55
	7430-42GR-1	SUR CDE	42	G 1 1/4	55	65	49	23	18	65
G 160										



7440 Union Mâle Forme R

Male Stud Couplingsrubber seal



Filet. BSPP (Forme E DIN 3852)

P.S.	bar	Code	UNIDRO	ØTube mm	Filet. F	Dimensions				
						L ₁	L ₂	L ₃	CH ₁	CH ₂
L	160	7440-06LR04-1	RD7440.06LR041	6	G 1/4	24,5	10	12	19	14
		7440-06LR06-1	RD7440.06LR061	6	G 3/8	26	11,5	12	22	14
		7440-06LR-1	RD7440.06LR1	6	G 1/8	23	8,5	8	14	14
		7440-08LR02-1	RD7440.08LR021	8	G 1/8	24,5	9,5	8	14	17
		7440-08LR-1	RD7440.08LR1	8	G 1/4	25	10	12	19	17
		7440-08LR06-1	RD7440.08LR061	8	G 3/8	26,5	11,5	12	22	17
		7440-08LR08-1	RD7440.08LR081	8	G 1/2	27	12	14	27	17
		7440-10LR02-1	RD7440.10LR021	10	G 1/8	25,5	110,5	8	17	19
		7440-10LR-1	RD7440.10LR1	10	G 1/4	26	11	12	19	19
		7440-10LR06-1	RD7440.10LR061	10	G 3/8	27,5	12,5	12	22	19
		7440-10LR08-1	RD7440.10LR081	10	G 1/2	28	13	14	27	19
		7440-12LR04-1	RD7440.12LR041	12	G 1/4	26,5	12	12	19	22
		7440-12LR-1	RD7440.12LR1	12	G 3/8	27	12,5	12	22	22
		7440-15LR06-1	RD7440.15LR061	15	G 3/8	28,5	13,5	12	24	27
		7440-15LR-1	RD7440.15LR1	15	G 1/2	29	14	14	27	27
		7440-15LR12-1	RD7440.15LR121	15	G 3/4	30	15	16	32	27
		7440-18LR-1	RD7440.18LR1	18	G 1/2	31	14,5	14	27	32
		7440-18LR12-1	RD7440.18LR121	18	G 3/4	31	14,5	16	32	32
		7440-22LR-1	RD7440.22LR1	22	G 3/4	33	16,5	16	32	36
		7440-28LR-1	RD7440.28LR1	28	G 1	34	17,5	18	41	41
S	630	7440-28LR12-1	RD7440.28LR121	28	G 3/4	34	17,5	16	41	41
		7440-35LR-1	RD7440.35LR1	35	G 1 1/4	39	17,5	20	50	50
		7440-35LR16-1	RD7440.35LR161	35	G 1	39	17,5	18	46	50
		7440-42LR-1	RD7440.42LR1	42	G 1 1/2	42	19	22	55	60
		7440-06SR-1	RD7440.06SR1	6	G 1/4	28	13	12	19	17
		7440-08SR-1	RD7440.08SR1	8	G 1/4	30	15	12	19	19
		7440-08SR06-1	RD7440.08SR061	8	G 3/8	30,5	15,5	12	22	19
		7440-10SR04-1	RD7440.10SR041	10	G 1/4	30,5	14,5	12	19	22
		7440-10SR-1	RD7440.10SR1	10	G 3/8	31	15	12	22	22
		7440-10SR08-1	RD7440.10SR081	10	G 1/2	33,5	17,5	14	27	22
		7440-12SR04-1	RD7440.12SR041	12	G 1/4	32,5	16,5	12	22	24
		7440-12SR-1	RD7440.12SR1	12	G 3/8	33	17	12	22	24
		7440-12SR08-1	RD7440.12SR081	12	G 1/2	33,5	17,5	14	27	24
		7440-14SR06-1	RD7440.14SR061	14	G 3/8	36,5	18,5	12	24	27

Suite

SUITE
DE LA
PAGE 77

P.S.	bar	Code	UNIDRO	ØTube mm	Filet. F	Dimensions		L ₃	CH ₁	CH ₂
						L ₁	L ₂			
S	630	7440-14SR-1	RD7440.14SR1	14	G 1/2	37	19	14	27	27
		7440-16SR06-1	RD7440.16SR061	16	G 3/8	36,5	18	12	27	30
		7440-16SR-1	RD7440.16SR1	16	G 1/2	37	18,5	14	27	30
		7440-16SR12-1	RD7440.16SR121	16	G 3/4	39	20,5	16	32	30
		7440-20SR08-1	RD7440.20SR081	20	G 1/2	42	20,5	14	32	36
		7440-20SR-1	RD7440.20SR1	20	G 3/4	42	20,5	16	32	36
		7440-25SR12-1	RD7440.25SR121	25	G 3/4	47	23	16	41	46
		7440-25SR-1	RD7440.25SR1	25	G 1	44	22,5	18	41	36
		7440-30SR16-1	RD7440.30SR161	30	G 1	50,2	15,5	18	46	520
		7440-30SR-1	RD7440.30SR1	30	G 1 1/4	50	23,5	20	50	50
S	400	7440-38SR20-1	RD7440.38SR201	38	G 1 1/4	57	26	20	55	60
		7440-38SR-1	RD7440.38SR1	38	G 1 1/2	57	26	22	55	60



7440 Union Mâle Forme R
Male Stud Couplingsrubber seal

Filet. Métrique (Forme E DIN 3852)

P.S.	bar	Code	UNIDRO	ØTube mm	Filet. F	Dimensions		L ₃	CH ₁	CH ₂
						L ₁	L ₂			
L	315	7440-06LM-1	RD7440.06LM1	6	M 10x1	23	8,5	8	14	14
		7440-08LM-1	RD7440.08LM1	8	M 12x1,5	25	10	12	17	17
		7440-10LM-1	RD7440.10LM1	10	M 14x1,5	26	11	12	19	19
		7440-10LM16-1	RD7440.10LM161	10	M 16x1,5	27,5	12,5	12	22	19
		7440-10LM18-1	RD7440.10LM181	10	M 18x1,5	27,5	12,5	12	24	19
		7440-10LM22-1	SUR CDE	10	M 22x1,5	29	14	14	27	19
		7440-12LM-1	RD7440.12LM1	12	M 16x1,5	27	12,5	12	22	22
		7440-12LM14-1	RD7440.12LM141	12	M 14x1,5	27	12,5	12	19	22
		7440-12LM18-1	RD7440.12LM181	12	M 18x1,5	27	12,5	12	24	22
		7440-12LM22-1	RD7440.12LM221	12	M 22x1,5	28,5	14	14	27	22
		7440-15LM-1	RD7440.15LM1	15	M 18x1,5	2	13,5	12	24	27
		7440-15LM16-1	RD7440.15LM161	15	M 16x1,5	28	13	12	24	27
		7440-15LM22-1	RD7440.15LM221	15	M 22x1,5	30	15	14	27	27
		7440-18LM-1	RD7440.18LM1	18	M 22x1,5	31	14,5	14	27	32
		7440-18LM18-1	RD7440.18LM181	18	M 18x1,5	30,5	14	12	27	32
S	630	7440-22LM-1	RD7440.22LM1	22	M 26x1,5	33	16,5	16	32	36
		7440-22LM22-1	RD7440.22LM221	22	M 22x1,5	33	16,5	14	32	36
		7440-28LM-1	SUR CDE	28	M 33x2	34	17,5	18	41	41
		7440-35LM-1	SUR CDE	35	M 42x2	39	17,5	20	50	50
		7440-42LM-1	SUR CDE	42	M 48x2	42	19	22	55	60
	400	7440-06SM-1	RD7440.06SM1	6	M 12x1,5	28	13	12	17	17
		7440-08SM-1	RD7440.08SM1	8	M 14x1,5	30	15	12	19	19
		7440-10SM-1	RD7440.10SM1	10	M 16x1,5	31	15	12	22	22
		7440-12SM-1	RD7440.12SM1	12	M 18x1,5	33	17	12	24	24
		7440-12SM22-1	SUR CDE	12	M 22x1,5	33,5	17,5	14	27	24
		7440-14SM-1	RD7440.14SM1	14	M 20x1,5	37	19	14	27	27
		7440-16SM18-1	RD7440.16SM181	16	M 18x1,5	36,5	18	12	27	30
		7440-16SM-1	RD7440.16SM1	16	M 22x1,5	37	18,5	14	27	30
		7440-20SM-1	RD7440.20SM1	20	M 27x2	42	20,5	16	32	36
		7440-25SM-1	SUR CDE	25	M 33x2	47	23	18	41	46
S	315	7440-30SM-1	RD7440.30SM1	30	M 42x2	50	23,5	20	50	50
		7440-38SM-1	SUR CDE	38	M 48x2	57	26	22	55	60



7450 Union Mâle Conique Male Stud Couplings





Filet BSPT Conique (Forme C DIN 3852)

Filet DPT 1 Colonne (Forme C DIN 6582)											
P.S.		Code	UNIDRO	ØTube	Filet.	Dimensions					
bar				mm	F	L ₁	L ₂	L ₃	CH ₁	CH ₂	
LL	100	7450-04LLR-1	SUR CDE	4	G 1/8 K	26,5	16	8	12	10	
		7450-06LLR-1	RD7450.06LLR1	6	G 1/8 K	26,5	14,5	8	12	12	
		7450-08LLR-1	RD7450.08LLR1	8	G 1/8 K	28,5	16,5	8	12	14	
		7450-08LLR04-1	SUR CDE	8	G 1/4 K	32	20,5	12	14	14	
		7450-10LLR-1	RD7450.10LLR1	10	G 1/4 K	32	20,5	12	14	17	
		7450-12LLR06-1	SUR CDE	12	G 3/8 K	32	20	12	17	19	
		7450-12LLR-1	SUR CDE	12	G 1/4 K	32	20	12	17	19	
L	315	7450-06LR-1	RD7450.06LR1	6	G 1/8 K	30	15	8	12	14	
		7450-06LR04-1	SUR CDE	6	G 1/4 K	34,5	20	12	14	14	
		7450-08LR-1	RD7450.08LR1	8	G 1/4 K	35	20	12	17	17	
		7450-10LR-1	RD7450.10LR1	10	G 1/4 K	36	21	12	17	19	
		7450-12LR04-1	RD7450.12LR041	12	G 1/4 K	36,5	22	12	19	22	
		7450-12LR-1	RD7450.12LR1	12	G 3/8 K	36,5	22	12	19	22	
		7450-12LR08-1	RD7450.12LR081	12	G 1/2 K	38,5	24	14	22	22	
		7450-15LR-1	RD7450.15LR1	15	G 1/2 K	40	25	14	24	27	
	160	7450-15LR06-1	RD7450.15LR061	15	G 3/8 K	38	23	12	24	27	
		7450-18LR-1	RD7450.18LR1	18	G 1/2 K	42	25,5	14	27	32	
		7450-22LR-1	RD7450.22LR1	22	G 3/4 K	46	29,5	16	32	36	
		7450-28LR-1	SUR CDE	28	G 1 K	49	32,5	18	41	41	
		7450-35LR-1	SUR CDE	35	G 1 1/4 K	56	34,5	20	46	50	
		7450-42LR-1	SUR CDE	42	G 1 1/2 K	61	38	22	55	60	
		630	7450-06SR-1	RD7450.06SR1	6	G 1/4 K	38	23	12	17	17
			7450-08SR-1	RD7450.08SR1	8	G 1/4 K	40	25	12	17	19
7450-10SR-1	RD7450.10SR1		10	G 3/8 K	40,5	24,5	12	19	22		
7450-12SR-1	RD7450.12SR1		12	G 3/8 K	42,5	26,5	12	22	24		
7450-14SR-1	RD7450.14SR1		14	G 1/2 K	48	30	14	24	27		
7450-16SR-1	RD7450.16SR1		16	G 1/2 K	48	29,5	14	27	30		
7450-20SR-1	SUR CDE		20	G 3/4 K	55	33,5	16	32	36		
7450-25SR-1	SUR CDE		25	G 1 K	62	38	18	41	46		
S	400	7450-30SR-1	SUR CDE	30	G 1 1/4 K	67	40,5	20	46	50	
	315	7450-38SR-1	SUR CDE	38	G 1 1/2 K	76	45	22	55	60	

P.S.	Code	UNIDRO	ØTube	Filet.	Dimensions				
bar			mm	F	CH1	CH2	L1	L2	L3
640	7450-13GR-1	RD7450.13GR1	13	G 1/4	22	24	34,5	22,5	12,5
	7450-13GR06-1	RD7450.13GR061	13	G 3/8	22	24	35	22,5	13
	7450-13GR08-1	RD7450.13GR081	13	G 1/2	22	24	39	27,5	17
400	7450-17GK04-1	SUR CDE	17	G 1/4	27	30	35,5	23,5	12,5
	7450-17GR-1	RD7450.17GR1	17	G 3/8	27	30	36	23,5	13
	7450-17GR08-1	RD7450.17GR081	17	G 1/2	27	30	40	28	17
	7450-21GR-1	RD7450.21GR1	21	G 1/2	32	36	41	31	17
	7450-21GK12-1	SUR CDE	21	G 3/4	32	36	42	32	18
320	7450-27GK-1	SUR CDE	27	G 3/4	41	42	43	33	18
	7450-27GK16-1	SUR CDE	27	G 1	41	42	46,5	36	21,5
250	7450-34GK-1	RD7450.34GK1	33	G 1 1/4	46	55	46,5	40	21,5
	7450-34GK20-1	SUR CDE	33	G1 1/4	46	55	49	42,5	24
G 160									



7450 Union Mâle NPT *Male Stud Couplings*




Filet.NPT (ANSI/ASME B1,20,1-1983)

Product 7 (ANSI/ASME B1.20.1-1988)										
P.S.		Code	UNIDRO	ØTube	Filet.	Dimensions				
bar						mm	F	L ₁	L ₂	L ₃
LL	100	7450-04LLN-1	SUR CDE	4	1/8 NPT	28	18	10	12	10
		7450-06LLN-1	SUR CDE	6	1/8 NPT	28	16,5	10	12	12
		7450-08LLN-1	SUR CDE	8	1/8 NPT	30	18,5	10	12	14
L	315	7450-06LN-1	SUR CDE	6	1/8 NPT	31,5	17	10	12	14
		7450-08LN-1	SUR CDE	8	1/4 NPT	38	23	15	17	17
		7450-10LN-1	SUR CDE	10	1/4 NPT	39	24	15	17	19
		7450-12LN-1	SUR CDE	12	3/8 NPT	39,5	25	15	19	22
		7450-15LN-1	SUR CDE	15	1/2 NPT	46	31	19,5	24	27
		7450-18LN-1	SUR CDE	18	1/2 NPT	48	31,5	19,5	27	32
	160	7450-22LN-1	SUR CDE	22	3/4 NPT	50	33,5	20	32	36
		7450-28LN-1	SUR CDE	28	1 NPT	56	39,5	25	41	41
		7450-35LN-1	SUR CDE	35	1 1/4 NPT	62	40,5	25,5	46	50
		7450-42LN-1	SUR CDE	42	1 1/2 NPT	65	42	26	55	60
	630	7450-06SN-1	SUR CDE	6	1/4 NPT	41	26	15	17	17
		7450-08SN-1	SUR CDE	8	1/4 NPT	43	28	15	17	19
		7450-10SN-1	SUR CDE	10	3/8 NPT	43,5	27,5	15	19	22
		7450-12SN-1	SUR CDE	12	3/8 NPT	45,5	29,5	15	22	24
		7450-14SN-1	SUR CDE	14	1/2 NPT	54	36	19,5	24	27
		7450-16SN-1	SUR CDE	16	1/2 NPT	54	35,5	19,5	27	30
		7450-20SN-1	SUR CDE	20	3/4 NPT	59	37,5	20	32	36
		7450-25SN-1	SUR CDE	25	1 NPT	69	45	25	41	46
S	400	7450-30SN-1	SUR CDE	30	1 1/4 NPT	73	46,5	25,5	46	50
	315	7450-38SN-1	SUR CDE	38	1 1/2 NPT	80	49	26	55	60
L	315	7450-6LN04-1	SUR CDE	6	1/4 NPT	37,5	23	15	14	14
		7450-10LN06-1	SUR CDE	10	3/8 NPT	40	25	15	19	19
		7450-12LN04-1	SUR CDE	12	1/4 NPT	39,5	25	15	19	22
S	630	7450-12LN08-1	RD7450.12LN081	12	1/2 NPT	44,5	30	19,5	22	22
		7450-10SN04-1	SUR CDE	10	1/4 NPT	44	25,5	13	19	22
		7450-12SN04-1	SUR CDE	12	1/4 NPT	46	27,5	13	22	24
		7450-12SN08-1	SUR CDE	12	1/2 NPT	50,5	34,5	19,5	22	24



7450 Union Mâle Métrique Conique

Male Stud Couplings





Filet. Métrique Conique (Forme C DIN 3852)

P.S.	Code	UNIDRO	ØTube	Filet.	Dimensions					
bar			mm	F	L1	L2	L3	CH1	CH2	
LL 100	7450-04LLM-1	SUR CDE	4	M 8x1 K	26,5	16	8	12	10	
	7450-06LLM-1	RD7450.06LLM1	6	M 10x1 K	26,5	14,5	8	12	12	
	7450-08LLM-1	RD7450.08LLM1	8	M 10x1 K	28,5	16,5	8	12	14	

7460 Coude Mâle NPT

Stud Elbows





Filet.NPT (ANSI/ASME B1,20,1-1983)

P.S.	Code	UNIDRO	ØTube	Filet.	Dimensions					
bar			mm	F	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2
LL 100	7460-04LLN-1	SUR CDE	4	1/8 NPT	17	8	21	11	9	10
	7460-06LLN-1	SUR CDE	6	1/8 NPT	17	8	21	9,5	9	12
	7460-08LLN-1	SUR CDE	8	1/8 NPT	20	8	23	11,5	12	14
L 160	7460-06LN-1	SUR CDE	6	1/8 NPT	20	10	27	12	12	14
	7460-08LN-1	SUR CDE	8	1/4 NPT	26	15	29	14	12	17
	7460-10LN-1	SUR CDE	10	1/4 NPT	27	15	30	15	14	19
	7460-12LN04	SUR CDE	12	1/4 NPT	28	15	32	17	17	22
	7460-12LN-1	SUR CDE	12	3/8 NPT	28	15	32	17	17	22
	7460-12LN08-1	SUR CDE	12	1/2 NPT	34	19,5	35	20	19	22
	7460-15LN-1	SUR CDE	15	1/2 NPT	34	19,5	36	21	19	27
	7460-18LN-1	SUR CDE	18	1/2 NPT	36	19,5	40	23,5	24	32
	7460-22LN-1	SUR CDE	22	3/4 NPT	42	20	44	27,5	27	36
	7460-28LN-1	SUR CDE	28	1 NPT	48	25	47	30,5	36	41
S 315	7460-35LN-1	SUR CDE	35	1 1/4 NPT	57	25,5	56	34,5	41	50
	7460-42LN-1	SUR CDE	42	1 1/2 NPT	61	26	63	40	50	60
	7460-06SN-1	SUR CDE	6	1/4 NPT	26	15	31	16	12	17
	7460-08SN-1	SUR CDE	8	1/4 NPT	27	15	32	17	14	19
	7460-10SN-1	SUR CDE	10	3/8 NPT	28	15	34	17,5	17	22
	7460-12SN-1	SUR CDE	12	3/8 NPT	28	15	38	21,5	17	24
	7460-14SN-1	SUR CDE	14	1/2 NPT	34	19,5	40	22	19	27
	7460-16SN-1	SUR CDE	16	1/2 NPT	36	19,5	43	24,5	24	30
S 400	7460-20SN-1	SUR CDE	20	3/4 NPT	42	20	48	26,5	27	36
	7460-25SN-1	SUR CDE	25	1 NPT	48	25	54	30	36	46
	7460-30SN-1	SUR CDE	30	1 1/4 NPT	54	25,5	62	35,5	41	50
S 315	7460-38SN-1	SUR CDE	38	1 1/2 NPT	61	26	72	41	50	60




7460 Coude Mâle Conique Stud Elbows



Filet BSPT Conique (Forme C DIN 3852)

P.S.	Code	UNIDRO	ØTube	Filet.	Dimensions					
bar			mm	F	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2
LL 100	7460-04LLR-1	SUR CDE	4	R 1/8 K	17	8	21	11	9	10
	7460-06LLR-1	RD7460.06LLR1	6	R 1/8 K	17	8	21	9,5	9	12
	7460-08LLR-1	RD7460.08LLR1	8	R 1/8 K	20	8	23	11,5	12	14
	7460-10LLR-1	SUR CDE	10	R 1/4 K	25	12	27	15	14	17
	7460-12LLR-1	SUR CDE	12	R 1/4 K	23	12	25	13	17	19
L 315	7460-06LR-1	RD7460.06LR1	6	R 1/8 K	20	8	27	12	12	14
	7460-08LR-1	RD7460.08LR1	8	R 1/4 K	26	12	29	14	12	17
	7460-08LR06-1	RD7460.08LR061	8	R 3/8 K	28	12	31	16	17	17
	7460-10LR-1	RD7460.10LR1	10	R 1/4 K	27	12	30	15	14	19
	7460-10LR06-1	RD7460.10LR061	10	R 3/8 K	28	12	32	17	17	19
	7460-12LR04-1	RD7460.12LR041	12	R 1/4 K	28	12	32	17	17	22
	7460-12LR-1	RD7460.12LR1	12	R 3/8 K	28	12	32	17	17	22
	7460-12LR08-1	RD7460.12LR081	12	R 1/2 K	34	14	34	20	19	22
	7460-15LR-1	RD7460.15LR1	15	R 1/2 K	34	14	36	21	19	27
	7460-18LR-1	RD7460.18LR1	18	R 1/2 K	36	14	40	23,5	24	32
L 160	7460-22LR-1	RD7460.22LR1	22	R 3/4 K	42	16	44	27,5	27	36
	7460-28LR-1	RD7460.28LR1	28	R 1 K	48	18	47	30,5	36	41
	7460-35LR-1	SUR CDE	35	R 1 1/4 K	54	20	56	34,5	41	50
	7460-42LR-1	SUR CDE	42	R 1 1/2 K	61	22	63	40	50	60
S 630	7460-06SR-1	RD7460.06SR1	6	R 1/4 K	26	12	31	16	12	17
	7460-08SR-1	RD7460.08SR1	8	R 1/4 K	27	12	32	17	14	19
	7460-10SR-1	RD7460.10SR1	10	R 3/8 K	28	12	34	17,5	17	22
	7460-12SR-1	RD7460.12SR1	12	R 3/8 K	28	12	38	21,5	17	24
	7460-14SR-1	SUR CDE	14	R 1/2 K	32	14	40	22	19	27
	7460-16SR-1	RD7460.16SR1	16	R 1/2 K	32	14	43	24,5	24	30
	7460-20SR-1	RD7460.20SR1	20	R 3/4 K	42	16	48	26,5	27	36
	7460-25SR-1	SUR CDE	25	R 1 K	48	18	54	30	36	46
400	7460-30SR-1	SUR CDE	30	R 1 1/4 K	54	20	62	35,5	41	50
S 315	7460-38SR-1	SUR CDE	38	R 1 1/2 K	61	22	72	41	50	60

7460 Coude Mâle Conique Stud Elbows





Filet BSPT Conique (Forme C DIN 3852)

P.S.	Code	UNIDRO	ØTube	Filet.	Dimensions					
bar			mm	F	CH1	CH2	L1	L2	L3	L4
630	7460-13GK06-1	RD7460.13GK061		3/8"	19	24	30	13	41	18,5
	7460-13GK08-1	RD7460.13GK081		1/2"	24	24	34	17	40	18
	7460-17GK04-1	SUR CDE	16,75	1/4"	24	30	31	12,5	45	21,5
	7460-17GK06-1	RD7460.17GK061		3/8"	24	30	31	13	45	21,5
	7460-17GK08-1	RD7460.17GK081		1/2"	24	30	34	17	45	21,5
400	7460-21GK12-1	RD7460.21GK121		3/4"	27	36	42	18	50	26,5
320	7460-27GK16-1	RD7460.27GK161		1"	36	42	48	19,5	54	29,5
250	7460-34GK-1	SUR CDE	33,5	1"	41	55	54	21	62	37
G 160	7460-42GR-1	SUR CDE	42,25	1 1/4"	50	65	61	23,5	69	43





7470 Coude Mâle Cylindrique Stud Elbows



Filet. Métrique

P.S.	Code	UNIDRO	ØTube	Filet.	Dimensions					
bar			mm	F	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	CH ₁	CH ₂
L	160	7470-22LM-1	22	M 26x1,5	43,5	15	44	27,5	27	36
		7470-28LM-1	28	M 33x2	49	17	47	30,5	36	41
		7470-35LM-1	35	M 42x2	57	19	56	34,5	41	50
		7470-42LM-1	42	M 48x2	64	20	63	40	50	60
S	315	7470-20SM-1	20	M 27x2	43,5	15	48	26,5	27	36
		7470-25SM-1	25	M 33x2	49	17	54	30	36	46
		7470-30SM-1	30	M 42x2	57	19	62	35,5	41	50
		7470-38SM-1	38	M 48x2	64	20	72	41	50	60

7480 Té Mâle Conique au centre Stud Branch Tees



Filet. BSPT (Conique)

P.S.	Code	UNIDRO	ØTube	Filet.	Dimensions					
bar			mm	F	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	CH ₁	CH ₂
LL	100	7480-04LLR-1	4	G 1/8 K	17	8	21	11	9	10
		7480-06LLR-1	6	G 1/8 K	17	8	21	9,5	9	12
		7480-08LLR-1	8	G 1/8 K	20	8	23	11,5	12	14
L	315	7480-06LR-1	6	G 1/8 K	20	8	27	12	12	14
		7480-08LR-1	8	G 1/4 K	26	12	29	14	12	17
		7480-10LR-1	10	G 1/4 K	27	12	30	15	14	19
		7480-12LR-1	12	G 3/8 K	28	12	32	17	17	22
		7480-15LR-1	15	G 1/2 K	34	14	36	21	19	27
		7480-18LR-1	18	G 1/2 K	36	14	40	23,5	24	32
		7480-22LR-1	22	G 3/4 K	42	16	44	27,5	27	36
		7480-28LR-1	28	G 1 K	48	18	47	30,5	36	41
		7480-35LR-1	35	G 1 1/4 K	54	20	56	34,5	41	50
		7480-42LR-1	42	G 1 1/2 K	61	22	63	40	50	60
S	630	7480-06SR-1	6	G 1/4 K	26	12	31	16	12	17
		7480-08SR-1	8	G 1/4 K	27	12	32	17	14	19
		7480-10SR-1	10	G 3/8 K	28	12	34	17,5	17	22
		7480-12SR-1	12	G 3/8 K	28	12	38	21,5	17	24
		7480-14SR-1	14	G 1/2 K	32	14	40	22	19	27
		7480-16SR-1	16	G 1/2 K	32	14	43	24,5	24	30
		7480-20SR-1	20	G 3/4 K	42	16	48	26,5	27	36
		7480-25SR-1	25	G 1 K	48	18	54	30	36	46
		7480-30SR-1	30	G 1 1/4 K	54	20	62	35,5	41	50
		7480-38SR-1	38	G 1 1/2 K	61	22	72	41	50	178,5



7180 Té Mâle Renversé Conique Stud Barrel Tees

Filet. BSPT (Conique)

Filet. DPT (Conique)												
P.S.		Code	UNIDRO	ØTube	Filet.	Dimensions						
bar						mm	F	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅
LL	100	7180-04LLR-1	SUR CDE	4	R 1/8 K	17	8	21	11	38	9	10
		7180-06LLR-1	SUR CDE	6	R 1/8 K	17	8	21	9,5	38	9	12
		7180-08LLR-1	SUR CDE	8	R 1/8 K	20	8	23	11,5	43	12	14
L	315	7180-06LR-1	SUR CDE	6	R 1/8 K	20	8	27	12	47	12	14
		7180-08LR-1	SUR CDE	8	R 1/4 K	26	12	29	14	55	12	17
		7180-10LR-1	SUR CDE	10	R 1/4 K	27	12	30	15	57	14	19
		7180-12LR-1	SUR CDE	12	R 3/8 K	28	12	32	17	60	17	22
		7180-15LR-1	SUR CDE	15	R 1/2 K	34	14	36	21	70	19	27
		7180-18LR-1	SUR CDE	18	R 1/2 K	36	14	40	23,5	76	24	32
		7180-22LR-1	SUR CDE	22	R 3/4 K	42	16	44	27,5	86	27	36
	160	7180-28LR-1	SUR CDE	28	R 1 K	48	18	47	30,5	95	36	41
	S	630	7180-06SR-1	SUR CDE	6	R 1/4 K	26	12	31	16	57	12
7180-08SR-1			SUR CDE	8	R 1/4 K	27	12	32	17	59	14	19
7180-10SR-1			SUR CDE	10	R 3/8 K	28	12	34	17,5	62	17	22
7180-12SR-1			SUR CDE	12	R 3/8 K	28	12	38	21,5	66	17	24
7180-16SR-1			SUR CDE	16	R 1/2 K	32	14	43	24,5	75	24	30
7180-20SR-1			SUR CDE	20	R 3/4 K	42	16	48	26,5	90	27	36
7180-25SR-1			SUR CDE	25	R 1 K	48	18	54	30	102	36	46
400		7180-30SR-1	SUR CDE	30	R 1 1/4 K	54	20	62	35,5	116	41	50



7180 Té Mâle Renversé Conique Stud Barrel Tees

Filet. Métrique Conique

P.S. Code UNIDRO ØTube Filet. Dimensions												
bar			mm	F	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	CH ₁	CH ₂	
LL	100	7180-04LLM-1	SUR CDE	4	M 8x1 K	17	8	21	11	38	9	10
		7180-06LLM-1	SUR CDE	6	M 10x1 K	17	8	21	9,5	38	9	12
		7180-08LLM-1	SUR CDE	8	M 10x1 K	20	8	23	11,5	43	12	14
L	315	7180-06LM-1	SUR CDE	6	M 10x1 K	20	8	27	12	47	12	14
		7180-08LM-1	SUR CDE	8	M 12x1,5 K	26	12	29	14	55	12	17
		7180-10LM-1	SUR CDE	10	M 14x1,5 K	27	12	30	15	57	14	19
		7180-12LM-1	SUR CDE	12	M 16x1,5 K	28	12	32	17	60	17	22
		7180-15LM-1	SUR CDE	15	M 18x1,5 K	32	12	36	21	70	19	27
		7180-18LM-1	SUR CDE	18	M 22x1,5 K	36	14	40	23,5	76	24	32



7500 Union Double Straight couplings





P.S.	Code	UNIDRO	ØTube	Filet.	Dimensions				
bar			mm	M	L ₁	L ₂	CH ₁	CH ₂	
LL	100	7500-04LL-1	SUR CDE	4	M 8x1	31	12	12	10
		7500-06LL-1	RD7500.06LL1	6	M 10x1	32	9	12	12
		7500-08LL-1	SUR CDE	8	M 12x1	35	12	12	14
		7500-10LL-1	SUR CDE	10	M 14x1	35	12	14	17
		7500-12LL-1	SUR CDE	12	M 16x1	35	11	17	19
L	315	7500-06L-1	RD7500.06L1	6	M 12x1,5	39	10	12	17
		7500-08L-1	RD7500.08L1	8	M 14x1,5	40	11	14	19
		7500-10L-1	RD7500.10L1	10	M 16x1,5	42	13	17	22
		7500-12L-1	RD7500.12L1	12	M 18x1,5	43	14	19	27
		7500-15L-1	RD7500.15L1	15	M 22x1,5	46	16	24	32
	160	7500-18L-1	RD7500.18L1	18	M 26x1,5	48	16	27	36
		7500-22L-1	RD7500.22L1	22	M 30x2	52	20	32	41
		7500-28L-1	RD7500.28L1	28	M 36x2	54	21	41	50
		7500-35L-1	RD7500.35L1	35	M 45x2	63	20	46	60
		7500-42L-1	RD7500.42L1	42	M 52x2	66	21	55	17
S	630	7500-06S-1	RD7500.06S1	6	M 14x1,5	45	16	14	19
		7500-08S-1	RD7500.08S1	8	M 16x1,5	47	18	17	22
		7500-10S-1	RD7500.10S1	10	M 18x1,5	49	17	19	24
		7500-12S-1	RD7500.12S1	12	M 20x1,5	51	19	22	24
		7500-14S-1	RD7500.14S1	14	M 22x1,5	57	22	24	27
	400	7500-16S-1	RD7500.16S1	16	M 24x1,5	57	21	27	30
		7500-20S-1	RD7500.20S1	20	M 30x2	66	23	32	36
		7500-25S-1	RD7500.25S1	25	M 36x2	74	26	41	46
		7500-30S-1	RD7500.30S1	30	M 42x2	80	27	46	50
		7500-38S-1	RD7500.38S1	38	M 52x2	90	29	55	60

P.S.	Code	UNIDRO	ØTube	Filet.	Dimensions				
bar			mm	M	L ₁	L ₂	CH ₁	CH ₂	
G	640	7500-13G-1	RD7500.13G1	13	M 20x1,5	58	13	22	24
		7500-17G-1	RD7500.17G1	17	M 24x1,5	61	14	27	30
	400	7500-21G-1	RD7500.21G1	21	M 30x1,5	67	19	32	36
	320	7500-27G-1	RD7500.27G1	27	M 36x1,5	70	20	41	42
	250	7500-34G-1	RD7500.34G1	33	M 45x1,5	76	26	46	55
	160	7500-42G-1	SUR CDE	42	M 52x1,5	79	28	55	65



7510 Union Double de Réduction

Reduced Straight couplings





P.S.		Code	UNIDRO	ØTube		Dimensions				
bar	d1 mm			d2 mm	L1	L2	CH1	CH2	CH3	
LL	100	7510-06/04LL-1	SUR CDE	6	4	32	10,5	12	12	10
		7510-08/04LL-1	SUR CDE	8	4	34	12,5	12	14	10
		7510-08/06LL-1	SUR CDE	8	6	34	11	12	14	12
L	315	7510-08/06L-1	RD7510.0806L1	8	6	40,5	11	14	17	14
		7510-10/06L-1	RD7510.1006L1	10	6	41,5	12	17	19	14
		7510-10/08L-1	RD7510.1008L1	10	8	42	12	17	19	17
		7510-12/06L-1	RD7510.1206L1	12	6	42	13	19	22	14
		7510-12/08L-1	RD7510.1208L1	12	8	42,5	13	19	22	17
		7510-12/10L-1	RD7510.1210L1	12	10	43,5	14	19	22	19
		7510-15/10L-1	RD7510.1510L1	15	10	45	15	24	27	19
		7510-15/12L-1	RD7510.1512L1	15	12	44,5	15	24	27	22
		7510-18/10L-1	SUR CDE	18	10	47	15,5	27	32	19
	7510-18/12L-1	RD7510.1812L1	18	12	46,5	15,5	27	32	22	
	7510-18/15L-1	RD7510.1815L1	18	15	48	16,5	27	32	27	
	7510-22/12L-1	RD7510.2212L1	22	12	48,5	17,5	32	36	22	
	7510-22/15L-1	RD7510.2215L1	22	15	50	18,5	32	36	27	
	7510-22/18L-1	RD7510.2218L1	22	18	51	18	32	36	32	
	7510-28/18L-1	SUR CDE	28	18	52	19	41	41	32	
	7510-28/22L-1	SUR CDE	28	22	54	21	41	41	36	
	7510-35/22L-1	RD7510.3522L1	35	22	59	21	46	50	36	
	7510-35/28L-1	SUR CDE	35	28	59	21	46	50	41	
S	630	7510-08/06S-1	RD7510.0806S1	8	6	48	18	17	19	17
		7510-10/06S-1	SUR CDE	10	6	48,5	17,5	19	22	17
		7510-10/08S-1	RD7510.1008S1	10	8	48,5	17,5	19	22	19
		7510-12/06S-1	RD7510.1206S1	12	6	50,5	19,5	22	24	17
		7510-12/08S-1	RD7510.1208S1	12	8	50,5	19,5	22	24	19
		7510-12/10S-1	RD7510.1210S1	12	10	51	19	22	24	22
		7510-14/10S-1	RD7510.1410S1	14	10	54,5	20,5	24	27	22
		7510-14/12S-1	SUR CDE	14	12	54,5	20,5	24	27	24
	7510-16/12S-1	RD7510.1612S1	16	12	54,5	20	27	30	24	
	7510-16/14S-1	SUR CDE	16	14	58	21,5	27	30	27	
	7510-20/10S-1	RD7510.2010S1	20	10	59,5	22	32	36	22	
	7510-20/12S-1	RD7510.2012S1	20	12	59,5	22	332	36	24	
	7510-20/16S-1	RD7510.2016S1	20	16	63	23	32	36	30	
	7510-25/16S-1	RD7510.2516S1	25	16	68	25,5	41	46	30	
	7510-25/20S-1	RD7510.2520S1	25	20	71	25,5	41	46	36	
	7510-30/20S-1	RD7510.3020S1	30	20	74	26	46	50	36	
	400	7510-30/25S-1	RD7510.3025S1	30	25	77	26,5	46	50	46
315	7510-38/30S-1	RD7510.3830S1	38	30	87	29,5	55	60	50	

P.S.		Code	UNIDRO	ØTube		Dimensions				
				d1	d2	L1	L2	CH1	CH2	CH3
bar				mm	mm					
G	400	7510-17/13-1	RD7510.17131	16,75	13,25	60	14	27	30	24
		7510-21/13-1	SUR CDE	21,25	13,25	63	17	32	36	24
		7510-21/17-1	SUR CDE		16,75	64	17	32	36	30



7520 Coude Egal Equal Elbows





P.S.		Code	UNIDRO	ØTube	Filet.	Dimensions			
bar				mm	M	L ₁	L ₂	CH ₁	CH ₂
LL	100	7520-04LL-1	SUR CDE	4	M 8x1	21	11	10	9
		7520-06LL-1	SUR CDE	6	M 10x1	21	9,5	12	9
		7520-08LL-1	SUR CDE	8	M 12x1	21	11	9	10
		7520-10LL-1	SUR CDE	10	M 14x1	21	9,5	9	12
		7520-12LL-1	SUR CDE	12	M 16x1	23	11,5	12	14
L	315	7520-06L-1	RD7520.06L1	6	M 12x1,5	27	12	12	14
		7520-08L-1	RD7520.08L1	8	M 14x1,5	29	14	12	17
		7520-10L-1	RD7520.10L1	10	M 16x1,5	30	15	14	19
		7520-12L-1	RD7520.12L1	12	M 18x1,5	32	17	17	22
		7520-15L-1	RD7520.15L1	15	M 22x1,5	36	21	19	27
	160	7520-18L-1	RD7520.18L1	18	M 26x1,5	40	23,5	24	32
		7520-22L-1	RD7520.22L1	22	M 30x2	44	27,5	27	36
		7520-28L-1	RD7520.28L1	28	M 36x2	47	30,5	36	41
		7520-35L-1	RD7520.35L1	35	M 45x2	56	34,5	41	50
		7520-42L-1	RD7520.42L1	42	M 52x2	63	40	50	60
S	630	7520-06S-1	RD7520.06S1	6	M 14x1,5	31	16	12	17
		7520-08S-1	RD7520.08S1	8	M 16x1,5	32	17	14	19
		7520-10S-1	RD7520.10S1	10	M 18x1,5	34	17,5	17	22
		7520-12S-1	RD7520.12S1	12	M 20x1,5	38	21,5	17	24
		7520-14S-1	RD7520.14S1	14	M 22x1,5	40	22	19	27
	400	7520-16S-1	RD7520.16S1	16	M 24x1,5	43	24,5	24	30
		7520-20S-1	RD7520.20S1	20	M 30x2	48	26,5	27	36
		7520-25S-1	RD7520.25S1	25	M 36x2	54	30	36	46
		7520-30S-1	RD7520.30S1	30	M 42x2	62	35,5	41	50
		315	7520-38S-1	RD7520.38S1	38	M 52x2	72	41	50

P.S.		Code	UNIDRO	ØTube	Filet.	Dimensions			
bar	mm					M	L ₁	L ₂	CH ₁
G	640	7520-13G-1	RD7520.13G1	13	M 20x1,5	41	13	19	24
		7520-17G-1	RD7520.17G1	17	M 24x1.5	45	14	24	30
	400	7520-21G-1	RD7520.21G1	21	M 30X1.5	50	19	27	36
	320	7520-27G-1	RD7520.27G1	27	M 36X1.5	54	20	36	42
	250	7520-34G-1	RD7520.34G1	33	M 45x1.5	62	26	41	55
	160	7520-42G-1	SUR CDE	42	M 52x1.5	69	28	50	65



7000 Té Egal
Equal Tees





P.S.		Code	UNIDRO	ØTube	Filet.	Dimensions			
bar				mm	M	L ₁	L ₂	CH ₁	CH ₂
LL	100	7000-04LL-1	SUR CDE	4	M 8x1	21	11	9	10
		7000-06LL-1	SUR CDE	6	M 10x1	21	9,5	9	12
		7000-08LL-1	SUR CDE	8	M 12x1	23	11,5	12	14
		7000-10LL-1	SUR CDE	10	M 14x1	27	15	14	17
		7000-12LL-1	SUR CDE	12	M 16x1	25	13	17	19
L	315	7000-06L-1	RD7000.06L1	6	M 12x1,5	27	12	12	14
		7000-08L-1	RD7000.08L1	8	M 14x1,5	29	14	12	17
		7000-10L-1	RD7000.10L1	10	M 16x1,5	30	15	14	19
		7000-12L-1	RD7000.12L1	12	M 18x1,5	32	17	17	22
		7000-15L-1	RD7000.15L1	15	M 22x1,5	36	21	19	27
	160	7000-18L-1	RD7000.18L1	18	M 26x1,5	40	23,5	24	32
		7000-22L-1	RD7000.22L1	22	M 30x2	44	27,5	27	36
		7000-28L-1	RD7000.28L1	28	M 36x2	47	30,5	36	41
		7000-35L-1	RD7000.35L1	35	M 45x2	56	34,5	41	50
		7000-42L-1	RD7000.42L1	42	M 52x2	63	40	50	60
S	630	7000-06S-1	RD7000.06S1	6	M 14x1,5	31	16	12	17
		7000-08S-1	RD7000.08S1	8	M 16x1,5	32	17	14	19
		7000-10S-1	RD7000.10S1	10	M 18x1,5	34	17,5	17	22
		7000-12S-1	RD7000.12S1	12	M 20x1,5	38	21,5	17	24
		7000-14S-1	RD7000.14S1	14	M 22x1,5	40	22	19	27
	400	7000-16S-1	RD7000.16S1	16	M 24x1,5	16	43	24,5	24
		7000-20S-1	RD7000.20S1	20	M 30x2	20	48	26,5	27
		7000-25S-1	RD7000.25S1	25	M 36x2	25	54	30	36
		7000-30S-1	RD7000.30S1	30	M 42x2	30	62	35,5	41
		315	7000-38S-1	RD7000.38S1	38	M 52x2	38	72	41

P.S.	Code	UNIDRO	ØTube	Filet.	Dimensions				
					bar	mm	M	L ₁	L ₂
G	640	7000-13G-1	RD7000.13G1	13	M 20x1,5	18,5	41	19	24
		7000-17G-1	RD7000.17G1	17	M 24x1.5	21,5	45	24	30
	400	7000-21G-1	RD7000.21G1	21	M 30X1.5	26,5	50	27	36
	320	7000-27G-1	RD7000.27G1	27	M 36X1.5	29,5	54	36	42
	250	7000-34G-1	RD7000.34G1	33	M 45x1.5	37	62	41	55
	160	7000-42G-1	SUR CDE	42	M 52x1.5	43	69	50	65


7020

Union Double Passe Cloison
Bulkhead Connections





P.S.		Code	UNIDRO	ØTube	Filet.	Dimensions						
bar	mm			M	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	CH ₁	CH ₂	CH ₃	
L	315	7020-06L-1	RD7020.06L1	6	M 12x1,5	22	7	42	27	17	14	17
		7020-08L-1	RD7020.08L1	8	M 14x1,5	23	8	42	27	19	17	19
		7020-10L-1	RD7020.10L1	10	M 16x1,5	25	10	43	28	22	19	22
		7020-12L-1	RD7020.12L1	12	M 18x1,5	25	10	44	29	24	22	24
		7020-15L-1	RD7020.15L1	15	M 22x1,5	27	12	46	31	27	27	30
	160	7020-18L-1	RD7020.18L1	18	M 26x1,5	30	13,5	49	32,5	32	32	36
		7020-22L-1	RD7020.22L1	22	M 30x2	33	16,5	51	34,5	36	36	41
		7020-28L-1	RD7020.28L1	28	M 36x2	35	18,5	52	35,5	41	41	46
		7020-35L-1	RD7020.35L1	35	M 45x2	40	18,5	58	36,5	50	50	55
		7020-42L-1	SUR CDE	42	M 52x2	42	19	59	36	60	60	65
S	630	7020-06S-1	RD7020.06S1	6	M 14x1,5	27	12	44	29	19	17	19
		7020-08S-1	RD7020.08S1	8	M 16x1,5	28	13	44	29	22	19	22
		7020-10S-1	RD7020.10S1	10	M 18x1,5	31	14,5	46	29,5	24	22	24
		7020-12S-1	RD7020.12S1	12	M 20x1,5	31	14,5	47	30,5	27	24	27
		7020-14S-1	RD7020.14S1	14	M 22x1,5	35	17	50	32	30	27	30
		7020-16S-1	RD7020.16S1	16	M 24x1,5	35	16,5	50	31,5	32	30	32
		7020-20S-1	RD7020.20S1	20	M 30x2	39	17,5	55	33,5	41	36	41
		7020-25S-1	RD7020.25S1	25	M 36x2	44	20	59	35	46	46	46
	400	7020-30S-1	RD7020.30S1	30	M 42x2	48	21,5	64	37,5	50	50	50
	315	7020-38S-1	RD7020.38S1	38	M 52x2	53	22	68	30	65	60	65

P.S.												
Code		UNIDRO	ØTube	Filet.	Dimensions							
bar			mm	M	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	CH ₁	CH ₂	CH ₃	
G	640	7020-13G-1	RD7020.13G1	13,25	20x1,5	32	10	47	25	27	24	27
	400	7020-17G-1	RD7020.17G1	16,75	24x1,5	34	11	49	26	32	30	32
	400	7020-21G-1	RD7020.21G1	21,25	30x1,5	37	13	52	28	36	36	41
	320	7020-27G-1	RD7020.27G1	26,75	36x1,5	40	15	54	29	46	42	46
	250	7020-34G-1	SUR CDE	33,5	45x1,5	44	19	58	33	55	55	55
	160	7020-42G-1	SUR CDE	42,25	52x1,5	46	20	60	34	65	65	65



7130 Coude Egal Passe Cloison

Bulkhead Elbows




P.S.		Code	UNIDRO	ØTube	Filet.	Dimensions						
bar				mm	M	L ₁	L ₂	L ₃	ØP	CH ₁	CH ₂	CH ₃
L	315	7130-06L-1	SUR CDE	6	M 12x1,5	42	14	27	17	12	14	17
		7130-08L-1	SUR CDE	8	M 14x1,5	42	17	27	19	12	17	19
		7130-10L-1	SUR CDE	10	M 16x1,5	43	18	28	22	14	19	22
		7130-12L-1	RD7130.12L1	12	M 18x1,5	44	20	29	24	17	22	24
		7130-15L-1	RD7130.15L1	15	M 22x1,5	46	23	31	27	19	27	30
	160	7130-18L-1	RD7130.18L1	18	M 26x1,5	49	24	32,5	32	24	32	36
		7130-22L-1	SUR CDE	22	M 30x2	51	30	34,5	36	27	36	41
		7130-28L-1	SUR CDE	28	M 36x2	52	34	35,5	42	36	41	46
		7130-35L-1	SUR CDE	35	M 45x2	58	39	36,5	50	41	50	55
		7130-42L-1	SUR CDE	42	M 52x2	59	43	36	60	50	60	65
S	630	7130-06S-1	SUR CDE	6	M 14x1,5	44	17	29	19	12	17	19
		7130-08S-1	SUR CDE	8	M 16x1,5	44	18	29	22	14	19	22
		7130-10S-1	SUR CDE	10	M 18x1,5	46	20	29,5	24	17	22	24
		7130-12S-1	RD7130.12S1	12	M 20x1,5	47	21	30,5	27	17	24	27
		7130-14S-1	SUR CDE	14	M 22x1,5	50	23	32	27	19	27	30
	400	7130-16S-1	RD7130.16S1	16	M 24x1,5	50	24	31,5	30	24	30	32
		7130-20S-1	SUR CDE	20	M 30x2	55	30	33,5	36	27	36	41
		7130-25S-1	RD7130.25S1	25	M 36x2	59	34	35	42	36	46	46
		7130-30S-1	SUR CDE	30	M 42x2	64	39	37,5	50	41	50	50
		315	7130-38S-1	SUR CDE	38	M 52x2	68	43	37	60	50	60

P.S.	Code	UNIDRO	ØTube	Filet.	Dimensions							
					bar		mm	M	L ₁	L ₂	L ₃	ØP
G	640	7130-13G-1	SUR CDE	13	M 20x1,5	51	23	29	27	19	24	27
		7130-17G-1	SUR CDE	17	M 24x1,5	54	24	31	30	24	30	32
	400	7130-21G-1	SUR CDE	21	30x1,5	59	30	35	36	27	36	41
	320	7130-27G-1	SUR CDE	27	36x1,5	63	34	38	42	36	42	46
	250	7130-34G-1	SUR CDE	34	45x1,5	63	39	38	50	41	55	55





7360 Adapteur Orientable DKO - Forme R Stud/Standpipe Adaptors Packing ring/ O.Ring Seal



Filet. BSP

P.S. bar	Code	UNIDRO	ØTube mm	L1	ØF	I	CH2	ØN	ØF1	CH1	O.Ring* mm
L	315	7360-06LR	RD7360.06LR	6	24,5	1/8"	8	14	14	12x1,5	4x1,5
		7360-08LR	RD7360.08LR	8	29,5	1/4"	12	19	19	14x1,5	6x1,5
		7360-10LR	RD7360.10LR	10	27,5	1/4"	12	19	19	16x1,5	7,5x1,5
		7360-12LR	RD7360.12LR	12	34	3/8"	12	22	22	18x1,5	9x1,5
		7360-15LR	RD7360.15LR	15	32	1/2"	14	27	27	22x1,5	12x2
		7360-18LR	RD7360.18LR	18	31,5	1/2"	14	27	27	26x1,5	15x2
	160	7360-22LR	RD7360.22LR	22	32,5	3/4"	16	32	32	30x2	20x2
		7360-28LR	RD7360.28LR	28	35	1"	18	41	40	36x2	26x2
		7360-35LR	RD7360.35LR	35	42,5	1" 1/4	20	50	50	45x2	32x2,5
		7360-42LR	RD7360.42LR	42	46,5	1" 1/2	22	55	55	52x2	38x2,5
	630	7360-06SR	RD7360.06SR	6	27	1/4"	12	19	19	14x1,5	4x1,5
		7360-08SR	RD7360.08SR	8	29,5	1/4"	12	19	19	16x1,5	6x1,5
		7360-10SR	RD7360.10SR	10	32	3/8"	12	22	22	18x1,5	7,5x1,5
		7360-12SR	RD7360.12SR	12	34	3/8"	12	22	22	20x1,5	9x1,5
		7360-14SR	RD7360.14SR	14	36,5	1/2"	14	27	27	22x1,5	10x2
		7360-16SR	RD7360.16SR	16	37	1/2"	14	27	27	24x1,5	12x2
		7360-20SR	RD7360.20SR	20	43	3/4"	16	32	32	30x2	16,3x2,4
		7360-25SR	RD7360.25SR	25	48	1"	18	41	40	36x2	20,3x2,4
S	400	7360-30SR	RD7360.30SR	30	51	1" 1/4	20	50	50	42x2	25,3x2,4
	315	7360-38SR	RD7360.38SR	38	60	1" 1/2	22	55	55	52x2	33,3x2,4

7360 Adapteur Orientable DKO - Forme R Stud/Standpipe Adaptors Packing ring/ O.Ring Seal





Filet. Métrique

P.S. bar	Code	UNIDRO	ØTube mm	L1	ØF	I	CH2	ØN	ØF1	CH1	O.Ring* mm
L	315	7360-06LM	SUR CDE	6	24,5	10x1	8	14	14	12x1,5	4x1,5
		7360-08LM	SUR CDE	8	26,5	12x1,5	12	17	17	14x1,5	6x1,5
		7360-10LM	SUR CDE	10	27,5	14x1,5	12	19	19	16x1,5	7,5x1,5
		7360-12LM	SUR CDE	12	30,5	16x1,5	12	22	22	18x1,5	9x1,5
		7360-15LM	SUR CDE	15	31,5	18x1,5	12	24	24	22x1,5	12x2
		7360-18LM	SUR CDE	18	31,5	22x1,5	14	27	27	26x1,5	15x2
	160	7360-22LM	SUR CDE	22	32,5	26x1,5	16	32	32	30x2	20x2
		7360-28LM	SUR CDE	28	35	33x2	18	41	40	36x2	26x2
		7360-35LM	SUR CDE	35	42,5	42x2	20	50	50	45x2	32x2,5
		7360-42LM	SUR CDE	42	46,5	48x2	22	55	55	52x2	38x2,5
	630	7360-06SM	SUR CDE	6	27	12x1,5	12	17	17	14x1,5	4x1,5
		7360-08SM	SUR CDE	8	29,5	14x1,5	12	19	19	16x1,5	6x1,5
		7360-10SM	SUR CDE	10	32	16x1,5	12	22	22	18x1,5	7,5x1,5
		7360-12SM	SUR CDE	12	34	18x1,5	12	24	24	20x1,5	9x1,5
		7360-14SM	SUR CDE	14	36,5	20x1,5	14	27	26	22x1,5	10x2
		7360-16SM	SUR CDE	16	37	22x1,5	14	27	27	24x1,5	12x2
		7360-20SM	SUR CDE	20	43	27x2	16	32	32	30x2	16,3x2,4
		7360-25SM	SUR CDE	25	48	33x2	18	41	40	36x2	20,3x2,4
S	400	7360-30SM	SUR CDE	30	51	42x2	20	50	50	42x2	25,3x2,4
	315	7360-38SM	SUR CDE	38	60	48x2	22	55	55	52x2	33,3x2,4





7170 Adapteur BSP Cylindrique presserti Stud/Standpipe Adaptors



Filet. BSP

P.S. bar	Code	UNIDRO	ØTube mm	Dimensions					
				G	F	CH1	CH2	L1	L2
640	7170-13GR	RD7170.13GR	13	1/4"	20 x 1,5	17	24	39,5	10
	7170-13GR06	RD7170.13GR06	13	3/8"	20 x 1,5	22	24	41	10
	7170-13GR08	RD7170.13GR08	13	1/2"	20 x 1,5	27	24	44	12
400	7170-17GR	RD7170.17GR	17	3/8"	24 x 1,5	22	30	43	10
	7170-17GR08	RD7170.17GR08	17	1/2"	24 x 1,5	27	30	46	12
	7170-21GR	RD7170.21GR	21	1/2"	30 x 1,5	27	36	48	12
320	7170-21GR12	RD7170.21GR12	21	3/4"	30 x 1,5	32	36	53,5	16
	7170-27GR12	RD7170.27GR12	27	3/4"	36 x 1,5	32	42	53,5	16
	7170-27GR16	RD7170.27GR16	27	1"	36 x 1,5	46	42	55,5	16
250	7170-34GR	RD7170.34GR	33	1"	45 x 1,5	46	55	56,5	16
	7170-34GR20	SUR CDE	33	1 1/4"	45 x 1,5	50	55	61	18
	7170-42G20	SUR CDE	42	1 1/4"	52 x 1,5	50	65	62	18
G 160	7170-42GR24	SUR CDE	42	1 1/2"	52 x 1,5	60	65	62	18

7175 Adapteur BSP Conique presserti Stud /Standpipe Adaptors





Filet. BSPT

P.S. bar	Code	UNIDRO	ØTube mm	Dimensions					
				G	F	CH1	CH2	L1	L2
640	7175-13GK	RD7175.13GK	13	1/4"	20 x 1,5	17	24	39,5	10
	7175-13GK06	RD7175.13GK06	13	3/8"	20 x 1,5	22	24	41	10
	7175-13GK08	RD7175.13GK08	13	1/2"	20 x 1,5	27	24	44	12
400	7175-17GK	RD7175.17GK	17	3/8"	24 x 1,5	22	30	43	10
	7175-17GK08	RD7175.17GK08	17	1/2"	24 x 1,5	27	30	46	12
	7175-21GK	RD7175.21GK	21	1/2"	30 x 1,5	27	36	48	12
320	7175-21GK12	RD7175.21GK12	21	3/4"	30 x 1,5	32	36	53,5	16
	7175-27GK	RD7175.27GK	27	3/4"	36 x 1,5	32	42	53,5	16
	7175-27GK16	RD7175.27GK16	27	1"	36 x 1,5	46	42	55,5	16


7370

Adapteur Orientable de Réduction Tube / Tube DKO Série L
Standpipe/Tube Reducers 'L' Series with O.Ring Seal





P.S. bar	Code	UNIDRO	Dimensions								O.Ring*
			ØD1	ØD2	L1	L2	CH2	CH3	ØF1	CH	mm
315	7370-08/06L-1	RD7370.0806L1	8	6	23,5	38	14	17	14x1,5	12	6x1,5
	7370-10/06L-1	RD7370.1006L1	10	6	25,0	40	14	19	16x1,5	14	7,5x1,5
	7370-10/08L-1	RD7370.1008L1	10	8	25,0	40	17	19	16x1,5	14	7,5x1,5
	7370-12/06L-1	RD7370.1206L1	12	6	25,0	40	14	22	18x1,5	17	9x1,5
	7370-12/08L-1	RD7370.1208L1	12	8	25,0	40	17	22	18x1,5	17	9x1,5
	7370-12/10L-1	RD7370.1210L1	12	10	26,0	41	19	22	18x1,5	17	9x1,5
	7370-15/06L-1	SUR CDE	15	6	28,5	43	14	27	22x1,5	19	12x2
	7370-15/08L-1	RD7370.1508L1	15	8	28,5	43	17	27	22x1,5	19	12x2
	7370-15/10L-1	RD7370.1510L1	15	10	29,5	44	19	27	22x1,5	19	12x2
	7370-15/12L-1	RD7370.1512L1	15	12	29,5	44	22	27	22x1,5	19	12x2
	7370-18/06L-1	SUR CDE	18	6	28,0	43	14	32	26x1,5	24	15x2
	7370-18/08L-1	SUR CDE	18	8	28,0	43	17	32	26x1,5	24	15x2
	7370-18/10L-1	RD7370.1810L1	18	10	29,0	44	19	32	26x1,5	24	15x2
	7370-18/12L-1	RD7370.1812L1	18	12	29,0	44	22	32	26x1,5	24	15x2
	7370-18/15L-1	RD7370.1815L1	18	15	30,0	45	27	32	26x1,5	24	15x2
	7370-22/06L-1	SUR CDE	22	6	32,0	47	14	36	30x2	27	20x2
	7370-22/08L-1	SUR CDE	22	8	32,0	47	17	36	30x2	27	20x2
	7370-22/10L-1	SUR CDE	22	10	33,0	48	19	36	30x2	27	20x2
	7370-22/12L-1	RD7370.2212L1	22	12	33,0	48	22	36	30x2	27	20x2
	7370-22/15L-1	RD7370.2215L1	22	15	34,0	49	27	36	30x2	27	20x2
	7370-22/18L-1	RD7370.2218L1	22	18	33,5	50	32	36	30x2	27	20x2
	7370-28/06L-1	SUR CDE	28	6	34,0	49	14	41	36x2	32	26x2
	7370-28/08L-1	SUR CDE	28	8	34,0	49	17	41	36x2	32	26x2
	7370-28/10L-1	RD7370.2810L1	28	10	35,0	50	19	41	36x2	32	26x2
	7370-28/12L-1	RD7370.2812L1	28	12	35,0	50	22	41	36x2	32	26x2
	7370-28/15L-1	RD7370.2815L1	28	15	36,0	51	27	41	36x2	32	26x2
	7370-28/18L-1	RD7370.2818L1	28	18	36,5	52	32	41	36x2	32	26x2
	7370-28/22L-1	RD7370.2822L1	28	22	37,5	54	36	41	36x2	32	26x2
	7370-35/06L-1	SUR CDE	35	6	37,0	52	14	50	45x2	41	32x2,5
	7370-35/08L-1	SUR CDE	35	8	37,0	52	17	50	45x2	41	32x2,5
	7370-35/10L-1	SUR CDE	35	10	38,0	53	19	50	45x2	41	32x2,5
	7370-35/12L-1	SUR CDE	35	12	38,0	53	22	50	45x2	41	32x2,5
	7370-35/15L-1	RD7370.3515L1	35	15	39,0	54	27	50	45x2	41	32x2,5
	7370-35/18L-1	SUR CDE	35	18	38,5	55	32	50	45x2	41	32x2,5
	7370-35/22L-1	RD7370.3522L1	35	22	40,5	57	36	50	45x2	41	32x2,5
	7370-35/28L-1	RD7370.3528L1	35	28	40,5	57	41	50	45x2	41	32x2,5
	7370-42/06L-1	SUR CDE	42	6	40,5	55	14	60	52x2	50	38x2,5
	7370-42/08L-1	SUR CDE	42	8	40,5	55	17	60	52x2	50	38x2,5
	7370-42/10L-1	SUR CDE	42	10	41,5	56	19	60	52x2	50	38x2,5
	7370-42/12L-1	SUR CDE	42	12	41,5	56	22	60	52x2	50	38x2,5
	7370-42/15L-1	SUR CDE	42	15	42,5	58	27	60	52x2	50	38x2,5
	7370-42/18L-1	SUR CDE	42	18	42,0	58	32	60	52x2	50	38x2,5
	7370-42/22L-1	SUR CDE	42	22	44,0	60	36	60	52x2	50	38x2,5
	7370-42/28L-1	SUR CDE	42	28	44,0	61	41	60	52x2	50	38x2,5
L 160	7370-42/35L-1	SUR CDE	42	35	43,0	65	50	60	52x2	50	38x2,5

* - Pression de service exprimé pour raccord équipé de joint élastomère, et pour des températures de:
Pour les joints en NBR (en série) -35°C à +100°C et pour les joints en FPM-Viton® (sur demande) -25°C à +120°C


7370

Adapteur Orientable de Réduction Tube / Tube DKO Série S
Standpipe/Tube Reducers 'S' Series with O.Ring Seal





P.S. bar	Code	UNIDRO	Dimensions								O.Ring*
			ØD ₁	ØD ₂	L ₁	L ₂	CH ₂	CH ₃	ØF ₁	CH	mm
630	7370-08/06S-1	RD7370.0806S1	8	6	27,0	42	17	19	16x1,5	14	6x1,5
	7370-10/06S-1	RD7370.1006S1	10	6	27,5	42	17	22	18x1,5	17	7,5x1,5
	7370-10/08S-1	RD7370.1008S1	10	8	27,5	42	19	22	18x1,5	17	7,5x1,5
	7370-12/06S-1	SUR CDE	12	6	29,0	44	17	24	20x1,5	17	9x1,5
	7370-12/08S-1	RD7370.1208S1	12	8	29,0	44	19	24	20x1,5	17	9x1,5
	7370-12/10S-1	RD7370.1210S1	12	10	29,5	46	22	24	20x1,5	19	9x1,5
	7370-14/06S-1	SUR CDE	14	6	31,5	46	17	27	22x1,5	19	10x2
	7370-14/08S-1	SUR CDE	14	8	31,5	46	19	27	22x1,5	19	10x2
	7370-14/10S-1	SUR CDE	14	10	31,0	47	22	27	22x1,5	19	10x2
	7370-14/12S-1	RD7370.1412S1	14	12	31,0	47	24	27	22x1,5	22	10x2
	7370-16/06S-1	SUR CDE	16	6	32,0	47	17	30	24x1,5	22	12x2
	7370-16/08S-1	RD7370.1608S1	16	8	32,0	47	19	30	24x1,5	22	12x2
	7370-16/10S-1	RD7370.1610S1	16	10	31,5	48	22	30	24x1,5	22	12x2
	7370-16/12S-1	RD7370.1612S1	16	12	31,5	48	24	30	24x1,5	22	12x2
	7370-16/14S-1	SUR CDE	16	14	33,0	51	27	30	24x1,5	24	12x2
	7370-20/06S-1	SUR CDE	20	6	36,0	51	17	36	30x2	27	16,3x2,4
	7370-20/08S-1	SUR CDE	20	8	36,0	51	19	36	30x2	27	16,3x2,4
	7370-20/10S-1	RD7370.2010S1	20	10	35,5	52	22	36	30x2	27	16,3x2,4
	7370-20/12S-1	RD7370.2012S1	20	12	35,5	52	24	36	30x2	27	16,3x2,4
	7370-20/14S-1	SUR CDE	20	14	37,0	55	27	36	30x2	27	16,3x2,4
	7370-20/16S-1	RD7370.2016S1	20	16	36,5	55	30	36	30x2	27	16,3x2,4
400	7370-25/06S-1	SUR CDE	25	6	38,5	53	17	46	36x2	32	20,3x2,4
	7370-25/08S-1	SUR CDE	25	8	38,5	53	19	46	36x2	32	20,3x2,4
	7370-25/10S-1	SUR CDE	25	10	38,0	54	22	46	36x2	32	20,3x2,4
	7370-25/12S-1	RD7370.2512S1	25	12	38,0	54	24	46	36x2	32	20,3x2,4
	7370-25/14S-1	SUR CDE	25	14	39,5	57	27	46	36x2	32	20,3x2,4
	7370-25/16S-1	RD7370.2516S1	25	16	39,0	57	30	46	36x2	32	20,3x2,4
	7370-25/20S-1	RD7370.2520S1	25	20	39,0	61	36	46	36x2	32	20,3x2,4
	7370-30/06S-1	SUR CDE	30	6	44,0	59	17	50	42x2	41	25,3x2,4
	7370-30/08S-1	SUR CDE	30	8	44,0	59	19	50	42x2	41	25,3x2,4
	7370-30/10S-1	SUR CDE	30	10	43,5	60	22	50	42x2	41	25,3x2,4
	7370-30/12S-1	RD7370.3012S1	30	12	43,5	60	24	50	42x2	41	25,3x2,4
	7370-30/14S-1	SUR CDE	30	14	45,0	63	27	50	42x2	41	25,3x2,4
	7370-30/16S-1	SUR CDE	30	16	44,5	63	30	50	42x2	41	25,3x2,4
	7370-30/20S-1	RD7370.3020S1	30	20	44,5	66	36	50	42x2	41	25,3x2,4
	7370-30/25S-1	RD7370.3025S1	30	25	45,0	69	46	50	42x2	41	25,3x2,4
	7370-38/06S-1	SUR CDE	38	6	47,5	62	17	60	52x2	50	33,3x2,4
	7370-38/08S-1	SUR CDE	38	8	47,5	62	19	60	52x2	50	33,3x2,4
	7370-38/10S-1	SUR CDE	38	10	47,0	63	22	60	52x2	50	33,3x2,4
	7370-38/12S-1	SUR CDE	38	12	47,0	63	24	60	52x2	50	33,3x2,4
	7370-38/14S-1	SUR CDE	38	14	48,5	66	27	60	52x2	50	33,3x2,4
S	7370-38/16S-1	SUR CDE	38	16	48,0	66	30	60	52x2	50	33,3x2,4
	7370-38/20S-1	SUR CDE	38	20	48,0	70	36	60	52x2	50	33,3x2,4
	7370-38/25S-1	RD7370.3825S1	38	25	48,5	73	46	60	52x2	50	33,3x2,4
315	7370-38/30S-1	RD7370.3830S1	38	30	49,0	76	50	60	52x2	50	33,3x2,4

* - Pression de service exprimé pour raccord équipé de joint élastomère, et pour des températures de:
Pour les joints en NBR (en série) -35°C à +100°C et pour les joints en FPM-Viton® (sur demande) -25°C à +120°C


7380



Union Double Tournant DKO
Straight coupling with O.Ring



P.S.		Code	UNIDRO	ØTube	Dimensions			O.Ring*
bar					L ₂	L ₃	CH ₁	
L	315	7380-06L	RD7380.06L	6	34	35	14	4x1,5
		7380-08L	RD7380.08L	8	34	35	17	6x1,5
		7380-10L	RD7380.10L	10	36	37	19	7,5x1,5
		7380-12L	RD7380.12L	12	36	37	22	9x1,5
		7380-15L	RD7380.15L	15	39	40	27	12x2
	160	7380-18L	RD7380.18L	18	40,5	41,5	32	15x2
		7380-22L	RD7380.22L	22	45	46	36	20x2
		7380-28L	RD7380.28L	28	47	48	41	26x2
		7380-35L	RD7380.35L	35	53	56	50	32x2,5
		7380-42L	RD7380.42L	42	53	57	60	38x2,5
S	630	7380-06S	SUR CDE	6	37	38	17	4x1,5
		7380-08S	RD7380.08S	8	37	38	19	6x1,5
		7380-10S	SUR CDE	10	41	43	22	7,5x1,5
		7380-12S	RD7380.12S	12	42	44	24	9x1,5
		7380-14S	SUR CDE	14	45	48	27	10x2
	400	7380-16S	RD7380.16S	16	46	49	30	12x2
		7380-20S	RD7380.20S	20	55	59	36	16,3x2,4
		7380-25S	SUR CDE	25	58	65	46	20,3x2,4
		7380-30S	RD7380.30S	30	62	71	50	25,3x2,4
		315	7380-38S	RD7380.38S	38	67	82	60



* - Pression de service exprimé pour raccord équipé de joint élastomère, et pour des températures de:
Pour les joints en NBR (en série) -35°C à +100°C et pour les joints en FPM-Viton® (sur demande) -25°C à +120°C

7330 Raccord Orientable DKO Rotary fitting with O.Ring Seal



P.S.		Code	UNIDRO	ØTube	Dimensions						O.Ring*
bar	mm				L	L ₁	L ₂	ØF ₁	CH ₁	CH ₂	mm
L	315	7330-06L-1	RD7330.06L1	6	27	12,0	26	12x1,5	14	12	4x1,5
		7330-08L-1	RD7330.08L1	8	29	14,0	27,5	14x1,5	17	12	6x1,5
		7330-10L-1	RD7330.10L1	10	30	15,0	29	16x1,5	19	14	7,5x1,5
		7330-12L-1	RD7330.12L1	12	32	17,0	29,5	18x1,5	22	17	9x1,5
		7330-15L-1	RD7330.15L1	15	36	21,0	32,5	22x1,5	27	19	12x2
	160	7330-18L-1	RD7330.18L1	18	40	23,5	35,5	26x1,5	32	24	15x2
		7330-22L-1	RD7330.22L1	22	44	27,5	38,5	30x2	36	27	20x2
		7330-28L-1	RD7330.28L1	28	47	30,5	41,5	36x2	41	36	26x2
		7330-35L-1	RD7330.35L1	35	56	34,5	51	45x2	50	41	32x2,5
		7330-42L-1	RD7330.42L1	42	63	40,0	56	52x2	60	50	38x2,5
S	630	7330-06S-1	RD7330.06S1	6	31	16,0	27	14x1,5	17	12	4x1,5
		7330-08S-1	RD7330.08S1	8	32	17,0	27,5	16x1,5	19	14	6x1,5
		7330-10S-1	RD7330.10S1	10	34	17,5	30	18x1,5	22	17	7,5x1,5
		7330-12S-1	RD7330.12S1	12	38	21,5	31	20x1,5	24	17	9x1,5
		7330-14S-1	RD7330.14S1	14	40	22,0	35	22x1,5	27	19	10x2
	400	7330-16S-1	RD7330.16S1	16	43	24,5	36,5	24x1,5	30	24	12x2
		7330-20S-1	RD7330.20S1	20	48	26,5	44,5	30x2	36	27	16,3x2,4
		7330-25S-1	RD7330.25S1	25	54	30,0	50	36x2	46	36	20,3x2,4
		7330-30S-1	RD7330.30S1	30	62	35,5	55	42x2	50	41	25,3x2,4
		7330-38S-1	RD7330.38S1	38	72	41,0	63	52x2	60	50	33,3x2,4

* - Pression de service exprimé pour raccord équipé de joint élastomère, et pour des températures de:
Pour les joints en NBR (en série) -35°C à +100°C et pour les joints en FPM-Viton® (sur demande) -25°C à +120°C




7140 Coude femelle presserti Rotary fitting with O.Ring Seal

bar	Code	UNIDRO	mm	L1	L2	L3	ØF	CH1	CH2
640	7140-13G-1	RD7140.13G1	13,25	41	18,5	35,5	20x1,5	19	24
400	7140-17G-1	RD7140.17G1	16,75	45	21,5	37,5	24x1,5	24	S/D 30
400	7140-21G-1	RD7140.21G1	21,25	50	26,5	45	30x1,5	27	36
320	7140-27G-1	RD7140.27G1	26,75	54	29,5	49	36x1,5	36	42
G 250	7140-34G-1	SUR CDE	33,5	62	37,0	54	45x1,5	41	55





7340 Té Orientable DKO

Rotary fitting a Tees with O.Ring Seal



P.S.		Code	UNIDRO	ØTube		Dimensions					O.Ring*
bar	mm			L	L ₁	L ₂	ØF ₁	CH ₁	CH ₂	mm	
L	315	7340-06L-1	RD7340.06L1	6	27	12,0	26	12x1,5	14	12	4x1,5
		7340-08L-1	RD7340.08L1	8	29	14,0	27,5	14x1,5	17	12	6x1,5
		7340-10L-1	RD7340.10L1	10	30	15,0	29	16x1,5	19	14	7,5x1,5
		7340-12L-1	RD7340.12L1	12	32	17,0	29,5	18x1,5	22	17	9x1,5
		7340-15L-1	RD7340.15L1	15	36	21,0	32,5	22x1,5	27	19	12x2
		7340-18L-1	RD7340.18L1	18	40	23,5	35,5	26x1,5	32	24	15x2
		7340-22L-1	RD7340.22L1	22	44	27,5	38,5	30x2	36	27	20x2
	160	7340-28L-1	RD7340.28L1	28	47	30,5	41,5	36x2	41	36	26x2
		7340-35L-1	RD7340.35L1	35	56	34,5	51	45x2	50	41	32x2,5
		7340-42L-1	RD7340.42L1	42	63	40,0	56	52x2	60	50	38x2,5
S	630	7340-06S-1	RD7340.06S1	6	31	16,0	27	14x1,5	17	12	4x1,5
		7340-08S-1	RD7340.08S1	8	32	17,0	27,5	16x1,5	19	14	6x1,5
		7340-10S-1	RD7340.10S1	10	34	17,5	30	18x1,5	22	17	7,5x1,5
		7340-12S-1	RD7340.12S1	12	38	21,5	31	20x1,5	24	17	9x1,5
		7340-14S-1	RD7340.14S1	14	40	22,0	35	22x1,5	27	19	10x2
		7340-16S-1	RD7340.16S1	16	43	24,5	36,5	24x1,5	30	24	12x2
		7340-20S-1	RD7340.20S1	20	48	26,5	44,5	30x2	36	27	16,3x2,4
	400	7340-25S-1	RD7340.25S1	25	54	30,0	50	36x2	46	36	20,3x2,4
		7340-30S-1	RD7340.30S1	30	62	35,5	55	42x2	50	41	25,3x2,4
		315	7340-38S-1	RD7340.38S1	38	72	41,0	63	52x2	60	50

7350 Té Renversé Orientable DKO





P.S.		Code	UNIDRO	ØTube		Dimensions					O.Ring*	
bar	mm			L	L1	L2	L3	ØF1	CH1	CH2	mm	
L	315	7350-06L-1	RD7350.06L1	6	27	12,0	26	53	12x1,5	14	12	4x1,5
		7350-08L-1	RD7350.08L1	8	29	14,0	27,5	56	14x1,5	17	12	6x1,5
		7350-10L-1	RD7350.10L1	10	30	15,0	29	59	16x1,5	19	14	7,5x1,5
		7350-12L-1	RD7350.12L1	12	32	17,0	29,5	61	18x1,5	22	17	9x1,5
		7350-15L-1	RD7350.15L1	15	36	21,0	32,5	69	22x1,5	27	19	12x2
		7350-18L-1	RD7350.18L1	18	40	23,5	35,5	75	26x1,5	32	24	15x2
		7350-22L-1	RD7350.22L1	22	44	27,5	38,5	82	30x2	36	27	20x2
	160	7350-28L-1	RD7350.28L1	28	47	30,5	41,5	89	36x2	41	36	26x2
		7350-35L-1	RD7350.35L1	35	56	34,5	51	107	45x2	50	41	32x2,5
		7350-42L-1	RD7350.42L1	42	63	40,0	56	119	52x2	60	50	38x2,5
S	630	7350-06S-1	RD7350.06S1	6	31	16,0	27	58	14x1,5	17	12	4x1,5
		7350-08S-1	RD7350.08S1	8	32	17,0	27,5	59	16x1,5	19	14	6x1,5
		7350-10S-1	RD7350.10S1	10	34	17,5	30	64	18x1,5	22	17	7,5x1,5
		7350-12S-1	RD7350.12S1	12	38	21,5	31	69	20x1,5	24	17	9x1,5
		7350-14S-1	RD7350.14S1	14	40	22,0	35	75	22x1,5	27	19	10x2
		7350-16S-1	RD7350.16S1	16	43	24,5	36,5	79	24x1,5	30	24	12x2
		7350-20S-1	RD7350.20S1	20	48	26,5	44,5	93	30x2	36	27	16,3x2,4
	400	7350-25S-1	RD7350.25S1	25	54	30,0	50	104	36x2	46	36	20,3x2,4
		7350-30S-1	RD7350.30S1	30	62	35,5	55	117	42x2	50	41	25,3x2,4
		315	7350-38S-1	RD7350.38S1	38	72	41,0	63	135	52x2	60	50

* - Pression de service exprimé pour raccord équipé de joint élastomère, et pour des températures de:
Pour les joints en NBR (en série) -35°C à +100°C et pour les joints en FPM-Viton® (sur demande) -25°C à +120°C


7080

Coude Banjo,


Filet. BSPP



P.S.	Code	UNIDRO	ØTube	Filet.	Dimensions							
bar			mm	F	I	L10	L11	L12	N	CH1	CH2	CH
L	315	7080-06LR-1	RD7080.06LR1	6	G 1/8A	6	12	10	22	14	14	18
		7080-08LR-1	SUR CDE	8	G 1/4A	12	14	16	30,5	18	17	22
		7080-10LR-1	SUR CDE	10	G 1/4A	12	15	16	30,5	18	19	22
		7080-12LR-1	SUR CDE	12	G 3/8A	12	17,5	18	38,5	22	22	30
		7080-15LR-1	SUR CDE	15	G 1/2A	14	21	20	44,5	26	27	32
	160	7080-18LR-1	RD7080.18LR1	18	G 1/2A	14	20,5	20	44,5	26	32	32
		7080-22LR-1	RD7080.22LR1	22	G 3/4A	16	24,5	24	53	32	36	41
		7080-28LR-1	RD7080.28LR1	28	G 1A	18	29,5	29	64	44	41	52
		7080-35LR-1	SUR CDE	35	G 1 1/4A	20	35,5	36	79	49	50	62
		7080-42LR-1	SUR CDE	42	G 1 1/2A	22	40	42	90	55	60	70
S	400	7080-06SR-1	SUR CDE	6	G 1/4A	12	16	16	30,5	18	17	22
		7080-08SR-1	SUR CDE	8	G 1/4A	12	16	16	30,5	18	19	22
		7080-10SR-1	SUR CDE	10	G 3/8A	12	18	18	38,5	22	22	30
		7080-12SR-1	SUR CDE	12	G 3/8A	12	18	18	38,5	22	24	30
		7080-14SR-1	RD7080.14SR1	14	G 1/2A	14	24	21	45,5	26	27	36
	250	7080-16SR-1	RD7080.16SR1	16	G 1/2A	14	23,5	21	45,5	26	30	36
		7080-20SR-1	RD7080.20SR1	20	G 3/4A	16	28,5	28	61	32	36	41
		7080-25SR-1	RD7080.25SR1	25	G 1A	18	31	31	68	39	46	52
		7080-30SR-1	RD7080.30SR1	30	G 1 1/4A	20	36,5	37	79	49	50	62
		7080-38SR-1	SUR CDE	38	G 1 1/2A	22	41	42	90	55	60	70

Filet. Métrique

P.S.	Code	UNIDRO	ØTube	Filet.	Dimensions							
bar			mm	F	I	L10	L11	L12	N	CH1	CH2	CH
L	315	7080-06LM-1	RD7080.06LM1	6	M10x1	6	12	10	22	14	14	18
		7080-08LM-1	RD7080.08LM1	8	M12x1,5	12	13	14,5	29,5	17	17	20
		7080-10LM-1	RD7080.10LM1	10	M14x1,5	12	15	15,5	30,5	18	19	22
		7080-12LM-1	RD7080.12LM1	12	M16x1,5	12	17,5	18	38,5	22	22	30
		7080-15LM-1	RD7080.15LM1	15	M18x1,5	14	21	20	42,5	22	27	32
	160	7080-18LM-1	RD7080.18LM1	18	M22x1,5	14	22,5	20,5	45,5	26	32	36
		7080-22LM-1	RD7080.22LM1	22	M26x1,5	16	22	24	53	32	36	41
		7080-28LM-1	RD7080.28LM1	28	M33x2	18	29,5	29	64	44	41	52
		7080-35LM-1	SUR CDE	35	M42x2	20	35,5	36	79	49	50	62
		7080-42LM-1	SUR CDE	42	M48x2	22	40	41	90	55	60	70
S	400	7080-06SM-1	RD7080.06SM1	6	M12x1,5	12	15	14,5	29,5	17	17	20
		7080-08SM-1	RD7080.08SM1	8	M14x1,5	12	16	15,5	30,5	18	19	22
		7080-10SM-1	RD7080.10SM1	10	M16x1,5	12	18	18	38,5	22	22	30
		7080-12SM-1	RD7080.12SM1	12	M18x1,5	12	19,5	19,5	42,5	22	24	30
		7080-14SM-1	RD7080.14SM1	14	M20x1,5	14	24	20,5	45,5	26	27	36
	250	7080-16SM-1	RD7080.16SM1	16	M22x1,5	14	23,5	22,5	48,5	26	30	36
		7080-20SM-1	RD7080.20SM1	20	M27x2	16	28,5	28,5	61	32	36	41
		7080-25SM-1	SUR CDE	25	M33x2	18	31	31	68	39	46	52
		7080-30SM-1	RD7080.30SM1	30	M42x2	20	36,5	36	79	49	50	62
		7080-38SM-1	SUR CDE	38	M48x2	22	41	41	90	55	60	70


7240



Réduction Mâle / Femelle Forme R
Male / Female Stud Adaptors Packing ring


Type A

Filet. BSP

P.S. bar	Code	UNIDRO	Filet.		Dimensions				Type
			F ₂	F ₁	L	L ₁	Ø D	CH	
630	7240-0602	RV7240.0602	G 3/8	G 1/8	22,5	12	22	22	A
	7240-0802	SUR CDE	G 1/2	G 1/8	24	14	26	27	A
	7240-0804	RV7240.0804	G 1/2	G 1/4	24	14	26	27	A
400	7240-1204	RV7240.1204	G 3/4	G 1/4	26	16	32	32	A
	7240-1206	RV7240.1206	G 3/4	G 3/8	26	16	32	32	A
	7240-1604	SUR CDE	G 1	G 1/4	29	18	39	41	A
	7240-1606	RV7240.1606	G 1	G 3/8	29	18	39	41	A
	7240-1608	RV7240.1608	G 1	G 1/2	29	18	39	41	A
	7240-2008	RV7240.2008	G 1 1/4	G 1/2	32	20	49	50	A
250	7240-2012	RV7240.2012	G 1 1/4	G 3/4	32	20	49	50	A
	7240-2408	RV7240.2408	G 1 1/2	G 1/2	36	22	55	55	A
	7240-2412	SUR CDE	G 1 1/2	G 3/4	36	22	55	55	A
	7240-2416	RV7240.2416	G 1 1/2	G 1	36	22	55	55	A

7240



Réduction Femelle / Mâle Forme R
Male / Female Stud Adaptors Packing ring


Type B

Filet. BSP

P.S. bar	Code	UNIDRO	Filet.		Dimensions				Type
			F ₂	F ₁	L	L ₁	Ø D	CH	
630	7240-0204	RV7240.0204	G 1/8	G 1/4	31	8	14	19	B
	7240-0206	RV7240.0206	G 1/8	G 3/8	32	8	14	24	B
	7240-0402	RV7240.0402	G 1/4	G 1/8	28	12	18	19	B
	7240-0406	RV7240.0406	G 1/4	G 3/8	36	12	18	24	B
400	7240-0408	RV7240.0408	G 1/4	G 1/2	40	12	18	30	B
400	7240-0412	SUR CDE	G 1/4	G 3/4	43	12	18	36	B
630	7240-0604	RV7240.0604	G 3/8	G 1/4	36	12	22	22	B
	7240-0608	RV7240.0608	G 3/8	G 1/2	41	12	22	30	B
	7240-0612	RV7240.0612	G 3/8	G 3/4	44	12	22	36	B
400	7240-0806	RV7240.0806	G 1/2	G 3/8	36	14	26	27	B
	7240-0812	RV7240.0812	G 1/2	G 3/4	46	14	26	36	B
	7240-0816	RV7240.0816	G 1/2	G 1	49	14	26	41	B
250	7240-0820	RV7240.0820	G 1/2	G 1 1/4	53	14	26	55	B
400	7240-1208	RV7240.1208	G 3/4	G 1/2	41	16	32	32	B
400	7240-1216	RV7240.1216	G 3/4	G 1	51	16	32	41	B
250	7240-1220	RV7240.1220	G 3/4	G 1 1/4	55	16	32	55	B
250	7240-1224	SUR CDE	G 3/4	G 1 1/2	57	16	32	60	B
400	7240-1612	RV7240.1612	G 1	G 3/4	47	18	39	41	B
250	7240-1620	RV7240.1620	G 1	G 1 1/4	57	18	39	55	B
	7240-1624	RV7240.1624	G 1	G 1 1/2	59	18	39	60	B
	7240-2016	RV7240.2016	G 1 1/4	G 1	52	20	49	50	B
	7240-2024	RV7240.2024	G 1 1/4	G 1 1/2	60	20	49	60	B
	7240-2420	RV7240.2420	G 1 1/2	G 1 1/4	58	22	55	55	B


7250

Union Simple Femelle
Female Stud Couplings


Filet. BSP


P.S.											
Code		UNIDRO	ØTube	Filet.	Dimensions						
bar			mm	Filet.	L1	L2	L3	CH1	CH2		
L	315	7250-06LR-1	RD7250.06LR1	6	G 1/8	33,5	7	12	14	14	
		7250-08LR-1	RD7250.08LR1	8	G 1/4	39	7	17	19	17	
		7250-08LR06-1	RD7250.08LR061	8	G 3/8	40	8	17	19	19	
		7250-08LR08-1	SUR CDE	8	G 1/2	40,5	9	17	24	22	
		7250-10LR-1	RD7250.10LR1	10	G 1/4	46	11	20	27	27	
		7250-10LR06-1	RD7250.10LR061	10	G 3/8	47	10,5	20	27	32	
		7250-10LR08-1	SUR CDE	10	G 1/2	52	13,5	22	36	36	
		7250-12LR-1	RD7250.12LR1	12	G 3/8	54	13	24,5	41	41	
	160	7250-12LR08-1	RD7250.12LR081	12	G 1/2	63	15	26,5	55	50	
		7250-15LR-1	RD7250.15LR1	15	G 1/2	66	14,5	28,5	60	60	
		630	7250-18LR-1	RD7250.18LR1	18	G 1/2	41	9	17	19	17
			7250-22LR-1	RD7250.22LR1	22	G 3/4	41	9	17	19	19
			7250-28LR-1	RD7250.28LR1	28	G 1	42,5	9,5	17	24	22
			7250-35LR-1	RD7250.35LR1	35	G 1 1/4	42,5	9,5	17	24	24
			7250-42LR-1	SUR CDE	42	G 1 1/2	50	12	20	30	27
			400	7250-06SR-1	RD7250.06SR1	6	G 1/4	50	11,5	20	30
	7250-08SR-1			RD7250.08SR1	8	G 1/4	56	12,5	22	36	36
	7250-10SR-1			RD7250.10SR1	10	G 3/8	61	12,5	24,5	41	46
	7250-12SR-1	RD7250.12SR1		12	G 3/8	69	16	26,5	55	50	
	315	7250-14SR-1		RD7250.14SR1	14	G 1/2	75	15,5	28,5	60	60
7250-16SR-1		RD7250.16SR1		16	G 1/2	40	10,5	14,5	24	17	
7250-20SR-1		RD7250.20SR1		20	G 3/4	44	14,5	14,5	27	17	
7250-25SR-1		RD7250.25SR1		25	G 1	41	11,5	14,5	24	19	
315	7250-30SR-1	RD7250.30SR1	30	G 1 1/4	45	15,5	14,5	27	19		
	7250-38SR-1	RD7250.38SR1	38	G 1 1/2	45	15,5	14,5	27	22		

Filet. Métrique

P.S.										
Code		UNIDRO	ØTube	Filet.	Dimensions					
bar			mm	Filet.	L ₁	L ₂	L ₃	CH ₁	CH ₂	
L	315	7250-06LM-1	SUR CDE	6	M 10x1	33,5	7	12	14	14
		7250-08LM-1	SUR CDE	8	M 12x1,5	39	7	17	17	17
		7250-10LM-1	SUR CDE	10	M 14x1,5	40	8	17	19	19
		7250-12LM-1	SUR CDE	12	M 16x1,5	40,5	9	17	22	22
		7250-15LM-1	SUR CDE	15	M 18x1,5	46	14	17	24	27
		7250-18LM-1	SUR CDE	18	M 22x1,5	47	11,5	19	30	30
		7250-22LM-1	SUR CDE	22	M 26x1,5	51	13,5	21	32	36
S	630	7250-06SM-1	SUR CDE	6	M 12x1,5	41	9	17	17	17
		7250-08SM-1	SUR CDE	8	M 14x1,5	41	9	17	19	19
		7250-10SM-1	SUR CDE	10	M 16x1,5	42,5	9,5	17	22	22
		7250-12SM-1	SUR CDE	12	M 18x1,5	42,5	9,5	17	24	24
		7250-14SM-1	SUR CDE	14	M 20x1,5	50	13	19	27	27
		7250-16SM-1	SUR CDE	16	M 22x1,5	50	12,5	19	30	30
		7250-20SM-1	SUR CDE	20	M 27x2	56	12,5	22	36	36


7260

Bouchon Mâle Forme R
Inner hexagon plugPacking ring




Filet. BSPP (Forme E DIN 3852)

P.S.	Code	UNIDRO	Filet.	Dimensions			
bar			F	L	L ₁	D	CH
400	7260-02	RD185GGR03	G 1/8	12	8	14	5
	7260-04	RD185GGR04	G 1/4	17	12	19	6
	7260-06	RD185GGR06	G 3/8	17	12	22	8
	7260-08	RD185GGR08	G 1/2	19	14	27	10
	7260-12	RD185GGR12	G 3/4	21	16	32	12
	7260-16	RD185GGR16	G 1	22,5	16	40	17
250	7260-20	RD185GGR20	G 1 1/4	22,5	16	50	22
	7260-24	RD185GGR24	G 1 1/2	22,5	16	55	24

7260

Bouchon Mâle Forme R
Inner hexagon plugPacking ring





Filet. Métrique (Forme E DIN 3852)

P.S.	Code	UNIDRO	Filet.	Dimensions			
bar			F	L	L ₁	D	CH
400	7260-10X10	RD185GGM10	M 10x1	12	8	14	5
	7260-12X15	RD185GGM12	M 12x1,5	17	12	17	6
	7260-14X15	RD185GGM14	M 14x1,5	17	12	19	6
	7260-16X15	RD185GGM16	M 16x1,5	17	12	22	8
	7260-18X15	RD185GGM18	M 18x1,5	17	12	24	8
	7260-20X15	RD185GGM20	M 20x1,5	19	14	26	10
	7260-22X15	RD185GGM22	M 22x1,5	19	14	27	10
	7260-26X15	RD185GGM26	M 26x1,5	21	16	32	12
	7260-27X20	SUR CDE	M 27x2	21	16	32	12
	7260-33X20	SUR CDE	M 33x2	22,5	16	40	17
250	7260-42X20	SUR CDE	M 42x2	22,5	16	50	22
	7260-48X20	SUR CDE	M 48x2	22,5	16	55	24


7270


Bouchon Mâle pour Tube
Pipe plug




P.S.		Code	UNIDRO	Dimensions				
bar				d1	L	L1	CH1	CH2
L	315	7270-06L	RD7270.06L0	6	22	17,5	14	12
		7270-08L	RD7270.08L0	8	23	18,5	17	14
		7270-10L	RD7270.10L0	10	24	19,5	19	17
		7270-12L	RD7270.12L0	12	25	10,5	22	19
		7270-15L	RD7270.15L0	15	26	11,5	27	24
	160	7270-18L	RD7270.18L0	18	28	11,5	32	27
		7270-22L	RD7270.22L0	22	30	13,5	36	32
		7270-28L	RD7270.28L0	28	31	14,5	41	41
		7270-35L	RD7270.35L0	35	36	14,5	50	46
		7270-42L	RD7270.42L0	42	39	16,5	60	55
S	630	7270-06S	RD7270.06S0	6	26	11,5	17	14
		7270-08S	RD7270.08S0	8	28	13,5	19	17
		7270-10S	RD7270.10S0	10	29	12,5	22	19
		7270-12S	RD7270.12S0	12	31	14,5	24	22
		7270-14S	RD7270.14S0	14	34	16,5	27	24
	400	7270-16S	RD7270.16S0	16	34	15,5	30	27
		7270-20S	RD7270.20S0	20	39	17,5	36	32
		7270-25S	RD7270.25S0	25	44	20,5	46	41
		7270-30S	RD7270.30S0	30	47	20,5	50	46
		7270-38S	RD7270.38S0	38	54	23,5	60	55

7290

Obturbateur
Pipe plug with O-Ring seal




P.S.		Code	UNIDRO	ØTube	Dimensions		O-Ring
bar	mm			A	L	mm	
L	315	7290-06LS	RD7290.06LS	6	6	18,5	4 x 1,5
		7290-08LS	RD7290.08LS	8	8	18,5	6 x 1,5
		7290-10LS	RD7290.10LS	10	10	20	7,5 x 1,5
		7290-12LS	RD7290.12LS	12	12	20,5	9 x 1,5
		7290-15L	RD7290.15L0	15	15	20,5	12 x 2
	160	7290-18L	RD7290.18L0	18	18	22,5	15 x 2
		7290-22L	RD7290.22L0	22	22	25	20 x 2
		7290-28L	RD7290.28L0	28	28	25,5	26 x 2
		7290-35L	RD7290.35L0	35	35	30	32 x 2,5
		7290-42L	RD7290.42L0	42	42	30	38 x 2,5
S	630	7290-14S	RD7290.14S0	14	14	22,5	10 x 2
		7290-16S	RD7290.16S0	16	16	23,5	12 x 2
		7290-20S	RD7290.20S0	20	20	28,5	16,3 x 2,4
		7290-25S	RD7290.25S0	25	25	29	20 x 2,4
	400	7290-30S	RD7290.30S0	30	30	30,5	25,3 x 2,4
		315	7290-38S	RD7290.38S0	38	38	33


7050 Clapet Anti Retour Filetage à Tube

Filet. BSPP (Forme E DIN 3852)

P.S.		Code	UNIDRO	ØTube	Filet.	Dimensions						
bar				mm	F	ØN	I	L1	L	CH1	CH5	CH6
L	250	7050-06LR-1	SUR CDE	6	G 1/8"	14	8	28	42,5	14	17	17
		7050-08LR-1	SUR CDE	8	G 1/4"	19	12	30	44,5	17	19	19
		7050-10LR-1	SUR CDE	10	G 1/4"	19	12	38,5	53	19	24	22
		7050-12LR-1	SUR CDE	12	G 3/8"	22	12	42,5	57	22	30	27
		7050-15LR-1	SUR CDE	15	G 1/2"	27	14	45,5	60,5	27	32	27
	160	7050-18LR-1	SUR CDE	18	G 1/2"	27	14	50	66	32	36	36
		7050-22LR-1	SUR CDE	22	G 3/4"	32	16	55	71	36	46	41
		7050-28LR-1	SUR CDE	28	G 1"	40	18	63	79,5	41	55	50
	100	7050-35LR-1	SUR CDE	35	G 1" 1/4	50	20	69	90,5	50	60	60
		7050-42LR-1	SUR CDE	42	G 1" 1/2	55	22	68,5	91	60	70	65
S	400	7050-06SR-1	SUR CDE	6	G 1/4"	19	12	31,5	46	17	19	19
		7050-08SR-1	SUR CDE	8	G 1/4"	19	12	31,5	46	19	19	19
		7050-10SR-1	SUR CDE	10	G 3/8"	22	12	38	54	22	24	22
		7050-12SR-1	SUR CDE	12	G 3/8"	22	12	41	57	24	27	24
		7050-14SR-1	SUR CDE	14	G 1/2"	27	14	44,5	62	27	32	27
	250	7050-16SR-1	SUR CDE	16	G 1/2"	27	14	48	66	30	36	32
		7050-20SR-1	SUR CDE	20	G 3/4"	32	16	52	73,5	36	46	41
		7050-25SR-1	SUR CDE	25	G 1"	40	18	54,5	78,5	46	50	46
		7050-30SR-1	SUR CDE	30	G 1" 1/4	50	20	64	90,5	50	60	60
		7050-38SR-1	SUR CDE	38	G 1" 1/2	55	22	69,5	100	60	70	65

Filet. Métrique (Forme E DIN 3852)

P.S. Code UNIDRO ØTube Filet. Dimensions												
bar			mm	F	ØN	I	L1	L	CH1	CH5	CH6	
L	250	7050-06LM-1	SUR CDE	6	M10x1	14	8	28	42,5	14	17	17
		7050-08LM-1	SUR CDE	8	M12x1,5	17	12	29	43,5	17	19	19
		7050-10LM-1	SUR CDE	10	M14x1,5	19	12	38,5	53	19	24	22
		7050-12LM-1	SUR CDE	12	M16x1,5	22	12	42,5	57	22	30	27
		7050-15LM-1	SUR CDE	15	M18x1,5	24	12	45,5	60,5	27	32	27
	160	7050-18LM-1	SUR CDE	18	M22x1,5	27	14	50	66	32	36	36
		7050-22LM-1	SUR CDE	22	M26x1,5	32	16	55	71	36	46	41
		7050-28LM-1	SUR CDE	28	M33x2	40	18	63	79,5	41	55	50
	100	7050-35LM-1	SUR CDE	35	M42x2	50	20	69	90,5	50	60	60
		7050-42LM-1	SUR CDE	42	M48x2	55	22	68,5	91	60	70	65
S	400	7050-06SM-1	SUR CDE	6	M12x1,5	17	12	31,5	46	17	19	19
		7050-08SM-1	SUR CDE	8	M14x1,5	19	12	31,5	46	19	19	19
		7050-10SM-1	SUR CDE	10	M16x1,5	22	12	38	54	22	24	22
		7050-12SM-1	SUR CDE	12	M18x1,5	24	12	41	57	24	27	24
		7050-14SM-1	SUR CDE	14	M20x1,5	26	14	44,5	62	27	32	27
	250	7050-16SM-1	SUR CDE	16	M22x1,5	27	14	48	66	30	36	32
		7050-20SM-1	SUR CDE	20	M27x2	32	16	52	73,5	36	46	41
		7050-25SM-1	SUR CDE	25	M33x2	40	18	54,5	78,5	46	50	46
	250	7050-30SM-1	SUR CDE	30	M42x2	50	20	64	90,5	50	60	205,3
		7050-38SM-1	SUR CDE	38	M48x2	55	22	69,5	100	60	70	65


7060 Clapet Anti Retour Tube à Filetage

Filet. BSPP (Forme E DIN 3852)

P.S.	Code	UNIDRO	ØTube	Filet.	Dimensions						
bar			mm	F	ØN	I	L1	L	CH1	CH5	CH6
L	250	7060-06LR-1	6	G 1/8"	14	8	26,5	41	14	17	17
		7060-08LR-1	8	G 1/4"	19	12	28,5	43	17	19	19
		7060-10LR-1	10	G 1/4"	19	12	38,5	53	19	22	24
		7060-12LR-1	12	G 3/8"	22	12	40,5	55	22	27	30
		7060-15LR-1	15	G 1/2"	27	14	42,5	57,5	27	27	32
		7060-18LR-1	18	G 1/2"	27	14	48	64	32	36	36
	160	7060-22LR-1	22	G 3/4"	32	16	56	72	36	41	46
		7060-28LR-1	28	G 1"	40	18	64	80,5	41	50	55
	100	7060-35LR-1	35	G 1" 1/4	50	20	70	91,5	50	60	60
		7060-42LR-1	42	G 1" 1/2	55	22	70,5	93	60	65	70
S	400	7060-06SR-1	6	G 1/4"	19	12	31,5	46	17	19	19
		7060-08SR-1	8	G 1/4"	19	12	31,5	46	19	19	19
		7060-10SR-1	10	G 3/8"	22	12	38	54	22	22	24
		7060-12SR-1	12	G 3/8"	22	12	41	57	24	24	27
		7060-14SR-1	14	G 1/2"	27	14	43,5	61	27	27	32
		7060-16SR-1	16	G 1/2"	27	14	46	64	30	32	36
	250	7060-20SR-1	20	G 3/4"	32	16	50	71,5	36	41	46
		7060-25SR-1	25	G 1"	40	18	54,5	78,5	46	46	50
		7060-30SR-1	30	G 1" 1/4	50	20	64	90,5	50	60	60
		7060-38SR-1	38	G 1" 1/2	55	22	71,5	102	60	65	70

Filet. Métrique (Forme E DIN 3852)

P.S.	Code	UNIDRO	ØTube	Filet.	Dimensions						
bar			mm	F	ØN	I	L1	L	CH1	CH5	CH6
L	250	7060-06LM-1	6	M10x1	14	8	26,5	41	14	17	17
		7060-08LM-1	8	M12x1,5	17	12	28,5	43	17	19	19
		7060-10LM-1	10	M14x1,5	19	12	38,5	53	19	22	24
		7060-12LM-1	12	M16x1,5	22	12	40,5	55	22	27	30
		7060-15LM-1	15	M18x1,5	24	12	42,5	57,5	27	27	32
		7060-18LM-1	18	M22x1,5	27	14	48	64	32	36	36
	160	7060-22LM-1	22	M26x1,5	32	16	56	72	36	41	46
		7060-28LM-1	28	M33x2	40	18	64	80,5	41	50	55
	100	7060-35LM-1	35	M42x2	50	20	70	91,5	50	60	60
		7060-42LM-1	42	M48x2	55	22	70,5	93	60	65	70
S	400	7060-06SM-1	6	M12x1,5	17	12	31,5	46	17	19	19
		7060-08SM-1	8	M14x1,5	19	12	31,5	46	19	19	19
		7060-10SM-1	10	M16x1,5	22	12	38	54	22	22	24
		7060-12SM-1	12	M18x1,5	24	12	41	57	24	24	27
		7060-14SM-1	14	M20x1,5	26	14	43,5	61	27	27	32
		7060-16SM-1	16	M22x1,5	27	14	46	64	30	32	36
	250	7060-20SM-1	20	M27x2	32	16	50	71,5	36	41	46
		7060-25SM-1	25	M33x2	40	18	54,5	78,5	46	46	50
		7060-30SM-1	30	M42x2	50	20	64	90,5	50	60	204,8
		7060-38SM-1	38	M48x2	55	22	71,5	102	60	65	70

Ces valeurs indicatives sont uniquement valables pour des tuyaux conformes aux tolérances des normes DIN-EN ou pour les tuyaux conformes aux tolérances SAE-Tolérances +0.00/-0.2 mm



Unidro Contarini

ZI des Epinettes, 495 Rue de Bramafan
73230 BARBY - FRANCE

Tel : 04.79.71.06.38

Fax : 04.79.71.06.39

E-mail : contact@unidro-contarini.com

Site : <http://www.unidro-contarini.com>

TUYAUX DIMENSION INTERIEUR		4 SH INTERLOCK			R 13 INTERLOCK			R 15		
(mm)	POUCE	DOUBLE ACCROCHAGE / DOUBLE DENUDAGE			DOUBLE ACCROCHAGE / DOUBLE DENUDAGE			DOUBLE ACCROCHAGE / DOUBLE DENUDAGE		
		L INT. DENUDAGE	L EXT. DENUDAGE	DIAMETRE SERTISSAGE	L INT. DENUDAGE	L EXT. DENUDAGE	DIAMETRE SERTISSAGE	L INT. DENUDAGE	L EXT. DENUDAGE	DIAMETRE SERTISSAGE
20	3/4"	Code jupe 004N-12			Code jupe 004N-12			Code jupe 004N-12		
		15	52	33,0	15	52	33,2	15	52	33,2
25	1"	Code jupe 004N-16			Code jupe 0013-16			Code jupe 0013-16		
		17	64	41,2	17	64	43,3	17	64	43,3
32	1"1/4	Code jupe 004N-20			Code jupe 0013-20			Code jupe 0013-20		
		22	74	50,5	22	74	54,2	22	74	54,2
38	1"1/2	Code jupe 004N-24			Code jupe 0013-24			Code jupe 0013-24		
		22,5	81	56,8	22,5	81	60,5	22,5	81	60,5
50	2"	Code jupe 004N-32			Code jupe 0013-32			Code jupe 0013-32		
		30	85	72,7	30	85	77,9	30	85	77,9

TUYAUX		TUYAUX CAOUTCHOUC TRESSSES										TUYAUX THERMOPLASTIQUE ET TEFLON			TUYAUX CAOUTCHOUC NAPPES																
		EN853 1SN TFD0011	EN853 2SN TFD0022	EN853 1SN-1ST TFD0011		EN853 2SN-2ST TFD0021		3 TRESSSES THE003K		EN853 1SN TFD0012	EN857 1SC TFE001K	EN857 2SC TFE002K	EN857 2SC TFE002K	EN855 R7	MT1	IP	EN856 4SP	EN856 4SH	EN856 4SP		EN856 4SH										
		Sans Dénudage		A Dénuder				Avec/Sans Dénudage		Sans Dénudage, embout standard				Sans Dénudage			Sans Dénudage		A Dénuder												
(mm)	Pouce	Ø Sertis.	Ø Sertis.	Ø Sertis.	L dénudage	Ø Sertis.	L dénudage	Ø Sertis.	L dénudage	Ø Sertis.	Ø Sertis.	Ø Sertis.	Ø Sertis.	Ø Sertis.	Ø Sertis.	Ø Sertis.	Ø Sertis.	Ø Sertis.	Ø Sertis.	L dénudage	Ø Sertis.	L dénudage									
5	3/16"	Code jupe 0022-03		Code jupe 0001-03		Code jupe 0002-03				Code jupe 001C-03				Code jupe 0007-03			001TC-03														
		15,2	16,2	14,9	20	16,6	21					14	13,8	14,7	13,8	11,5	12,2	10,4													
6	1/4"	Code jupe 0022-04		Code jupe 0001-04		Code jupe 0002-04				Code jupe 001C-04				0022-04			0007-04		001K-04H		001TC-04		Code jupe 0009-04								
		16,5	16,9	16,7	23	17,8	22					15	15,1	15,5	16,7	13,7	15,0	12,3	18,5		22										
8	5/16"	Code jupe 0022-05		Code jupe 0001-05		Code jupe 0002-05				Code jupe 001C-05				0022-05			Code jupe 0007-05			001TC-05											
		18,7	18,8	19,2	23	20,5	22					17,2	16,9	17,8	18,7	16,4	16,2	13,2													
10	3/8"	Code jupe 0022-06		Code jupe 0001-06		Code jupe 0002-06		jupe 0002-06		0022-06		Code jupe 001C-06				0022-06			Code jupe 0007-06			001TC-06		Code jupe 0009-06							
		20,1	20,5	21,1	24	22,1	24	22,0	24	21,5	20	19,4	20,4	20,1	18,2	18,4	16,7	22,6		26											
13	1/2"	Code jupe 0022-08		Code jupe 0001-08		Code jupe 0002-08		jupe 0002-08		003T-08		Code jupe 001C-08				0022-08			Code jupe 0007-08			001TC-08		Code jupe 0009-08							
		24,3	24,4	25,0	25	25,1	25	26,2	25	26,0	22,6	22,1	23	24,3	22,5	21,7	19,7	26,5		28											
16	5/8"	Code jupe 0022-10		Code jupe 0001-10		Code jupe 0002-10		jupe 0002-10		003T-10		Code jupe 001C-10				0022-10			Code jupe 0007-10			001TC-10		Code jupe 0009-10							
		27,6	27,9	28,3	27	28,5	27	29,2	27	28,6	26,5	26	26,8	27,7	25,6	25,8	24,2	30,1		31											
20	3/4"	Code jupe 0022-12		Code jupe 0001-12		Code jupe 0002-12		jupe 0002-12		BMC1-12		Code jupe 001C-12				0022-12			Code jupe 0007-12			001TC-12		BMC1-12		Code jupe 0009-12					
		31,8	32,1	32,3	31	33,0	31	34,1	31	37,1	30,3	29,8	30,7	31,4	28,7	27,5	27,0	38,6		33,8	34	33,8	34								
25	1"	Code jupe 0022-16		Code jupe 0001-16		Code jupe 0002-16		jupe 0002-16		BMC1-16		Code jupe 001C-16				0022-16			Code jupe 0007-16			001TC-16		Code jupe BMC1-16		Code jupe 0009-16					
		39,8	39,6	39,9	37	40,3	37	42,3	37	46,3	38	37,4	38,6	39,6	36,5	37,0	32,0	46,0	46	42,3	48	42,3	48								
32	1"1/4	Code jupe 0022-20		Code jupe 0001-20		Code jupe 0002-20						001C-20		001C-20		001C-20		0022-20						jupe BMC2-20		jupe BMC1-20		Code jupe 0009-20		Code jupe 004H-20	
		48,0	48,9	47,4	46	50,8	43					46,2	45,5	46,9	47,2				57,3	53,4	51,2	54	48,5	54							
38	1"1/2	Code jupe 0022-24		Code jupe 0001-24		Code jupe 0002-24						001C-24		001C-24		001C-24		0022-24						jupe BMC2-24				Code jupe 0009-24		Code jupe 004H-24	
		55,2	56,3	52,3	52	57,2	45					53,6	53,6	55,0	55,0				63,8		60,3	62	57,9	62							
50	2"	Code jupe 0022-32		Code jupe 0001-32		Code jupe 0002-32						001C-32		001C-32		0022-32		0022-32								Code jupe 0009-32		Code jupe 004H-32			
		68,5	69,5	68,5	60	69,5	61					67,4	66,2	67,8	68						73,2	64	70,5	64							
64	2"1/2											79,2	81,2																		



FRANCE

UNIDRO CONTARINI

Z.I. Les Epinettes

495 avenue Bramafan

73230 Barby-Cambéry

Tel. 04 79710638 - Fax 04 79710639

contact@unidro-contarini.com

www.unidro-contarini.com



INTERPUMP
HYDRAULICS

Fluid Power
Global
Solution