










ADAPTEURS DROITS BSP
BSP STRAIGHT ADAPTERS

	Description - *Description*		Type	Page
	UNION ET PASSE CLOISON DROIT MALE + MALE *STRAIGHT CONNECTOR MALE + MALE*	BSP/BSP, BSPT/BSPT & BSP/BSPT	RV001, RV003 RV006, RV041	70-71
	UNION ET MANCHON DROIT FEMELLE + FEMELLE *STRAIGHT CONNECTOR FEMELLE + FEMELLE*	BSP/BSP	RV021, RV060	71
	UNION ET PROLONGATEUR DROIT MALE + FEMELLE *STRAIGHT CONNECTOR MALE + FEMELLE*	BSP/BSP	RV011, RV061 RV065	70-72
	RACCORD DE REDUCTION DROIT MALE + MALE *STRAIGHT REDUCING NIPLE*	BSP/BSP	RV301, RV311	72-74
	RACCORD DE REDUCTION DROIT MALE + FEMELLE *STRAIGHT REDUCING NIPLE*	BSP/BSP	RV321, RV324	75
	RACCORD DE REDUCTION DROIT MALE + MALE *STRAIGHT REDUCING NIPLE*	BSP/METRIC	RV302	73
	RACCORD DE REDUCTION DROIT MALE + MALE *STRAIGHT REDUCING NIPLE*	BSP/JIC	RV307	73
	UNION DROIT MALE + MALE *STRAIGHT CONNECTOR MALE + MALE*	BSPT/JIC	RV310	74
	UNION DROIT MALE + MALE *STRAIGHT CONNECTOR MALE + MALE*	BSP/ORFS	RV6800	77
	BOUCHON MALE *MALE PLUG*	BSP & BSPT	RV401, RV405 RV406	76
	BOUCHON FEMELLE *FEMALE PLUG*	BSP	RV414, RV420	76-77


RV001 — UNION MBSP + MBSP
MALE STUD CONNECTOR BSP



Code *Code*	Type	Dimensions Ø mm	Ø inch	F	L	L2	CH1
RV001.0300	1700-02-02	6	1/4"	G 1/8	24	8	14
RV001.0400	1700-04-04	8	5/16"	G 1/4	32	11	19
RV001.0600	1700-06-06	10	3/8"	G 3/8	35,5	12	22
RV001.0800	1700-08-08	12	1/2"	G 1/2	41,5	14	27
RV001.1000	1700-10-10	16	5/8"	G 5/8	46	16	30
RV001.1200	1700-12-12	20	3/4"	G 3/4	47	16	32
RV001.1600	1700-16-16	25	1"	G 1	53	19	41
RV001.2000	1700-20-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	57	20	50
RV001.2400	1700-24-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	62	22	55
RV001.3200	1700-32-32	50	2"	G 2	71	25	70

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / *OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE*

RV003 — UNION MBSPT + MBSPT
MALE STUD CONNECTOR BSPT




Code *Code*	Type	Dimensions Ø mm	Ø inch	F	L	L2	CH1
RV003.0300	1860-02-02	6	1/4"	R 1/8 K	24,5	9	12
RV003.0400	1860-04-04	8	5/16"	R 1/4 K	35	14	15
RV003.0600	1860-06-06	10	3/8"	R 3/8 K	37,5	14	19
RV003.0800	1860-08-08	12	1/2"	R 1/2 K	46	18	22
RV003.1200	1860-12-12	20	3/4"	R 3/4 K	53	19	27
RV003.1600	1860-16-16	25	1"	R 1 K	60	24	36
RV003.2000	1860-20-20	32	1.1/4"	R 1 1/4 K	68	24,5	46
RV003.2400	1860-24-24	38	1.1/2"	R 1 1/2 K	71	25,5	50
RV003.3200	1860-32-32	50	2"	R 2 K	82	30	65

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / *OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE*

MATIÈRE : Acier (sur demande : acier inox aisi 316) - *MATERIAL : steel (on request : stainless steel aisi 316°)*


RV006 — UNION MBSP + MCBSP
MALE STUD CONNECTOR BSP BSPT



Code *Code*	Type	Dimensions Ø mm	Ø inch	F	F1	L	L2	L3	CH1
RV006.0200	1865-02-02	6	1/4"	G 1/8	R 1/8 K	23,5	8	9	14
RV006.0400	1865-04-04	8	5/16"	G 1/4	R 1/4 K	33	11	14	19
RV006.0600	1865-06-06	10	3/8"	G 3/8	R 3/8 K	35,5	12	14	22
RV006.0800	1865-08-08	12	1/2"	G 1/2	R 1/2 K	41	14	18	27
RV006.0812	1865-08-12	12-20	1/2"-3/4"	G 1/2	R 3/4 K	45,5	14	19	27
RV006.1208	1865-12-08	20-12	3/4"-1/2"	G 3/4	R 1/2 K	45	16	18	32
RV006.1212	1865-12-12	20	3/4"	G 3/4	R 3/4 K	46	16	19	32
RV006.1616	1865-16-16	25	1"	G 1	R 1 K	54	19	24	41
RV006.2020	1865-20-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	R 1 1/4 K	59	20	24,5	50
RV006.2424	1865-24-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	R 1 1/2 K	60,5	22	25,5	55
RV006.3232	1865-32-32	50	2"	G 2	R 2 K	72,5	25	30	70

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / *OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE*

RV011 — UNION MBSP +FBSP
REDUCING FEMALE-MALE BSP



Code *Code*	Type	Dimensions Ø mm	Ø inch	F	F1	L	L2	CH1	CH3
RV011.0200	2350-02-02	6	1/4"	G 1/8	G 1/8	23	8	14	14
RV011.0400	2350-04-04	8	5/16"	G 1/4	G 1/4	29	11	19	19
RV011.0406	2350-04-06	8-10	5/16"-3/8"	G 1/4	G 3/8	31,5	11	19	22
RV011.0604	2350-06-04	10-8	3/8"-5/16"	G 3/8	G 1/4	31,5	12	22	19
RV011.0600	2350-06-06	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	34	12	22	22
RV011.0608	2350-06-08	10-12	3/8"-1/2"	G 3/8	G 1/2	36	12	22	27
RV011.0612	2350-06-12	10-20	3/8"-3/4"	G 3/8	G 3/4	39	12	27	32
RV011.0806	2350-08-06	12-10	1/2"-3/8"	G 1/2	G 3/8	37,5	14	27	22
RV011.0800	2350-08-08	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	39,5	14	27	27
RV011.0810	2350-08-10	12-16	1/2"-5/8"	G 1/2	G 5/8	37	14	27	30
RV011.0812	2350-08-12	12-20	1/2"-3/4"	G 1/2	G 3/4	40	14	27	32
RV011.1000	2350-10-10	16	5/8"	G 5/8	G 5/8	39	16	30	30
RV011.1208	2350-12-08	20-12	3/4"-1/2"	G 3/4	G 1/2	39	16	32	27
RV011.1200	2350-12-12	20	3/4"	G 3/4	G 3/4	43,5	16	32	32
RV011.1216	2350-12-16	20-25	3/4"-1"	G 3/4	G 1	44	16	32	38
RV011.1612	2350-16-12	25-20	1"-3/4"	G 1	G 3/4	47,5	19	41	32
RV011.1600	2350-16-16	25	1"	G 1	G 1	48	19	41	41
RV011.1620	2350-16-20	25-32	1"-1.1/4"	G 1	G 1 1/4	50,5	19	41	50
RV011.2000	2350-20-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	G 1 1/4	54,5	20	50	50
RV011.2420	2350-24-20	38-32	1.1/2"-1.1/4"	G 1 1/2	G 1 1/4	55,5	22	55	50
RV011.2400	2350-24-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	G 1 1/2	57,5	22	55	55
RV011.3200	2350-32-32	50	2"	G 2	G 2	62,5	25	70	70


AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / *OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE*

MATIÈRE : Acier (sur demande : acier inox aisi 316) - *MATERIAL : steel (on request : stainless steel aisi 316°)*

Disponibilités & Tarifs en ligne sur **www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs**
*Availability & Rates online on **www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs/***

La société peut apporter toute modification au produit sans avis préalable.
The company reserves the right to modify the product at any time without prior notice.


UNION FBSP + FBSP
STRAIGHT SWIVEL NUT UNION BSP
RV021



Code *Code*	Type	Dimensions					
		Ø		F	F1	L2	CH1
		mm	inch				
RV021.0200	2450-02-02	6	1/4"	G 1/8	G 1/8	10	14
RV021.0400	2450-04-04	8	5/16"	G 1/4	G 1/4	22	19
RV021.0600	2450-06-06	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	29	22
RV021.0800	2450-08-08	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	32	27
RV021.1000	2450-10-10	16	5/8"	G 5/8	G 5/8	29	30
RV021.1200	2450-12-12	20	3/4"	G 3/4	G 3/4	37,5	32
RV021.1600	2450-16-16	25	1"	G 1	G 1	42	41
RV021.2000	2450-20-20	32	1.1/4"	G1 1/4	G 1 1/4	50	50
RV021.2400	2450-24-24	38	1.1/2"	G1 1/2	G 1 1/2	53	55
RV021.3200	2450-32-32	50	2"	G 2	G 2	50	70

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / *OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE*

UNION PASSE CLOISON MBSP + MBSP
BULKHEAD STRAIGHT ADAPTER BSP
RV041




Code *Code*	Type	Dimensions			
		F	F1	CH	CH1
RV041.0200		1/8"	1/8"	14	14
RV041.0400		1/4"	1/4"	19	19
RV041.0600		3/8"	3/8"	22	22
RV041.0800		1/2"	1/2"	27	27
RV041.1000		5/8"	5/8"	30	30
RV041.1200		3/4"	3/4"	32	32
RV041.1600		1"	1"	41	41
RV041.2000		1"1/4	1"1/4	50	50

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / *OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE*

MATIÈRE : Acier (sur demande : acier inox aisi 316) - *MATERIAL : steel (on request : stainless steel aisi 316°)*


MANCHON FEMELLE FBSP + FBSP
FEMALE UNION BSP
RV060



Code *Code*	Type	Tuyau ID		Dimensions					
		mm	inch	F	F1	L	L2	L3	CH1
RV060.0200	A105-02-02	6	1/4"	G 1/8	G 1/8	21	4,5	4,5	14
RV060.0204	A105-02-04	6-8	1/4"-5/16"	G 1/8	G 1/4	29	4,5	4,5	19
RV060.0400	A105-04-04	8	5/16"	G 1/4	G 1/4	29	4,5	4,5	19
RV060.0406	A105-04-06	8-10	5/16"-3/8"	G 1/4	G 3/8	31	4,5	4,5	22
RV060.0600	A105-06-06	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	29	4,5	4,5	22
RV060.0608	A105-06-08	10-12	3/8"-1/2"	G 3/8	G 1/2	32	4,5	4,5	27
RV060.0800	A105-08-08	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	34	4,5	4,5	27
RV060.0812	A105-08-12	12-20	1/2"-3/4"	G 1/2	G 3/4	38	4,5	4,5	32
RV060.1200	A105-12-12	20	3/4"	G 3/4	G 3/4	38	4,5	4,5	32
RV060.1216	A105-12-16	20-25	3/4"-1"	G 3/4	G 1	43	4,5	4,5	41
RV060.1600	A105-16-16	25	1"	G 1	G 1	43	4,5	4,5	41
RV060.2000	A105-20-20	32	1.1/4"	G1 1/4	G1 1/4	47	4,5	4,5	50
RV060.2400	A105-24-24	38	1.1/2"	G1 1/2	G1 1/2	51	4,5	4,5	55
RV060.3200	A105-32-32	50	2"	G 2	G 2	57	4,5	4,5	70

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / *OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE*

PROLONGATEUR MBSP + FBSP
MALE-FEMALE BSP CONNECTOR
RV061




Code *Code*	Type	Tuyau ID		Dimensions				
		mm	inch	F	F1	L	L2	CH1
RV061.0200	2000-02-26	6	1/4"	G 1/8	G 1/8	26	8	14
RV061.0400	2000-04-33	8	5/16"	G 1/4	G 1/4	33	11	19
RV061.0442	2000-04-42	8	5/16"	G 1/4	G 1/4	42	11	19
RV061.0455	2000-04-55	8	5/16"	G 1/4	G 1/4	55	11	19
RV061.0600	2000-06-35	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	35	12	22
RV061.0642	2000-06-42	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	42	12	22
RV061.0654	2000-06-54	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	54	12	22
RV061.0665	2000-06-65	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	65	12	22
RV061.0835	2000-08-35	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	35	14	27
RV061.0800	2000-08-45	12	1/2"	G1/2	G 1/2	45	14	27
RV061.0860	2000-08-60	12	1/2"	G1/2	G 1/2	60	14	27
RV061.0880	2000-08-80	12	1/2"	G1/2	G1/2	80	14	27
RV061.1200	2000-12-48	20	3/4"	G3/4	G3/4	48	16	32
RV061.1264	2000-12-64	20	3/4"	G3/4	G 3/4	64	16	32
RV061.1275	2000-12-75	20	3/4"	G3/4	G 3/4	75	16	32
RV061.1600	2000-16-50	25	1"	G 1	G 1	50	19	41
RV061.1690	2000-16-90	25	1"	G 1	G 1	90	19	41
RV061.2062	2000-20-62	32	1.1/4"	G 1 1/4	G 1 1/4	62	20	50

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / *OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE*

MATIÈRE : Acier (sur demande : acier inox aisi 316) - *MATERIAL : steel (on request : stainless steel aisi 316°)*

La société peut apporter toute modification au produit sans avis préalable.
The company reserves the right to modify the product at any time without prior notice.


RV065 PROLONGATEUR MBSP + FBSP
MALE-FEMALE CONNECTOR



Code *Code*	Type	Dimensions						
		Ø		F	F1	L	L2	CH1
		mm	inch					
RV065.0226	2000-02-26	6	1/4"	G 1/8	G 1/8	26	8	14
RV065.0433	2000-04-33	8	5/16"	G 1/4	G 1/4	33	11	19
RV065.0442	2000-04-42	8	5/16"	G 1/4	G 1/4	42	11	19
RV065.0400	2000-04-55	8	5/16"	G 1/4	G 1/4	55	11	19
RV065.0635	2000-06-35	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	35	12	22
RV065.0642	2000-06-42	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	42	12	22
RV065.0600	2000-06-54	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	54	12	22
RV065.0665	2000-06-65	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	65	12	22
RV065.0835	2000-08-35	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	35	14	27
RV065.0845	2000-08-45	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	45	14	27
RV065.0800	2000-08-60	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	60	14	27
RV065.0880	2000-08-80	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	80	14	27
RV065.1248	2000-12-48	20	3/4"	G 3/4	G 3/4	48	16	32
RV065.1264	2000-12-64	20	3/4"	G 3/4	G 3/4	64	16	32
RV065.1200	2000-12-75	20	3/4"	G 3/4	G 3/4	75	16	32
RV065.1650	2000-16-50	25	1"	G 1	G 1	50	19	41
RV065.1600	2000-16-90	25	1"	G 1	G 1	90	19	41
RV065.2000	2000-20-62	32	1.1/4"	G 1 1/4	G 1 1/4	62	20	50

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET */ OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE*

RV301 RACCORD DE REDUCTION MBSP + MBSP
REDUCING BSP NIPLE



Code *Code*	Type	Dimensions							
		Ø		F	F1	L	L2	L3	CH1
		mm	inch						
RV301.0403	1800-04-02	8-6	5/16"-1/4"	G 1/4	G 1/8	28,5	11	8	19
RV301.0603	1800-06-02	10-6	3/8"-1/4"	G 3/8	G 1/8	31	12	8	22
RV301.0604	1800-06-04	10-8	3/8"-5/16"	G 3/8	G 1/4	34	12	11	22
RV301.0804	1800-08-04	12-8	1/2"-5/16"	G 1/2	G 1/4	37,5	14	11	27
RV301.0806	1800-08-06	12-10	1/2"-3/8"	G 1/2	G 3/8	39,5	14	12	27
RV301.1008	1800-10-08	16-12	5/8"-1/2"	G 5/8	G 1/2	41	16	14	30
RV301.1204	1800-12-04	20-8	3/4"-5/16"	G 3/4	G 1/4	40	16	11	32
RV301.1206	1800-12-06	20-10	3/4"-3/8"	G 3/4	G 3/8	43	16	12	32
RV301.1208	1800-12-08	20-12	3/4"-1/2"	G 3/4	G 1/2	45	16	14	32
RV301.1210	1800-12-10	20-16	3/4"-5/8"	G 3/4	G 5/8	46	16	16	32
RV301.1606	1800-16-06	25-10	1"-3/8"	G 1	G 3/8	45,5	19	12	41
RV301.1608	1800-16-08	25-12	1"-1/2"	G 1	G 1/2	48	19	14	41
RV301.1610	1800-16-10	25-16	1"-5/8"	G 1	G 5/8	49	19	16	41
RV301.1612	1800-16-12	25-20	1"-3/4"	G 1	G 3/4	49	19	16	41
RV301.2012	1800-20-12	32-20	1.1/4"-3/4"	G 1 1/4	G 3/4	54	20	16	50
RV301.2016	1800-20-16	32-25	1.1/4"-1"	G 1 1/4	G 1	55	20	19	50
RV301.2412	1800-24-12	38-20	1.1/2"-3/4"	G 1 1/2	G 3/4	54	22	16	55
RV301.2416	1800-24-16	38-25	1.1/2"-1"	G 1 1/2	G 1	59	22	19	55
RV301.2420	1800-24-20	38-32	1.1/2"-1.1/4"	G 1 1/2	G 1 1/4	60	22	20	55
RV301.3216	1800-32-16	50-25	2"-1"	G 2	G 1	64	22	19	70
RV301.3220	1800-32-20	50-32	2"-1.1/4"	G 2	G 1 1/4	65,5	25	20	70
RV301.3224	1800-32-24	50-38	2"-1.1/2"	G 2	G 1 1/2	67,5	25	22	70


AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET */ OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE*

MATIÈRE : Acier (sur demande : acier inox aisi 316) - *MATERIAL : steel (on request : stainless steel aisi 316°)*

Disponibilités & Tarifs en ligne sur **www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs**
*Availability & Rates online on **www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs/***

La société peut apporter toute modification au produit sans avis préalable.
The company reserves the right to modify the product at any time without prior notice.


RACCORD DE REDUCTION MBSP + MMETRIQUE *MALE REDUCING ADAPTER BSP METRIC* RV302



Code *Code*	Type	Dimensions		
		F	F1	CH
RV302.0310		1/8"	M10x1	14
RV302.0312		1/8"	M12x1.5	14
RV302.0410		1/4"	M10x1	19
RV302.0412		1/4"	M12x1.5	19
RV302.0414		1/4"	M14x1.5	19
RV302.0416		1/4"	M16x1.5	22
RV302.0418		1/4"	M18x1.5	24
RV302.0614		3/8"	M14x1.5	22
RV302.0616		3/8"	M16x1.5	22
RV302.0618		3/8"	M18x1.5	24
RV302.0622		3/8"	M22x1.5	27
RV302.0814		1/2"	M14x1.5	27
RV302.0816		1/2"	M16x1.5	27
RV302.0818		1/2"	M18x1.5	27
RV302.0820		1/2"	M20x1.5	27
RV302.0822		1/2"	M22x1.5	27
RV302.1018		5/8"	M18x1.5	28
RV302.1022		5/8"	M22x1.5	28
RV302.1218		3/4"	M18x1.5	32
RV302.1222		3/4"	M22x1.5	32
RV302.1226		3/4"	M26x1.5	32

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET */ OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE*

RACCORD DE REDUCTION MBSP + MJIC *MALE STUD CONNECTOR BSP JIC* RV307




Code *Code*	Type	Dimensions							
		Ø		F	F1	L	L2	L3	CH1
		mm	inch						
RV307.0204	1915-02-04	6	1/4"	7/16-20	G 1/8	30	14	8	14
RV307.0205	1915-02-05	8	5/16"	1/2-20	G 1/8	29	14	8	14
RV307.0404	1915-04-04	6	1/4"	7/16-20	G 1/4	34,5	14	12	19
RV307.0405	1915-04-05	8	5/16"	1/2-20	G 1/4	34	14	12	19
RV307.0406	1915-04-06	10	3/8"	9/16-18	G 1/4	34	14	12	19
RV307.0408	1915-04-08	12	1/2"	3/4-16	G 1/4	37,5	17	12	22
RV307.0604	1915-06-04	6	1/4"	7/16-20	G 3/8	34,5	14	12	22
RV307.0605	1915-06-05	8	5/16"	1/2-20	G 3/8	34,5	14	12	22
RV307.0606	1915-06-06	10	3/8"	9/16-18	G 3/8	34,5	14	12	22
RV307.0608	1915-06-08	12	1/2"	3/4-16	G 3/8	38	17	12	22
RV307.0610	1915-06-10	14-16	5/8"	7/8-14	G 3/8	40	19	12	24
RV307.0806	1915-08-06	10	3/8"	9/16-18	G 1/2	40	14	14	27
RV307.0808	1915-08-08	12	1/2"	3/4-16	G 1/2	41	17	14	27
RV307.0810	1915-08-10	16	5/8"	7/8-14	G 1/2	44	19	14	27
RV307.0812	1915-08-12	18-20	3/4"	1 1/16-12	G 1/2	47	22	14	30
RV307.1208	1915-12-08	12	1/2"	3/4-16	G 3/4	45	17	16	36
RV307.1210	1915-12-10	14-16	5/8"	7/8-14	G 3/4	47	19	16	36
RV307.1212	1915-12-12	20	3/4"	1 1/16-12	G 3/4	50	22	16	36
RV307.1216	1915-12-16	25	1"	1 5/16-12	G 3/4	51	23	16	36
RV307.1612	1915-16-12	18-20	3/4"	1 1/16-12	G 1	52,5	22	18	41
RV307.1616	1915-16-16	25	1"	1 5/16-12	G 1	53,5	23	18	41
RV307.1620	1915-16-20	30-32	1.1/4"	1 5/8-12	G 1	55,5	24	18	46
RV307.2016	1915-20-16	25	1"	1 5/16-12	G 1.1/4	57	23	20	50
RV307.2020	1915-20-20	30-32	1.1/4"	1 5/8-12	G 1.1/4	58	24	20	50
RV307.2424	1915-24-24	38	1.1/2"	1 7/8-12	G 1.1/2	65,5	27,5	22	55

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET */ OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE*

MATIÈRE : Acier (sur demande : acier inox aisi 316) - *MATERIAL : steel (on request : stainless steel aisi 316°)*

La société peut apporter toute modification au produit sans avis préalable.
The company reserves the right to modify the product at any time without prior notice.


RV310 — UNION MBSPT + MJIC / *MALE CONNECTOR BSPT JIC*



Code / *Code*	Type	Dimensions							
		Ø		F	F1	L	L2	L3	CH1
		mm	inch						
RV310.0204	1903-02-04	6	1/4"	7/16-20	1/8-28 BSPT	30	14	10	12
RV310.0205	1903-02-05	8	5/16"	1/2-20	1/8-28 BSPT	31	14	10	14
RV310.0404	1903-04-04	6	1/4"	7/16-20	1/4-19 BSPT	36	14	14,5	14
RV310.0405	1903-04-05	8	5/16"	1/2-20	1/4-19 BSPT	36	14	14,5	14
RV310.0406	1903-04-06	10	3/8"	9/16-18	1/4-19 BSPT	36	14	14,5	17
RV310.0606	1903-06-06	10	3/8"	9/16-18	3/8-19 BSPT	36	14	14,5	19
RV310.0608	1903-06-08	12	1/2"	3/4-16	3/8-19 BSPT	37,5	17	14,5	22
RV310.0610	1903-06-10	14-16	5/8"	7/8-14	3/8-19 BSPT	43	19	14,5	24
RV310.0808	1903-08-08	12	1/2"	3/4-16	1/2-14 BSPT	43,5	17	19	22
RV310.0810	1903-08-10	14-16	5/8"	7/8-14	1/2-14 BSPT	48	19	19	24
RV310.0812	1903-08-12	20	3/4"	1.1/16-12	1/2-14 BSPT	49	22	19	30
RV310.1210	1903-12-10	14-16	5/8"	7/8-14	3/4-14 BSPT	49,5	19	19	27
RV310.1212	1903-12-12	20	3/4"	1.1/16-12	3/4-14 BSPT	52,5	22	19	30
RV310.1216	1903-12-16	25	1"	1.5/16-12	3/4-14 BSPT	53	23	19	36
RV310.1612	1903-16-12	20	3/4"	1.1/16-12	1-11 BSPT	56	22	24	36
RV310.1616	1903-16-16	25	1"	1.5/16-12	1-11 BSPT	58,5	23	24	36
RV310.2020	1903-20-20	32	1.1/4"	1.5/8-12	1.1/4-11BSPT	60,5	24	24,5	46
RV310.2424	1903-24-24	38	1.1/2"	1.7/8-12	1.1/2-11 BSPT	66	27,5	25,5	50

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / *OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE*

RV311 — PROLONGATEUR MBSP + FBSP / *MALE FEMALE REDUCING BSP*



Code / *Code*	Type	Dimensions						
		Ø		F	F1	L	L2	CH1
		mm	inch					
RV311.0204	2010-02-04	6-8	1/4"-5/16"	G 1/4	G 1/8	25	11	19
RV311.0402	2010-04-02	8-6	5/16"-1/4"	G 1/8	G 1/4	29	8	19
RV311.0406	2010-04-06	8-10	5/16"-3/8"	G 3/8	G 1/4	35	12	22
RV311.0408	2010-04-08	8-12	5/16"-1/2"	G 1/2	G 1/4	34	14	27
RV311.0604	2010-06-04	10-8	3/8"-5/16"	G 1/4	G 3/8	36	11	22
RV311.0608	2010-06-08	10-12	3/8"-1/2"	G 1/2	G 3/8	41	14	27
RV311.0804	2010-08-04	12-8	1/2"-5/16"	G 1/4	G 1/2	35	11	27
RV311.0806	2010-08-06	12-10	1/2"-3/8"	G 3/8	G 1/2	38	12	27
RV311.0812	2010-08-12	12-20	1/2"-3/4"	G 3/4	G 1/2	43	16	32
RV311.0816	2010-08-16	12-25	1/2"-1"	G 1	G 1/2	42	19	41
RV311.1204	2010-12-04	20-8	3/4"-5/16"	G 1/4	G 3/4	41	11	32
RV311.1206	2010-12-06	20-10	3/4"-3/8"	G 3/8	G 3/4	42,5	12	32
RV311.1208	2010-12-08	20-12	3/4"-1/2"	G 1/2	G 3/4	53	14	32
RV311.1216	2010-12-16	20-25	3/4"-1"	G 1	G 3/4	49	19	41
RV311.1608	2010-16-08	25-12	1"-1/2"	G 1/2	G 1	45	14	41
RV311.1612	2010-16-12	25-20	1"-3/4"	G 3/4	G 1	47	16	41
RV311.1620	2010-16-20	25-32	1"-1.1/4"	G 1 1/4	G 1	51	20	50
RV311.2012	2010-20-12	32-20	1.1/4"-3/4"	G 3/4	G 1 1/4	51	16	50
RV311.2016	2010-20-16	32-25	1.1/4"-1"	G 1	G 1 1/4	53	19	50
RV311.2024	2010-20-24	32-38	1.1/4"-1.1/2"	G 1 1/2	G 1 1/4	57	22	55
RV311.2416	2010-24-16	38-25	1.1/2"-1"	G 1	G 1 1/2	54	19	55
RV311.2420	2010-24-20	38-32	1.1/2"-1.1/4"	G 1 1/4	G 1 1/2	52	20	55
RV311.3220	2010-32-20	50-32	2"-1.1/4"	G 1 1/4	G 2	66	20	70
RV311.3224	2010-32-24	50-38	2"-1.1/2"	G 1 1/2	G 2	68	22	70


AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / *OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE*

MATIÈRE : Acier (sur demande : acier inox aisi 316) - *MATERIAL : steel (on request : stainless steel aisi 316°)*

Disponibilités & Tarifs en ligne sur **www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs**
*Availability & Rates online on **www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs/***

La société peut apporter toute modification au produit sans avis préalable.
The company reserves the right to modify the product at any time without prior notice.


RACCORD DE REDUCTION MBSP + FBSP *SHORT MALE-FEMALE REDUCING BSP* — RV321



Code *Code*	Type	Dimensions						
		Ø		F	F1	L	L2	CH1
		mm	inch					
RV321.0403	R605-04-02	8-6	5/16"-1/4"	G 1/4	G 1/8	23	11	19
RV321.0602	R605-06-02	10-6	3/8"-1/4"	G 3/8	G 1/4	21,5	12	22
RV321.0604	R605-06-04	10-8	3/8"-5/16"	G 3/8	G 1/4	27	12	22
RV321.0804	R605-08-04	12-8	1/2"-5/16"	G 1/2	G 1/4	25	14	27
RV321.0806	R605-08-06	12-10	1/2"-3/8"	G 1/2	G 3/8	28,5	14	27
RV321.1204	R605-12-04	20-8	3/4"-5/16"	G 3/4	G 1/4	27	16	32
RV321.1206	R605-12-06	20-10	3/4"-3/8"	G 3/4	G 3/8	27	16	32
RV321.1208	R605-12-08	20-12	3/4"-1/2"	G 3/4	G 1/2	33	16	32
RV321.1606	R605-16-06	25-10	1"-3/8"	G 1	G 3/8	30	19	41
RV321.1608	R605-16-08	25-12	1"-1/2"	G 1	G 1/2	30	19	41
RV321.1612	R605-16-12	25-20	1"-3/4"	G 1	G 3/4	30	19	41
RV321.2012	R605-20-12	32-20	1.1/4"-3/4"	G 1 1/4	G 3/4	34	20	50
RV321.2016	R605-20-16	32-25	1.1/4"-1"	G 1 1/4	G 1	34	20	50
RV321.2412	R605-24-12	38-20	1.1/2"-3/4"	G 1 1/2	G 3/4	39	22	55
RV321.2416	R605-24-16	38-25	1.1/2"-1"	G 1 1/2	G 1	35	22	55
RV321.2420	R605-24-20	38-32	1.1/2"-1.1/4"	G 1 1/2	G 1 1/4	39	22	55
RV321.3220	R605-32-20	50-32	2"-1.1/4"	G 2	G 1 1/4	42,5	25	70
RV321.3224	R605-32-24	50-38	2"-1.1/2"	G 2	G 1 1/2	42,5	25	70

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET */ OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE*

UNION MBSP + FBSP TOURNANT *REDUCING MALE-FEMALE BSP* — RV324




Code *Code*	Type	Dimensions							
		Ø		F	F1	L	L2	CH1	CH3
		mm	inch						
RV324.0202	2350-02-02	6	1/4"	G 1/8	G 1/8	23	8	14	14
RV324.0404	2350-04-04	8	5/16"	G 1/4	G 1/4	29	11	19	19
RV324.0406	2350-04-06	8-10	5/16"-3/8"	G 1/4	G 3/8	31,5	11	19	22
RV324.0604	2350-06-04	10-8	3/8"-5/16"	G 3/8	G 1/4	31,5	12	22	19
RV324.0606	2350-06-06	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	34	12	22	22
RV324.0608	2350-06-08	10-12	3/8"-1/2"	G 3/8	G 1/2	36	12	22	27
RV324.0612	2350-06-12	10-20	3/8"-3/4"	G 3/8	G 3/4	39	12	27	32
RV324.0806	2350-08-06	12-10	1/2"-3/8"	G 1/2	G 3/8	37,5	14	27	22
RV324.0808	2350-08-08	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	39,5	14	27	27
RV324.0810	2350-08-10	12-16	1/2"-5/8"	G 1/2	G 5/8	37	14	27	30
RV324.0812	2350-08-12	12-20	1/2"-3/4"	G 1/2	G 3/4	40	14	27	32
RV324.1010	2350-10-10	16	5/8"	G 5/8	G 5/8	39	16	30	30
RV324.1208	2350-12-08	20-12	3/4"-1/2"	G 3/4	G 1/2	39	16	32	27
RV324.1212	2350-12-12	20	3/4"	G 3/4	G 3/4	43,5	16	32	32
RV324.1216	2350-12-16	20-25	3/4"-1"	G 3/4	G 1	44	16	32	38
RV324.1612	2350-16-12	25-20	1"-3/4"	G 1	G 3/4	47,5	19	41	32
RV324.1616	2350-16-16	25	1"	G 1	G 1	48	19	41	41
RV324.1620	2350-16-20	25-32	1"-1.1/4"	G 1	G 1 1/4	50,5	19	41	50
RV324.2020	2350-20-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	G 1 1/4	54,5	20	50	50
RV324.2420	2350-24-20	38-32	1.1/2"-1.1/4"	G 1 1/2	G 1 1/4	55,5	22	55	50
RV324.2424	2350-24-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	G 1 1/2	57,5	22	55	55
RV324.3232	2350-32-32	50	2"	G 2	G 2	62,5	25	70	70

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET */ OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE*

MATIÈRE : Acier (sur demande : acier inox aisi 316) - *MATERIAL : steel (on request : stainless steel aisi 316°)*

La société peut apporter toute modification au produit sans avis préalable.
The company reserves the right to modify the product at any time without prior notice.


RV401 — BOUCHON MALE MBSP / *MALE PLUG BSP*



Code *Code*	Type	Dimensions					
		Ø		F	L	L2	CH1
		mm	inch				
RV401.0200	A605-02	6	1/4"	G 1/8	14,5	8	14
RV401.0400	A605-04	8	5/16"	G 1/4	19	11	19
RV401.0600	A605-06	10	3/8"	G 3/8	21,5	12	22
RV401.0800	A605-08	12	1/2"	G 1/2	25	14	27
RV401.1000	A605-10	16	5/8"	G 5/8	27	16	30
RV401.1200	A605-12	20	3/4"	G 3/4	27	16	32
RV401.1600	A605-16	25	1"	G 1	31	19	41
RV401.2000	A605-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	34	20	50
RV401.2400	A605-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	39	22	55
RV401.3200	A605-32	50	2"	G 2	42,5	25	70

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / *OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE*

RV405 — BOUCHON MALE CHC MBSP / *CHC MALE PLUG BSP*




Code *Code*	Type	Dimensions				
		Ø	F	L	I	CH
		D				
RV405.0300	2500-01	14	G 1/8	11	8	5
RV405.0400	2500-02	18	G 1/4	15	12	6
RV405.0600	2500-02	22	G 3/8	15	12	8
RV405.0800	2500-04	26	G 1/2	18	14	10
RV405.1200	2500-06	32	G 3/4	20	16	12
RV405.1600	2500-07	39	G 1	21	16	17

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / *OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE*

MATIÈRE : Acier (sur demande : acier inox aisi 316) - *MATERIAL : steel (on request : stainless steel aisi 316°)*


RV406 — BOUCHON MALE CONIQUE CHC MBSPT / *CHC TAPERED MALE PLUG BSPT*



Code *Code*	Type	Dimensions			
		T	D	L	CH
RV406.0400	4500-02	G 1/4	5	10	7
RV406.0600	4500-03	G 3/8	5	10	8
RV406.0800	4500-04	G 1/2	5	10	10

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / *OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE*

RV414 — BOUCHON FEMELLE TOURNANT FBSP / *FEMALE PLUG BSP*



Code *Code*	Type	Dimensions					
		Ø		F	L	L1	CH3
		mm	inch				
RV414.0200	A608-02	6	1/4"	G 1/8	14	10,5	14
RV414.0400	A608-04	8	5/16"	G 1/4	16	12	19
RV414.0600	A608-06	10	3/8"	G 3/8	20	15	22
RV414.0800	A608-08	12	1/2"	G 1/2	24	17	27
RV414.1000	A608-10	16	5/8"	G 5/8	24	15	30
RV414.1200	A608-12	20	3/4"	G 3/4	27	19	32
RV414.1600	A608-16	25	1"	G 1	31	21	41
RV414.2000	A608-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	31	23,5	50
RV414.2400	A608-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	31	25,5	55
RV414.3200	A608-32	50	2"	G 2	36	23	70


AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / *OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE*

MATIÈRE : Acier (sur demande : acier inox aisi 316) - *MATERIAL : steel (on request : stainless steel aisi 316°)*

Disponibilités & Tarifs en ligne sur **www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs**
*Availability & Rates online on **www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs/***

La société peut apporter toute modification au produit sans avis préalable.
The company reserves the right to modify the product at any time without prior notice.


BOUCHON FEMELLE FOND PLAT EXAGONALE FBSP *FEMALE BSP PLUG* — RV420



Code *Code*	Type	Dimensions				
		Ø		F	L	CH3
		mm	inch			
RV420.A60402	A604-02	6	1/4"	G 1/8	15,5	14
RV420.A60404	A604-04	8	5/16"	G 1/4	19	19
RV420.A60406	A604-06	10	3/8"	G 3/8	17	22
RV420.A60408	A604-08	12	1/2"	G 1/2	23	27
RV420.A60410	A604-10	16	5/8"	G 5/8	19	30
RV420.A60412	A604-12	20	3/4"	G 3/4	22	32
RV420.A60416	A604-16	25	1"	G 1	31	41
RV420.A60420	A604-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	36	50
RV420.A60424	A604-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	41	55
RV420.A60432	A604-32	50	2"	G 2	45,5	70

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET */ OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE*

MAMELON MBSP / MORFS *MALE STUD CONNECTOR BSPP / ORFS* — RV6800



Code *Code*	Type	Dimensions							
		Ø		F	F1	L	L2	L3	CH1
		mm	inch						
RV6800.0206	6800-02-06	6	1/4"	9/16-18	G 1/8	25	10	8	17
RV6800.0406	6800-04-06	6	1/4"	9/16-18	G 1/4	30,5	10	12	19
RV6800.0409	6800-04-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16-16	G 1/4	31,5	11	12	19
RV6800.0411	6800-04-11	12	1/2"	13/16-16	G 1/4	33,5	13	12	22
RV6800.0606	6800-06-06	6	1/4"	9/16-18	G 3/8	30,5	10	12	22
RV6800.0609	6800-06-09	8-10	5/16"-3/8"	11-16-16	G 3/8	31,5	11	12	22
RV6800.0611	6800-06-11	12	1/2"	13/16-16	G 3/8	33,5	13	12	22
RV6800.0613	6800-06-13	14-16	5/8"	1-14	G 3/8	37,5	15,5	12	27
RV6800.0809	6800-08-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16-16	G 1/2	35,5	11	14,5	27
RV6800.0811	6800-08-11	12	1/2"	13/16-16	G 1/2	37,5	13	14,5	27
RV6800.0813	6800-08-13	14-16	5/8"	1-14	G 1/2	40	15,5	14,5	27
RV6800.0814	6800-08-14	18-20	3/4"	1.3/16-12	G 1/2	41,5	17	14,5	32
RV6800.1213	6800-12-13	14-16	5/8"	1-14	G 3/4	43,5	15,5	16	36
RV6800.1214	6800-12-14	18-20	3/4"	1.3/16-12	G 3/4	45	17	16	36
RV6800.1215	6800-12-15	22-25	1"	1.7/16-12	G 3/4	45,5	17,5	16	41
RV6800.1614	6800-16-14	18-20	3/4"	1.3/16-12	G 1	47,5	17	18	41
RV6800.1615	6800-16-15	22-25	1"	1.7/16-12	G 1	48	17,5	18	41
RV6800.1621	6800-16-21	28-32	1.1/4"	1.11/16-12	G 1	49,5	17,5	18	46
RV6800.2015	6800-20-15	18-20	3/4"	1.3/16-12	G 1.1/4	51,5	17,5	20	50
RV6800.2021	6800-20-21	22-25	1"	1.7/16-12	G 1.1/4	51,5	17,5	20	50
RV6800.2421	6800-24-21	22-25	1"	1.11/16-12	G 1.1/2	55,5	17,5	22	55
RV6800.2432	6800-24-32	35-38	1.1/2"	2-12	G 1.1/2	55,5	17,5	22	55

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET */ OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE*

MATIÈRE : Acier (sur demande : acier inox aisi 316) - *MATERIAL : steel (on request : stainless steel aisi 316°)*

La société peut apporter toute modification au produit sans avis préalable.
The company reserves the right to modify the product at any time without prior notice.