
UNION SIMPLE MALE BSP TN92
TN92 SINGLE MALE UNION BSPP

RD092




Code *Code*	Type	P.S.		Dimensions					
				Ø	G	L2	L3	L4	CH1	CH2
			bar	Tube mm						
RD09206LR0	100304	L	315	6	G1/8	8,5	8	23	14	14
RD09208LR0	100305	L	315	8	G1/4	10	12	25	19	17
RD09210LR0	100306	L	315	10	G1/4	11	12	26	19	19
RD09212LR0	100307	L	315	12	G3/8	12,5	12	27	22	22
RD09215LR0	100308	L	315	15	G1/2	14	14	29	27	27
RD09218LR0	100309	L	315	18	G1/2	14,5	14	31	27	32
RD09222LR0	100310	L	160	22	G3/4	16,5	16	33	32	36
RD09228LR0	100311	L	160	28	G1	17,5	18	34	41	41
RD09235LR0	100312	L	160	35	G1 1/4	17,5	20	39	50	50
RD09242LR0	100313	L	160	42	G1 1/2	19	22	42	55	60
RD09206SR0	100314	S	630	6	G1/4	13	12	28	19	17
RD09208SR0	100315	S	630	8	G1/4	15	12	30	19	19
RD09210SR0	100316	S	630	10	G3/8	15	12	31	22	22
RD09212SR0	100317	S	630	12	G3/8	17	12	33	22	24
RD09214SR0	100318	S	630	14	G1/2	19	14	37	27	27
RD09216SR0	100319	S	400	16	G1/2	18,5	14	37	27	30
RD09220SR0	100320	S	400	20	G3/4	20,5	16	42	32	36
RD09225SR0	100321	S	400	25	G1	23	18	47	41	46
RD09230SR0	100322	S	400	30	G1 1/4	23,5	20	50	50	50
RD09238SR0	100323	S	315	38	G1 1/2	26	22	57	55	60

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET */ OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE*

UNION SIMPLE MALE CONIQUE BSPT TN93
TN93 SINGLE MALE UNION TAPERED THREAD BSPT

RD093




Code *Code*	Type	P.S.		Dimensions					
				Ø	G	L2	L3	L4	CH1	CH2
			bar	Tube mm						
RD09306LR0	101704	L	315	6	G1/8	7	8	22	12	14
RD09308LR0	101705	L	315	8	G1/4	8	12	23	17	17
RD09310LR0	101706	L	315	10	G1/4	9	12	24	17	19
RD09312LR0	101707	L	315	12	G3/8	10	12	24,5	19	22
RD09315LR0	101708	L	315	15	G1/2	11	14	26	24	27
RD09318LR0	101709	L	315	18	G1/2	11,5	14	28	27	32
RD09322LR0	101710	L	160	22	G3/4	13,5	16	30	32	36
RD09328LR0	101711	L	160	28	G1	14,5	18	31	41	41
RD09335LR0	101712	L	160	35	G1 1/4	14,5	20	36	46	50
RD09342LR0	101713	L	160	42	G1 1/2	16	22	39	55	60
RD09306SR0	101714	S	630	6	G1/4	11	12	26	17	17
RD09308SR0	101715	S	630	8	G1/4	13	12	28	17	19
RD09310SR0	101716	S	630	10	G3/8	12,5	12	28,5	19	22
RD09312SR0	101717	S	630	12	G3/8	14,5	12	30,5	22	24
RD09314SR0	101718	S	630	14	G1/2	16	14	34	24	27
RD09316SR0	101719	S	400	16	G1/2	15,5	14	34	27	30
RD09320SR0	101720	S	400	20	G3/4	17,5	16	39	32	36
RD09325SR0	101721	S	400	25	G1	20	18	44	41	46
RD09330SR0	101722	S	400	30	G1 1/4	20,5	20	47	46	50
RD09338SR0	101723	S	315	38	G1 1/2	23	22	54	55	60

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET */ OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE*

MATIÈRE : Acier (sur demande : acier inox aisi 316) - *MATERIAL : steel (on request : stainless steel aisi 316°)*

UNION MALE BSP "NUE SANS ECROU/OLIVE"
MALE STUD COUPLINGS BSPP "WITHOUT NUT/RING"

RD7430



Code *Code*	Type	P.S.		Dimensions					
				Ø	F	L1	L2	L3	CH1	CH2
			bar	Tube mm						
RD7430.13GR1	7430-13GR-1	G	640	13	G1/4	33	10,5	10	22	24
RD7430.13GR061	7430-13GR06-1	G	640	13	G3/8	34	12	10	22	24
RD7430.13GR081	7430-13GR08-1	G	640	13	G1/2	35	13	12	27	24
RD7430.17GR1	7430-17GR-1	G	400	17	G3/8	35	12	10	27	30
RD7430.17GR081	7430-17GR08-1	G	400	17	G1/2	36	13	12	27	30
RD7430.21GR1	7430-21GR-1	G	400	21	G1/2	39	15	12	32	36
RD7430.21GR121	7430-21GR12-1	G	400	21	G3/4	40	16,5	16	32	36
RD7430.27GR1	7430-27GR-1	G	320	27	G3/4	41	16,5	16	41	42
RD7430.27GR161	7430-27GR16-1	G	320	27	G1	43	18,5	16	46	42
RD7430.33GR1	7430-34GR-1	G	250	33	G1	45	20,5	16	46	55
RD7430.34GR201	7430-34GR20-1	G	250	33	G1 1/4	48	23	18	50	55
RD7430.42GR1	7430-42GR-1	G	160	42	G1 1/4	49	23	18	55	65


AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET */ OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE*

MATIÈRE : Acier (sur demande : acier inox aisi 316) - *MATERIAL : steel (on request : stainless steel aisi 316°)*

La société peut apporter toute modification au produit sans avis préalable.
The company reserves the right to modify the product at any time without prior notice.

RD7250

UNION MALE AVEC JOINT ELASTOMERE BSP "NUE SANS ECROU/OLIVE"
MALE STUD CONNECTOR WITH ELASTOMERIC SEALING BSPP "WITHOUT NUT/RING"



Code *Code*	Type	P.S.		Dimensions					
				Ø	F	L1	L2	L3	CH1	CH2
			bar	Tube mm						
RD7250.06LR1	7250-06LR-1NI	L	315	6	G1/8	33,5	7	12	14	14
RD7250.08LR061	7250-08LR06-1NI	L	315	8	G3/8	40	10,5	14,5	24	17
RD7250.08LR081	7250-08LR08-1NI	L	315	8	G1/2	44	14,5	14,5	27	17
RD7250.08LR1	7250-08LR-1NI	L	315	8	G1/4	39	7	17	19	17
RD7250.10LR061	7250-10LR06-1NI	L	315	10	G3/8	41	11,5	14,5	24	19
RD7250.10LR081	7250-10LR08-1NI	L	315	10	G1/2	45	15,5	14,5	27	19
RD7250.10LR1	7250-10LR-1NI	L	315	10	G1/4	40	8	17	19	19
RD7250.12LR081	7250-12LR08-1NI	L	315	12	G1/2	45	15,5	14,5	27	22
RD7250.12LR1	7250-12LR-1NI	L	315	12	G3/8	40,5	9	17	24	22
RD7250.15LR1	7250-15LR-1NI	L	315	15	G1/2	46	11	20	27	27
RD7250.18LR1	7250-18LR-1NI	L	315	18	G1/2	47	10,5	20	27	32
RD7250.22LR1	7250-22LR-1NI	L	160	22	G3/4	52	13,5	22	36	36
RD7250.28LR1	7250-28LR-1NI	L	160	28	G1	54.0	13	24.5	41	41
RD7250.35LR1	7250-35LR-1NI	L	160	35	G1 1/4	63.0	15	26.5	55	50
RD7250.42LR1	7250-42LR-1NI	L	160	42	G1 1/2	66	14,5	28,5	60	60
RD7250.06SR1	7250-06SR-1NI	S	630	6	G1/4	41	9	17	19	17
RD7250.08SR1	7250-08SR-1NI	S	630	8	G1/4	41	9	17	19	19
RD7250.10SR1	7250-10SR-1NI	S	630	10	G3/8	42,5	9,5	17	24	22
RD7250.12SR1	7250-12SR-1NI	S	630	12	G3/8	42,5	9,5	17	24	24
RD7250.14SR1	7250-14SR-1NI	S	630	14	G1/2	50	12	20	30	27
RD7250.16SR1	7250-16SR-1NI	S	400	16	G1/2	50	11,5	20	30	30
RD7250.20SR1	7250-20SR-1NI	S	400	20	G3/4	56.0	12.5	22	36	36
RD7250.25SR1	7250-25SR-1NI	S	400	25	G1	61.0	12.5	24.5	41	46
RD7250.30SR1	7250-30SR-1NI	S	400	30	G1 1/4	69	16	26,5	55	50
RD7250.38SR1	7250-38SR-1NI	S	315	38	G1 1/2	75	15,5	28,5	60	60

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET */ OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE*


MATIÈRE : Acier (sur demande : acier inox aisi 316) - *MATERIAL : steel (on request : stainless steel aisi 316°)*

Disponibilités & Tarifs en ligne sur **www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs**
*Availability & Rates online on **www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs/***

La société peut apporter toute modification au produit sans avis préalable.
The company reserves the right to modify the product at any time without prior notice.

UNION MALE AVEC JOINT ELASTOMERE BSP "NUE SANS ECROU/OLIVE"
MALE STUD CONNECTOR WITH ELASTOMERIC SEALING BSPP "WITHOUT NUT/RING"

RD7440



Code *Code*	Type	P.S.		Dimensions					
				Ø	F	L1	L2	L3	CH1	CH2
			bar	Tube mm						
RD7440.06LR1	7440-06LR-1NI	L	315	6	G1/8	23	8,5	8	14	14
RD7440.06LR041	7440-06LR04-1NI	L	315	6	G1/4	24,5	10	12	19	14
RD7440.06LR061	7440-06LR06-1NI	L	315	6	G3/8	26	11,5	12	22	14
RD7440.08LR021	7440-08LR02-1NI	L	315	8	G1/8	24,5	9,5	8	14	17
RD7440.08LR1	7440-08LR-1NI	L	315	8	G1/4	25	10	12	19	17
RD7440.08LR061	7440-08LR06-1NI	L	315	8	G3/8	26,5	11,5	12	22	17
RD7440.08LR081	7440-08LR08-1NI	L	315	8	G1/2	27	12	14	27	17
RD7440.10LR021	7440-10LR02-1NI	L	315	10	G1/8	25,5	110,5	8	17	19
RD7440.10LR1	7440-10LR-1NI	L	315	10	G1/4	26	11	12	19	19
RD7440.10LR061	7440-10LR06-1NI	L	315	10	G3/8	27.5	12.5	12	22	19
RD7440.10LR081	7440-10LR08-1NI	L	315	10	G1/2	28.0	13	14	27	19
RD7440.12LR041	7440-12LR04-1NI	L	315	12	G1/4	26,5	12	12	19	22
RD7440.12LR1	7440-12LR-1NI	L	315	12	G3/8	27	12,5	12	22	22
RD7440.12LR081	7440-12LR08-1NI	L	315	12	G1/2	27,5	13	14	27	22
RD7440.15LR061	7440-15LR06-1NI	L	315	15	G3/8	28,5	13,5	12	24	27
RD7440.15LR1	7440-15LR-1NI	L	315	15	G1/2	29	14	14	27	27
RD7440.15LR121	7440-15LR12-1NI	L	315	15	G3/4	30	15	16	32	27
RD7440.18LR061	7440-18LR06-1NI	L	315	18	G3/8	30,5	14	12	27	32
RD7440.18LR1	7440-18LR-1NI	L	315	18	G1/2	31	14,5	14	27	32
RD7440.18LR121	7440-18LR12-1NI	L	315	18	G3/4	31	14,5	16	32	32
RD7440.22LR081	7440-22LR08-1NI	L	160	22	G1/2	33	16,5	14	32	36
RD7440.22LR1	7440-22LR-1NI	L	160	22	G3/4	33	16,5	16	32	36
RD7440.22LR161	7440-22LR16-1NI	L	160	22	G1	34	17,5	18	41	36
RD7440.28LR121	7440-28LR12-1NI	L	160	28	G3/4	34	17,5	16	41	41
RD7440.28LR1	7440-28LR-1NI	L	160	28	G1	34	17,5	18	41	41
RD7440.28LR201	7440-28LR20-1NI	L	250	28	G1 1/4	34	18,5	20	50	46
RD7440.35LR161	7440-35LR16-1NI	L	160	35	G1	39	17,5	18	46	50
RD7440.35LR1	7440-35LR-1NI	L	160	35	G1 1/4	39	17,5	20	50	50
RD7440.42LR201	7440-42LR20-1NI	L	160	42	G1 1/4	42	19		55	60


AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET */ OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE*

MATIÈRE : Acier (sur demande : acier inox aisi 316) - *MATERIAL : steel (on request : stainless steel aisi 316°)*

La société peut apporter toute modification au produit sans avis préalable.
The company reserves the right to modify the product at any time without prior notice.

RD7440

UNION MALE AVEC JOINT ELASTOMERE BSP "NUE SANS ECROU/OLIVE"
MALE STUD CONNECTOR WITH ELASTOMERIC SEALING BSPP "WITHOUT NUT/RING"



Code *Code*	Type	P.S.		Dimensions						
				Ø	F	L1	L2	L3	CH1	CH2
			bar	Tube mm						
RD7440.42LR1	7440-42LR-1NI	L	160	42	G1 1/2	42	19	22	55	60
RD7440.06SR1	7440-06SR-1NI	S	630	6	G1/4	28	13	12	19	17
RD7440.08SR1	7440-08SR-1NI	S	630	8	G1/4	30	15	12	19	19
RD7440.08SR061	7440-08SR06-1NI	S	630	8	G3/8	30,5	15,5	12	22	19
RD7440.10SR041	7440-10SR04-1NI	S	630	10	G1/4	30,5	14,5	12	19	22
RD7440.10SR1	7440-10SR-1NI	S	630	10	G3/8	31	15	12	22	22
RD7440.10SR081	7440-10SR08-1NI	S	630	10	G1/2	33,5	17,5	14	27	22
RD7440.12SR041	7440-12SR04-1NI	S	630	12	G1/4	32,5	16,5	12	22	24
RD7440.12SR1	7440-12SR-1NI	S	630	12	G3/8	33	17	12	22	24
RD7440.12SR081	7440-12SR08-1NI	S	630	12	G1/2	33,5	17,5	14	27	24
RD7440.14SR061	7440-14SR06-1NI	S	630	14	G3/8	36,5	18,5	12	24	27
RD7440.14SR1	7440-14SR-1NI	S	630	14	G1/2	37	19	14	27	27
RD7440.16SR061	7440-16SR06-1NI	S	400	16	G3/8	36,5	18	12	27	30
RD7440.16SR1	7440-16SR-1NI	S	400	16	G1/2	37	18,5	14	27	30
RD7440.16SR121	7440-16SR12-1NI	S	400	16	G3/4	39	20,5	16	32	30
RD7440.20SR081	7440-20SR08-1NI	S	400	20	G1/2	42	20,5	14	32	36
RD7440.20SR1	7440-20SR-1NI	S	400	20	G3/4	42	20,5	16	32	36
RD7440.20SR161	7440-20SR16-1NI	S	400	20	G1	42.0	22.5	18	41	36
RD7440.25SR121	7440-25SR12-1NI	S	400	25	G3/4	47.0	23	16	41	46
RD7440.25SR1	7440-25SR-1NI	S	400	25	G1	44	22,5	18	41	46
RD7440.25SR201	7440-25SR20-1NI	S	400	25	G1 1/4	47	23	20	50	46
RD7440.30SR161	7440-30SR16-1NI	S	400	30	G1	50,2	15,5	18	46	520
RD7440.30SR1	7440-30SR-1NI	S	400	30	G1 1/4	50	23,5	20	50	50
RD7440.30SR241	7440-30SR24-1NI	S	400	30	G1 1/2	53	26,5	22	55	50
RD7440.38SR161	7440-38SR16-1NI	S	400	38	G1	57	26	18	55	60
RD7440.38SR201	7440-38SR20-1NI	S	315	38	G1 1/4	57.0	26	20	55	60
RD7440.38SR1	7440-38SR-1NI	S	315	38	G1 1/2	57.0	26	22	55	60

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET */ OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE*


MATIÈRE : Acier (sur demande : acier inox aisi 316) - *MATERIAL : steel (on request : stainless steel aisi 316°)*

Disponibilités & Tarifs en ligne sur **www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs**
*Availability & Rates online on **www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs/***

La société peut apporter toute modification au produit sans avis préalable.
The company reserves the right to modify the product at any time without prior notice.

UNION MALE CONIQUE BSPT "NUE SANS ECROU/OLIVE"
MALE STUD CONNECTOR BSPP TAPERED THREAD "WITHOUT NUT/RING"

RD7450



Code *Code*	Type	P.S.		Dimensions					
				ø	F	L1	L2	L3	CH1	CH2
			bar	Tube mm						
RD7450.04LLR1	7450-04LLR-1NI	LL	100	4	R1/8K	26.5	17	9	12	10
RD7450.06LLR1	7450-06LLR-1NI	LL	100	6	R1/8K	26.5	15.5	9	12	12
RD7450.08LLR1	7450-08LLR-1NI	LL	100	8	R1/8K	28.5	17.5	9	12	14
RD7450.06LR1	7450-06LR-1NI	L	315	6	R1/8K	30.0	16	9	12	14
RD7450.06LR041	7450-06LR04-1NI	L	315	6	R1/4K	34.5	20	12	14	14
RD7450.08LR1	7450-08LR-1NI	L	315	8	R1/4K	35.0	20	12	17	17
RD7450.10LR1	7450-10LR-1NI	L	315	10	R1/4K	36.0	21	12	17	19
RD7450.12LR041	7450-12LR04-1NI	L	315	12	R1/4K	36.5	22	12	19	22
RD7450.12LR1	7450-12LR-1NI	L	315	12	R3/8K	36.5	22	12	19	22
RD7450.12LR081	7450-12LR08-1NI	L	315	12	R1/2K	38.5	24	14	22	22
RD7450.15LR1	7450-15LR-1NI	L	315	15	R1/2K	40.0	25	14	24	27
RD7450.18LR1	7450-18LR-1NI	L	315	18	R1/2K	42.0	25.5	14	27	32
RD7450.22LR1	7450-22LR-1NI	L	160	22	R3/4K	46.0	29.5	16	32	36
RD7450.28LR1	7450-28LR-1NI	L	160	28	R1K	49.0	32.5	18	41	41


AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET */ OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE*

MATIÈRE : Acier (sur demande : acier inox aisi 316) - *MATERIAL : steel (on request : stainless steel aisi 316°)*

La société peut apporter toute modification au produit sans avis préalable.
The company reserves the right to modify the product at any time without prior notice.

RV7240

REDUCTION FEMELLE / MALE AVEC JOINT ELASTOMERE BSP
THREAD REDUCING COUPLING WITH ELASTOMERIC SEALING BSPP



Code *Code*	Type	Type		Dimensions					
				Ø					
			bar	D	F1	F2	L	L1	CH
RV7240.0204	7240-0204NI	B	630	14	G1/4	G1/8	32	8.0	19
RV7240.0206	7240-0206NI	B	630	14	G3/8	G1/8	32	8.0	24
RV7240.0402	7240-0402NI	B	630	18	G1/8	G1/4	28	12.0	19
RV7240.0406	7240-0406NI	B	630	18	G3/8	G1/4	36	12.0	24
RV7240.0408	7240-0408NI	B	630	18	G1/2	G1/4	40	12.0	30
RV7240.0412	7240-0412NI	B	400	18	G3/4	G1/4	43	12.0	36
RV7240.0602	7240-0602NI	A	630	22	G1/8	G3/8	22,5	12.0	22
RV7240.0604	7240-0604NI	B	630	22	G1/4	G3/8	36	12.0	22
RV7240.0608	7240-0608NI	B	630	22	G1/2	G3/8	41	12.0	30
RV7240.0612	7240-0612NI	B	400	22	G3/4	G3/8	44	12	36
RV7240.0802	7240-0802NI	A	630	26	G1/8	G1/2	24	14.0	27
RV7240.0804	7240-0804NI	A	630	26	G1/4	G1/2	24	14.0	27
RV7240.0806	7240-0806NI	B	400	26	G3/8	G1/2	36	14	27
RV7240.0812	7240-0812NI	B	400	26	G3/4	G1/2	46	14	36
RV7240.0816	7240-0816NI	B	400	26	G1	G1/2	49	14	41
RV7240.0820	7240-0820NI	B	250	26	G1 1/4	G1/2	53	14	55
RV7240.1204	7240-1204NI	A	400	32	G1/4	G3/4	26	16.0	32
RV7240.1206	7240-1206NI	A	400	32	G3/8	G3/4	26	16.0	32
RV7240.1208	7240-1208NI	B	400	32	G1/2	G3/4	41	16.0	32
RV7240.1216	7240-1216NI	B	400	32	G1	G3/4	51	16.0	41
RV7240.1220	7240-1220NI	B	250	32	G1 1/4	G3/4	55	16.0	55
RV7240.1224	7240-1224NI	B	250	32	G1 1/2	G3/4	57	16.0	60
RV7240.1604	7240-1604NI	A	400	39	G1/4	G1	29	18.0	41
RV7240.1606	7240-1606NI	A	400	39	G3/8	G1	29	18.0	41
RV7240.1608	7240-1608NI	A	400	39	G1/2	G1	29	18.0	41
RV7240.1612	7240-1612NI	B	400	39	G3/4	G1	47	18.0	41
RV7240.1620	7240-1620NI	B	250	39	G11/4	G1	57	18.0	55
RV7240.1624	7240-1624NI	B	250	39	G11/2	G1	59	18.0	60
RV7240.2008	7240-2008NI	A	250	49	G1/2	G1 1/4	32	20.0	50
RV7240.2012	7240-2012NI	A	250	49	G3/4	G1 1/4	32	20.0	50
RV7240.2016	7240-2016NI	B	250	49	G1	G1 1/4	52	20.0	50
RV7240.2024	7240-2024NI	B	250	49	G1 1/2	G1 1/4	60	20.0	60
RV7240.2408	7240-2408NI	A	250	55	G1/2	G1 1/2	36	22.0	55
RV7240.2412	7240-2412NI	A	250	55	G3/4	G1 1/2	36	22.0	55
RV7240.2416	7240-2416NI	A	250	55	G1	G1 1/2	36	22.0	55
RV7240.2420	7240-2420NI	B	250	55	G1 1/4	G1 1/2	58	22.0	55

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET */ OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE*


MATIÈRE : Acier (sur demande : acier inox aisi 316) - *MATERIAL : steel (on request : stainless steel aisi 316°)*

Disponibilités & Tarifs en ligne sur **www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs**
*Availability & Rates online on **www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs/***

La société peut apporter toute modification au produit sans avis préalable.
The company reserves the right to modify the product at any time without prior notice.

ADAPTEUR ORIENTABLE AVEC JOINT ELASTOMERE BSP / DKO
SWIVEL CONNECTOR BSPP THREAD WITH ELASTOMERIC SEALING

RD7360



Code *Code*	Type	P.S.		Dimensions							
				Ø	F	F1	I	L1	N	CH1	CH2
			bar	Tube mm							
RD7360.06LR	7360-06LRNI	L	315	6	G1/8	M12x1,5	8	24,5	14	14	14
RD7360.08LR	7360-08LRNI	L	315	8	G1/4	M14x1,5	12	29,5	19	17	19
RD7360.10LR	7360-10LRNI	L	315	10	G1/4	M16x1,5	12	27,5	19	19	19
RD7360.10LR06	7360-10LR06NI	L	400	10	G3/8	M16x1,5	12	28	22	19	22
RD7360.12LR04	7360-12LR04NI	L	315	12	G1/4	M18x1,5	12	27,5	19	19	19
RD7360.12LR	7360-12LRNI	L	315	12	G3/8	M18x1,5	12	34	22	22	22
RD7360.12LR08	7360-12LR08NI	L	315	12	G1/2	M18x1,5	14	32	22	27	27
RD7360.15LR	7360-15LRNI	L	315	15	G1/2	M22x1,5	14	32	27	27	27
RD7360.18LR	7360-18LRNI	L	315	18	G1/2	M26x1,5	14	31,5	27	32	27
RD7360.22LR	7360-22LRNI	L	160	22	G3/4	M30x2	16	32,5	32	36	32
RD7360.28LR	7360-28LRNI	L	160	28	G1	M36x2	18	35.0	40	41	41
RD7360.35LR	7360-35LRNI	L	160	35	G1 1/4	M45x2	20	42.5	50	50	50
RD7360.42LR	7360-42LRNI	L	160	42	G1 1/2	M52x2	22	46,5	55	60	55
RD7360.06SR	7360-06SRNI	S	630	6	G1/4	M14x1,5	12	27	19	17	19
RD7360.08SR	7360-08SRNI	S	630	8	G1/4	M16x1,5	12	29,5	19	19	19
RD7360.10SR	7360-10SRNI	S	630	10	G3/8	M18x1,5	12	32	22	22	22
RD7360.12SR04	7360-12SR04NI	S	630	12	G1/4	M20x1,5	12	30	19	24	19
RD7360.12SR	7360-12SRNI	S	630	12	G3/8	M20x1,5	12	34	22	24	22
RD7360.12SR08	7360-12SR08NI	S	630	12	G1/2	M20x1,5	14	35,5	27	24	27
RD7360.14SR	7360-14SRNI	S	630	14	G1/2	M22x1,5	14	36,5	27	27	27
RD7360.16SR	7360-16SRNI	S	400	16	G1/2	M24x1,5	14	37	27	30	27
RD7360.20SR	7360-20SRNI	S	400	20	G3/4	M30x2	16	43.0	32	36	32
RD7360.25SR	7360-25SRNI	S	400	25	G1	M36x2	18	48.0	40	46	41
RD7360.30SR	7360-30SRNI	S	400	30	G1 1/4	M42x2	20	51	50	50	50
RD7360.38SR	7360-38SRNI	S	315	38	G1 1/2	M52x2	22	60	55	60	55


AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET */ OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE*

MATIÈRE : Acier (sur demande : acier inox aisi 316) - *MATERIAL : steel (on request : stainless steel aisi 316°)*

La société peut apporter toute modification au produit sans avis préalable.
The company reserves the right to modify the product at any time without prior notice.

RD126A

UNION SIMPLE MALE ORIENTABLE AVEC JOINT ELASTOMERE TN126 DKO
TN126 MALE ADJUSTABLE CONNECTOR WITH ELASTOMERIC SEALING



Code *Code*	Type	P.S.		Dimensions						
				Ø	m	G	L1	L2	CH1	CH2
			bar	Tube mm						
RD126A06LR	600504	L	500	6	M12x1,5	G1/8	24,5	8	14	14
RD126A08LR	600505	L	500	8	M14x1,5	G1/4	29,5	12	19	17
RD126A10LR	600506	L	500	10	M16x1,5	G1/4	27,5	12	19	19
RD126A12LR	600507	L	400	12	M18x1,5	G3/8	34	12	22	22
RD126A15LR	600508	L	400	15	M22x1,5	G1/2	32	14	27	27
RD126A18LR	600509	L	400	18	M26x1,5	G1/2	31,5	14	27	32
RD126A22LR	600510	L	250	22	M30x2	G3/4	32,5	16	32	36
RD126A28LR	600511	L	250	28	M36x2	G1	35	18	41	41
RD126A35LR	600512	L	250	35	M45x2	G1 1/4	42,5	20	50	50
RD126A42LR	600513	L	250	42	M52x2	G1 1/2	46,5	22	55	60
RD126A06SR	600514	S	800	6	M14x1,5	G1/4	27	12	19	17
RD126A08SR	600515	S	800	8	M16x1,5	G1/4	29,5	12	19	19
RD126A10SR	600516	S	800	10	M18x1,5	G3/8	32,5	12	22	22
RD126A12SR	600517	S	630	12	M20x1,5	G3/8	34,5	12	22	24
RD126A14SR	600518	S	630	14	M22x1,5	G1/2	36,5	14	27	27
RD126A16SR	600519	S	630	16	M24x1,5	G1/2	37	14	27	30
RD126A20SR	600520	S	420	20	M30x2	G3/4	43	16	32	36
RD126A25SR	600521	S	420	25	M36x2	G1	48	18	41	46
RD126A30SR	600522	S	420	30	M42x2	G1 1/4	51	20	50	50
RD126A38SR	600523	S	420	38	M52x2	G1 1/2	60	22	55	60

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET */ OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE*

MATIÈRE : Acier (sur demande : acier inox aisi 316) - *MATERIAL : steel (on request : stainless steel aisi 316°)*

Disponibilités & Tarifs en ligne sur **www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs**
*Availability & Rates online on **www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs/***

La société peut apporter toute modification au produit sans avis préalable.
The company reserves the right to modify the product at any time without prior notice.