











JUPES A SERTIR STANDARD STANDARD CRIMP FERRULES

	Description - Description		Type	Page
	JUPE A SERTIR CRIMP FERRULE	SANS DENUDAGE: 1SC, 2SC & 1SN NO SKIVE: FOR 1SC, 2SC & 1SN	0001C	24
	JUPE A SERTIR CRIMP FERRULE	SANS DENUDAGE: 1SN, 2SN NO SKIVE: 1SN, 2SN	0022	24
	JUPE A SERTIR CRIMP FERRULE	AVEC DENUDAGE: 1SC, 1SN SKIVE: 1SC, 1SN	0001	24
	JUPE A SERTIR CRIMP FERRULE	AVEC DENUDAGE: 2SC, 2SN SKIVE: 2SC, 2SN	0002	24
	JUPE A SERTIR CRIMP FERRULE	SANS DENUDAGE: 4SP, 4SH, R12, 3SK NO SKIVE: 4SP, 4SH, R12, 3SK	BMC1 BMC2	25
	JUPE A SERTIR CRIMP FERRULE	AVEC DENUDAGE: 4SP, 4SH SKIVE: 4SP, 4SH	0009	25
	JUPE A SERTIR CRIMP FERRULE	AVEC DENUDAGE: 4SH SKIVE: 4SH	004H	25
	JUPE A SERTIR CRIMP FERRULE	SANS DENUDAGE: HIPAC 3SK NO SKIVE: HIPAC 3SK	003T	25
	JUPE A SERTIR CRIMP FERRULE	SANS DENUDAGE: R7, R8, R6 1TE, MT1 NO SKIVE: R7, R8, R6 1TE, MT1	0007	26
	JUPE A SERTIR CRIMP FERRULE	SANS DENUDAGE: MT1 1/4 NO SKIVE: MT1 1/4	001K	26
	JUPE A SERTIR CRIMP FERRULE	SANS DENUDAGE: IP1-IP2-TF000TC NO SKIVE: IP1-IP2-TF000TC	001TC	26


001CJUPE A SERTIR SANS DENUDAGE 1SC, 2SC & 1SN
CRIMP FERRULE NO SKIVE 1SC, 2SC & 1SN

Code	Type	Tuyau ID		Dimensions		Longueur Dénudage	Utilisable sur
		in	mm	D	L		
RPG001C.03	001C-03	3/16	4,8	185	24	SANS	2SC-1SN
RPG001C.04	001C-04	1/4	6,4	20	26	SANS	1SC-2SC-1SN
RPG001C.05	001C-05	5/16	7,9	22	28	SANS	1SC-2SC-1SN
RPG001C.06	001C-06	3/8	9,5	25	28	SANS	1SC-2SC-1SN
RPG001C.08	001C-08	1/2	12,7	28	28	SANS	1SC-2SC-1SN
RPG001C.10	001C-10	5/8	15,9	32	31	SANS	1SC-2SC-1SN
RPG001C.12	001C-12	3/4	19	36	38	SANS	1SC-2SC-1SN
RPG001C.16	001C-16	1	25,4	44	475	SANS	1SC-2SC-1SN
RPG001C.20	001C-20	1.1/4	31,8	54	56	SANS	1SC-2SC-1SN
RPG001C.24	001C-24	1.1/2	38,1	616	66	SANS	1SC-2SC-1SN
RPG001C.32	001C-32	2	50,8	754	73	SANS	1SC-2SC-1SN
RPG001C.40	001C-40	2.1/2	63,5	884	80	SANS	1SC-2SC-1SN
RPG001C.48	001C-48	3	76,2	1005	90	SANS	1SC-2SC-1SN


0022JUPE A SERTIR SANS DENUDAGE 1SN, 2SN
CRIMP FERRULE NO SKIVE 1SN, 2SN

Code	Type	Tuyau ID		Dimensions		Longueur Dénudage	Utilisable sur
		in	mm	D	L		
RPG0022.03	0022-03	3/16	4,8	21	253	SANS	1SN-2SN
RPG0022.04	0022-04	1/4	6,4	22	28	SANS	1SN-2SN
RPG0022.05	0022-05	5/16	7,9	24	28	SANS	1SN-2SN
RPG0022.06	0022-06	3/8	9,5	26	28	SANS	1SN-2SN-3SK
RPG0022.08	0022-08	1/2	12,7	30	31	SANS	1SN-2SN
RPG0022.10	0022-10	5/8	15,9	34	31	SANS	1SN-2SN
RPG0022.12	0022-12	3/4	19	38	385	SANS	1SN-2SN
RPG0022.16	0022-16	1	25,4	47	48	SANS	1SN-2SN
RPG0022.20	0022-20	1.1/4	31,8	58	56	SANS	1SN-2SN
RPG0022.24	0022-24	1.1/2	38,1	66	66	SANS	1SN-2SN
RPG0022.32	0022-32	2	50,8	79	73	SANS	1SN-2SN

MATERIEL : ACIER (SUR DEMANDE : ACIER INOX AISI 316) - MATERIAL : STEEL (ON REQUEST : STAINLESS STEEL AISI 316)


0001JUPE A SERTIR AVEC DENUDAGE 1SC, 1SN
CRIMP FERRULE SKIVE 1SC, 1SN

Code	Type	Tuyau ID		Dimensions		Longueur Dénudage	Utilisable sur
		in	mm	D	L		
RPG1030000	0001-03	3/16	4,8	175	27	20	1SN-1SC
RPG1040000	0001-04	1/4	6,4	20	302	23	1SN-1SC
RPG1050000	0001-05	5/16	7,9	22	307	23	1SN-1SC
RPG1060000	0001-06	3/8	9,5	24	32	24	1SN-1SC
RPG1080000	0001-08	1/2	12,7	285	34	25	1SN-1SC
RPG1100000	0001-10	5/8	15,9	32	37	27	1SN-1SC
RPG1120000	0001-12	3/4	19	36	43	31	1SN-1SC
RPG1160000	0001-16	1	25,4	43	50	37	1SN-1SC
RPG1200000	0001-20	1.1/4	31,8	52	57	46	1SN-1SC
RPG1240000	0001-24	1.1/2	38,1	57	63	44	1SN-1SC
RPG1320000	0001-32	2	50,8	706	78	60	1SN-1SC


0002JUPE A SERTIR AVEC DENUDAGE 2SC, 2SN
CRIMP FERRULE SKIVE 2SC, 2SN

Code	Type	Tuyau ID		Dimensions		Longueur Dénudage	Utilisable sur
		in	mm	D	L		
RPG2030000	0002-03	3/16	4,8	20	27	21	2SN-2SC
RPG2040000	0002-04	1/4	6,4	21	30	22	2SN-2SC
RPG2050000	0002-05	5/16	7,9	24	30	22	2SN-2SC
RPG2060000	0002-06	3/8	9,5	254	32	24	2SN-2SC
RPG2080000	0002-08	1/2	12,7	30	34	25	2SN-2SC
RPG2100000	0002-10	5/8	15,9	34	37	27	2SN-2SC
RPG2120000	0002-12	3/4	19	38	43	31	2SN-2SC
RPG2160000	0002-16	1	25,4	46	50	37	2SN-2SC
RPG2200000	0002-20	1.1/4	31,8	56	59	43	2SN-2SC
RPG2240000	0002-24	1.1/2	38,1	62	63	45	2SN-2SC
RPG2320000	0002-32	2	50,8	75	79	61	2SN-2SC
RPG2400000	0002-40	2.1/2	63,5	95	837	63	2SN-2SC
RPG2480000	0002-48	3	76,2	1056	943	78	2SN-2SC

MATERIEL : ACIER (SUR DEMANDE : ACIER INOX AISI 316) - MATERIAL : STEEL (ON REQUEST : STAINLESS STEEL AISI 316)


JUPE A SERTIR SANS DENUDAGE 4SP, 4SH
CRIMP FERRULE NO SKIVE 4SP, 4SH**BMC1-BMC2**

Code	Type	Tuyau ID		Dimensions		Longueur Dénudage	Utilisable sur
		in	mm	D	L		
RPG0BMC112	BMC1-12	3/4	19	45	41	SANS	4SH-R12-3SK
RPG0BMC116	BMC1-16	1	25,4	535	56	SANS	4SP-4SH-R12-3SK
RPG0BMC120	BMC1-20	1.1/4	31,8	62	62	SANS	4SH
RPG0BMC220	BMC2-20	1.1/4	31,8	66	62	SANS	4SP-R12
RPG0BMC224	BMC2-24	1.1/2	38,1	733	70	SANS	4SP-R12

JUPE A SERTIR AVEC DENUDAGE 4SP, 4SH
CRIMP FERRULE SKIVE 4SP, 4SH**0009**

Code	Type	Tuyau ID		Dimensions		Longueur Dénudage	Utilisable sur
		in	mm	D	L		
RPG9040000	0009-04	1/4	6,4	21	30	22	4SP
RPG9060000	0009-06	3/8	9,5	254	335	26	4SP
RPG9080000	0009-08	1/2	12,7	30	36	28	4SP
RPG9100000	0009-10	5/8	15,9	34	40	31	4SP
RPG9120000	0009-12	3/4	19	38	43	34	4SP-4SH
RPG9160000	0009-16	1	25,4	46	60	48	4SP-4SH
RPG9200000	0009-20	1.1/4	31,8	56	66	54	4SP
RPG9240000	0009-24	1.1/2	38,1	67	765	62	4SP
RPG9320000	0009-32	2	50,8	80	798	64	4SP

MATERIEL : ACIER (SUR DEMANDE : ACIER INOX AISI 316) - MATERIAL : STEEL (ON REQUEST : STAINLESS STEEL AISI 316)



JUPE A SERTIR AVEC DENUDAGE 4SH
CRIMP FERRULE SKIVE 4SH**004H**

Code	Type	Tuyau ID		Dimensions		Longueur Dénudage	Utilisable sur
		in	mm	D	L		
RPG004H.20	004H-20	1.1/4	31,8	52	66	55	4SH
RPG004H.24	004H-24	1.1/2	38,1	62	765	63	4SH
RPG004H.32	004H-32	2	50,8	75	798	65	4SH

JUPE A SERTIR SANS DENUDAGE HIPAC 3SK
CRIMP FERRULE NO SKIVE HIPAC 3SK**003T**


0022:

003T:




Code	Type	Tuyau ID		Dimensions		Longueur Dénudage	Utilisable sur
		in	mm	D	L		
RPG0022.06	0022-06	3/8	9,5	26	28	SANS	3SK-1SN-2SN
RPG003T.08	003T-08	1/2	12,7	31	325	SANS	HIPAC 3SK
RPG003T.10	003T-10	5/8	15,9	34	34	SANS	HIPAC 3SK

MATERIEL : ACIER (SUR DEMANDE : ACIER INOX AISI 316) - MATERIAL : STEEL (ON REQUEST : STAINLESS STEEL AISI 316)

0007JUPE A SERTIR SANS DENUDAGE R7, R8, R6, 1TE, MT1
CRIMP FERRULE NO SKIVE R7, R8, R6, 1TE, MT1

Code	Type	Tuyau ID		Dimensions		Longueur Dénudage	Utilisable sur
		in	mm	D	L		
RPG0007.03	0007-03	3/16	4,8	14	27	SANS	R7-R8-1TE-MT1
RPG0007.04	0007-04	1/4	6,4	17	29	SANS	R6-R7-R8-1TE
RPG0007.05	0007-05	5/16	7,9	19	30	SANS	R6-R7-R8-1TE-MT1
RPG0007.06	0007-06	3/8	9,5	21	31	SANS	R6-R7-R8-1TE-MT1
RPG0007.08	0007-08	1/2	12,7	25,4	34	SANS	R6-R7-R8-1TE-MT1
RPG0007.10	0007-10	5/8	15,9	28,5	36	SANS	R6-R7-R8-1TE-MT1
RPG0007.12	0007-12	3/4	19	32	36	SANS	R7-R8-1TE-MT1
RPG0007.16	0007-16	1	25,4	40	50	SANS	R7-R8-1TE-MT1

001KJUPE A SERTIR SANS DENUDAGE MT1 1/4
CRIMP FERRULE NO SKIVE MT1 1/4

Code	Type	Tuyau ID		Dimensions		Longueur Dénudage	Utilisable sur
		in	mm	D	L		
RPG001K04H	001K-04H	1/4	6,4	18	30	SANS	MT1-R17

MATERIEL : ACIER (SUR DEMANDE : ACIER INOX AISI 316) - MATERIAL : STEEL (ON REQUEST : STAINLESS STEEL AISI 316)

001TCJUPE A SERTIR SANS DENUDAGE IP, IP2, TEFLON CONVOLUTE
CRIMP FERRULE NO SKIVE IP, IP2, TEFLON CONVOLUTED

Code	Type	Tuyau ID		Dimensions		Longueur Dénudage	Utilisable sur
		in	mm	D	L		
RPG001.TC03	001TC-03	3/16	4,8	11,9	27,5	SANS	IP1-IP2
RPG001.TC04	001TC-04	1/4"	6	14,8	28,2	SANS	IP1-IP2-TF000TC
RPG001.TC05	001TC-05	5/16	7,9	15,9	32,0	SANS	IP1-IP2-TF000TC
RPG001.TC06	001TC-06	3/8"	9,5	18,9	32,0	SANS	IP1-IP2-TF000TC
RPG001.TC08	001TC-08	1/2"	13	24,8	32,0	SANS	IP1-IP2-TF000TC
RPG001.TC10	001TC-10	5/8"	16	29,8	35,5	SANS	IP1-IP2-TF000TC
RPG001.TC12	001TC-12	3/4"	19	32,9	39,0	SANS	IP1-IP2-TF000TC
RPG001.TC16	001TC-16	1"	25	41,3	47,0	SANS	IP1-IP2-TF000TC
RPG001.TC20	001TC-20	1.1/4"	32	48,3	52,8	SANS	IP1-IP2-TF000TC
RPG001.TC24	001TC-24	1.1/2"	38	55,0	65,0	SANS	IP1-IP2-TF000TC
RPG001.TC32	001TC-32	2"	50			SANS	IP1-IP2-TF000TC

MATERIEL : ACIER (SUR DEMANDE : ACIER INOX AISI 316) - MATERIAL : STEEL (ON REQUEST : STAINLESS STEEL AISI 316)