










ADAPTEURS DROITS BSP
BSP STRAIGHT ADAPTERS


	Description - Description		Type	Page
	UNION ET PASSE CLOISON DROIT MALE + MALE STRAIGHT CONNECTOR MALE + MALE	BSP/BSP, BSPT/BSPT & BSP/BSPT	RV001, RV003 RV006, RV041	
	UNION ET MANCHON DROIT FEMELLE + FEMELLE STRAIGHT CONNECTOR FEMELLE + FEMELLE	BSP/BSP	RV021, RV060	
	UNION ET PROLONGATEUR DROIT MALE + FEMELLE STRAIGHT CONNECTOR MALE + FEMELLE	BSP/BSP	RV011, RV061 RV065	
	RACCORD DE REDUCTION DROIT MALE + MALE STRAIGHT REDUCING NIPLE	BSP/BSP	RV301, RV311	
	RACCORD DE REDUCTION DROIT MALE + FEMELLE STRAIGHT REDUCING NIPLE	BSP/BSP	RV321, RV324	
	RACCORD DE REDUCTION DROIT MALE + MALE STRAIGHT REDUCING NIPLE	BSP/METRIC	RV302	
	RACCORD DE REDUCTION DROIT MALE + MALE STRAIGHT REDUCING NIPLE	BSP/JIC	RV307	
	UNION DROIT MALE + MALE STRAIGHT CONNECTOR MALE + MALE	BSPT/JIC	RV310	
	UNION DROIT MALE + MALE STRAIGHT CONNECTOR MALE + MALE	BSP/ORFS	RV6800	
	BOUCHON MALE MALE PLUG	BSP & BSPT	RV401, RV405 RV406	
	BOUCHON FEMELLE FEMALE PLUG	BSP	RV414, RV420	

La société peut apporter toute modification au produit sans avis préalable.
The company reserves the right to modify the product at any time without prior notice

Disponibilités & Tarifs en ligne sur **www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs/**
Availability & Rates online on **www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs/**

RV001

UNION MBSP + MBSP
MALE STUD CONNECTOR BSP




Code	Type	Dimensions					
		Ø					
		mm	inch	F	L	L2	CH1
RV001.0300	1700-02-02	6	1/4"	G 1/8	24	8	14
RV001.0400	1700-04-04	8	5/16"	G 1/4	32	11	19
RV001.0600	1700-06-06	10	3/8"	G 3/8	35,5	12	22
RV001.0800	1700-08-08	12	1/2"	G 1/2	41,5	14	27
RV001.1000	1700-10-10	16	5/8"	G 5/8	46	16	30
RV001.1200	1700-12-12	20	3/4"	G 3/4	47	16	32
RV001.1600	1700-16-16	25	1"	G 1	53	19	41
RV001.2000	1700-20-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	57	20	50
RV001.2400	1700-24-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	62	22	55
RV001.3200	1700-32-32	50	2"	G 2	71	25	70

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE

RV003

UNION MBSPT + MBSPT
MALE STUD CONNECTOR BSPT




Code	Type	Dimensions					
		Ø					
		mm	inch	F	L	L2	CH1
RV003.0300	1860-02-02	6	1/4"	R 1/8 K	24,5	9	12
RV003.0400	1860-04-04	8	5/16"	R 1/4 K	35	14	15
RV003.0600	1860-06-06	10	3/8"	R 3/8 K	37,5	14	19
RV003.0800	1860-08-08	12	1/2"	R 1/2 K	46	18	22
RV003.1200	1860-12-12	20	3/4"	R 3/4 K	53	19	27
RV003.1600	1860-16-16	25	1"	R 1 K	60	24	36
RV003.2000	1860-20-20	32	1.1/4"	R 1 1/4 K	68	24,5	46
RV003.2400	1860-24-24	38	1.1/2"	R 1 1/2 K	71	25,5	50
RV003.3200	1860-32-32	50	2"	R 2 K	82	30	65

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE

MATERIEL : ACIER (SUR DEMANDE : ACIER INOX AISI 316) - MATERIAL : STEEL (ON REQUEST : STAINLESS STEEL AISI 316°)

RV006

UNION MBSP + MCBSP
MALE STUD CONNECTOR BSP BSPT




Code	Type	Dimensions							
		Ø							
		mm	inch	F	F1	L	L2	L3	CH1
RV006.0200	1865-02-02	6	1/4"	G 1/8	R 1/8 K	23,5	8	9	14
RV006.0400	1865-04-04	8	5/16"	G 1/4	R 1/4 K	33	11	14	19
RV006.0600	1865-06-06	10	3/8"	G 3/8	R 3/8 K	35,5	12	14	22
RV006.0800	1865-08-08	12	1/2"	G 1/2	R 1/2 K	41	14	18	27
RV006.0812	1865-08-12	12-20	1/2"-3/4"	G 1/2	R 3/4 K	45,5	14	19	27
RV006.1208	1865-12-08	20-12	3/4"-1/2"	G 3/4	R 1/2 K	45	16	18	32
RV006.1212	1865-12-12	20	3/4"	G 3/4	R 3/4 K	46	16	19	32
RV006.1616	1865-16-16	25	1"	G 1	R 1 K	54	19	24	41
RV006.2020	1865-20-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	R 1 1/4 K	59	20	24,5	50
RV006.2424	1865-24-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	R 1 1/2 K	60,5	22	25,5	55
RV006.3232	1865-32-32	50	2"	G 2	R 2 K	72,5	25	30	70

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE

RV011

UNION MBSP +FBSP
REDUCING FEMALE-MALE BSP



Code	Type	Dimensions							
		Ø							
		mm	inch	F	F1	L	L2	CH1	CH3
RV011.0200	2350-02-02	6	1/4"	G 1/8	G 1/8	23	8	14	14
RV011.0400	2350-04-04	8	5/16"	G 1/4	G 1/4	29	11	19	19
RV011.0406	2350-04-06	8-10	5/16"-3/8"	G 1/4	G 3/8	31,5	11	19	22
RV011.0604	2350-06-04	10-8	3/8"-5/16"	G 3/8	G 1/4	31,5	12	22	19
RV011.0600	2350-06-06	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	34	12	22	22
RV011.0608	2350-06-08	10-12	3/8"-1/2"	G 3/8	G 1/2	36	12	22	27
RV011.0612	2350-06-12	10-20	3/8"-3/4"	G 3/8	G 3/4	39	12	27	32
RV011.0806	2350-08-06	12-10	1/2"-3/8"	G 1/2	G 3/8	37,5	14	27	22
RV011.0800	2350-08-08	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	39,5	14	27	27
RV011.0810	2350-08-10	12-16	1/2"-5/8"	G 1/2	G 5/8	37	14	27	30
RV011.0812	2350-08-12	12-20	1/2"-3/4"	G 1/2	G 3/4	40	14	27	32
RV011.1000	2350-10-10	16	5/8"	G 5/8	G 5/8	39	16	30	30
RV011.1208	2350-12-08	20-12	3/4"-1/2"	G 3/4	G 1/2	39	16	32	27
RV011.1200	2350-12-12	20	3/4"	G 3/4	G 3/4	43,5	16	32	32
RV011.1216	2350-12-16	20-25	3/4"-1"	G 3/4	G 1	44	16	32	38
RV011.1612	2350-16-12	25-20	1"-3/4"	G 1	G 3/4	47,5	19	41	32
RV011.1600	2350-16-16	25	1"	G 1	G 1	48	19	41	41
RV011.1620	2350-16-20	25-32	1"-1.1/4"	G 1	G 1 1/4	50,5	19	41	50
RV011.2000	2350-20-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	G 1 1/4	54,5	20	50	50
RV011.2420	2350-24-20	38-32	.1/2"-1.1/4	G 1 1/2	G 1 1/4	55,5	22	55	50
RV011.2400	2350-24-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	G 1 1/2	57,5	22	55	55
RV011.3200	2350-32-32	50	2"	G 2	G 2	62,5	25	70	70


AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE

MATERIEL : ACIER (SUR DEMANDE : ACIER INOX AISI 316) - MATERIAL : STEEL (ON REQUEST : STAINLESS STEEL AISI 316°)

La société peut apporter toute modification au produit sans avis préalable.
The company reserves the right to modify the product at any time without prior notice

Disponibilités & Tarifs en ligne sur **www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs/**
Availability & Rates online on **www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs/**


UNION FBSP + FBSP
STRAIGHT SWIVEL NUT UNION BSP
RV021



Code	Type	Dimensions					
		Ø					
		mm	inch	F	F1	L	CH3
RV021.0200	2450-02-02	6	1/4"	G 1/8	G 1/8	10	14
RV021.0400	2450-04-04	8	5/16"	G 1/4	G 1/4	22	19
RV021.0600	2450-06-06	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	29	22
RV021.0800	2450-08-08	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	32	27
RV021.1000	2450-10-10	16	5/8"	G 5/8	G 5/8	29	30
RV021.1200	2450-12-12	20	3/4"	G 3/4	G 3/4	37,5	32
RV021.1600	2450-16-16	25	1"	G 1	G 1	42	41
RV021.2000	2450-20-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	G 1 1/4	50	50
RV021.2400	2450-24-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	G 1 1/2	53	55
RV021.3200	2450-32-32	50	2"	G 2	G 2	50	70

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE

UNION PASSE CLOISON MBSP + MBSP
BULKHEAD STRAIGHT ADAPTER BSP
RV041




Code	Type	Dimensions			
		F	F1	CH	CH1
RV041.0200		1/8"	1/8"	14	14
RV041.0400		1/4"	1/4"	19	19
RV041.0600		3/8"	3/8"	22	22
RV041.0800		1/2"	1/2"	27	27
RV041.1000		5/8"	5/8"	30	30
RV041.1200		3/4"	3/4"	32	32
RV041.1600		1"	1"	41	41
RV041.2000		1"1/4	1"1/4	50	50

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE

MATERIEL : ACIER (SUR DEMANDE : ACIER INOX AISI 316) - MATERIAL : STEEL (ON REQUEST : STAINLESS STEEL AISI 316°)


MANCHON FEMELLE FBSP + FBSP
FEMALE UNION BSP
RV060



Code	Type	Tuyau ID		Dimensions					
		mm	inch	F	F1	L	L2	L3	CH1
RV060.0200	A105-02-02	6	1/4"	G 1/8	G 1/8	21	4,5	4,5	14
RV060.0204	A105-02-04	6-8	1/4"-5/16"	G 1/8	G 1/4	29	4,5	4,5	19
RV060.0400	A105-04-04	8	5/16"	G 1/4	G 1/4	29	4,5	4,5	19
RV060.0406	A105-04-06	8-10	5/16"-3/8"	G 1/4	G 3/8	31	4,5	4,5	22
RV060.0600	A105-06-06	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	29	4,5	4,5	22
RV060.0608	A105-06-08	10-12	3/8"-1/2"	G 3/8	G 1/2	32	4,5	4,5	27
RV060.0800	A105-08-08	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	34	4,5	4,5	27
RV060.0812	A105-08-12	12-20	1/2"-3/4"	G 1/2	G 3/4	38	4,5	4,5	32
RV060.1200	A105-12-12	20	3/4"	G 3/4	G 3/4	38	4,5	4,5	32
RV060.1216	A105-12-16	20-25	3/4"-1"	G 3/4	G 1	43	4,5	4,5	41
RV060.1600	A105-16-16	25	1"	G 1	G 1	43	4,5	4,5	41
RV060.2000	A105-20-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	G 1 1/4	47	4,5	4,5	50
RV060.2400	A105-24-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	G 1 1/2	51	4,5	4,5	55
RV060.3200	A105-32-32	50	2"	G 2	G 2	57	4,5	4,5	70

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE

PROLONGATEUR MBSP + FBSP
MALE-FEMALE BSP CONNECTOR
RV061



Code	Type	Tuyau ID		Dimensions				
		mm	inch	F	F1	L	L2	CH1
RV061.0200	2000-02-26	6	1/4"	G 1/8	G 1/8	26	8	14
RV061.0400	2000-04-33	8	5/16"	G 1/4	G 1/4	33	11	19
RV061.0442	2000-04-42	8	5/16"	G 1/4	G 1/4	42	11	19
RV061.0455	2000-04-55	8	5/16"	G 1/4	G 1/4	55	11	19
RV061.0600	2000-06-35	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	35	12	22
RV061.0642	2000-06-42	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	42	12	22
RV061.0654	2000-06-54	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	54	12	22
RV061.0665	2000-06-65	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	65	12	22
RV061.0835	2000-08-35	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	35	14	27
RV061.0800	2000-08-45	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	45	14	27
RV061.0860	2000-08-60	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	60	14	27
RV061.0880	2000-08-80	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	80	14	27
RV061.1200	2000-12-48	20	3/4"	G 3/4	G 3/4	48	16	32
RV061.1264	2000-12-64	20	3/4"	G 3/4	G 3/4	64	16	32
RV061.1275	2000-12-75	20	3/4"	G 3/4	G 3/4	75	16	32
RV061.1600	2000-16-50	25	1"	G 1	G 1	50	19	41
RV061.1690	2000-16-90	25	1"	G 1	G 1	90	19	41
RV061.2062	2000-20-62	32	1.1/4"	G 1 1/4	G 1 1/4	62	20	50

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE


MATERIEL : ACIER (SUR DEMANDE : ACIER INOX AISI 316) - MATERIAL : STEEL (ON REQUEST : STAINLESS STEEL AISI 316°)

La société peut apporter toute modification au produit sans avis préalable.
The company reserves the right to modify the product at any time without prior notice

Disponibilités & Tarifs en ligne sur **www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs/**
Availability & Rates online on **www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs/**

RV065

PROLONGATEUR MBSP + FBSP
MALE-FEMALE CONNECTOR




Code	Type	Dimensions						
		Ø						
		mm	inch	F	F1	L	L2	CH1
RV065.0226	2000-02-26	6	1/4"	G 1/8	G 1/8	26	8	14
RV065.0433	2000-04-33	8	5/16"	G 1/4	G 1/4	33	11	19
RV065.0442	2000-04-42	8	5/16"	G 1/4	G 1/4	42	11	19
RV065.0400	2000-04-55	8	5/16"	G 1/4	G 1/4	55	11	19
RV065.0635	2000-06-35	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	35	12	22
RV065.0642	2000-06-42	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	42	12	22
RV065.0600	2000-06-54	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	54	12	22
RV065.0665	2000-06-65	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	65	12	22
RV065.0835	2000-08-35	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	35	14	27
RV065.0845	2000-08-45	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	45	14	27
RV065.0800	2000-08-60	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	60	14	27
RV065.0880	2000-08-80	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	80	14	27
RV065.1248	2000-12-48	20	3/4"	G 3/4	G 3/4	48	16	32
RV065.1264	2000-12-64	20	3/4"	G 3/4	G 3/4	64	16	32
RV065.1200	2000-12-75	20	3/4"	G 3/4	G 3/4	75	16	32
RV065.1650	2000-16-50	25	1"	G 1	G 1	50	19	41
RV065.1600	2000-16-90	25	1"	G 1	G 1	90	19	41
RV065.2000	2000-20-62	32	1.1/4"	G 1 1/4	G 1 1/4	62	20	50

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE

RV301

RACCORD DE REDUCTION MBSP + MBSP
REDUCING BSP NIPLE




Code	Type	Dimensions							
		Ø							
		mm	inch	F	F1	L	L2	L3	CH1
RV301.0403	1800-04-02	8-6	5/16"-1/4"	G 1/4	G 1/8	28,5	11	8	19
RV301.0603	1800-06-02	10-6	3/8"-1/4"	G 3/8	G 1/8	31	12	8	22
RV301.0604	1800-06-04	10-8	3/8"-5/16"	G 3/8	G 1/4	34	12	11	22
RV301.0804	1800-08-04	12-8	1/2"-5/16"	G 1/2	G 1/4	37,5	14	11	27
RV301.0806	1800-08-06	12-10	1/2"-3/8"	G 1/2	G 3/8	39,5	14	12	27
RV301.1008	1800-10-08	16-12	5/8"-1/2"	G 5/8	G 1/2	41	16	14	30
RV301.1204	1800-12-04	20-8	3/4"-5/16"	G 3/4	G 1/4	40	16	11	32
RV301.1206	1800-12-06	20-10	3/4"-3/8"	G 3/4	G 3/8	43	16	12	32
RV301.1208	1800-12-08	20-12	3/4"-1/2"	G 3/4	G 1/2	45	16	14	32
RV301.1210	1800-12-10	20-16	3/4"-5/8"	G 3/4	G 5/8	46	16	16	32
RV301.1606	1800-16-06	25-10	1"-3/8"	G 1	G 3/8	45,5	19	12	41
RV301.1608	1800-16-08	25-12	1"-1/2"	G 1	G 1/2	48	19	14	41
RV301.1610	1800-16-10	25-16	1"-5/8"	G 1	G 5/8	49	19	16	41
RV301.1612	1800-16-12	25-20	1"-3/4"	G 1	G 3/4	49	19	16	41
RV301.2012	1800-20-12	32-20	1.1/4"-3/4"	G 1 1/4	G 3/4	54	20	16	50
RV301.2016	1800-20-16	32-25	1.1/4"-1"	G 1 1/4	G 1	55	20	19	50
RV301.2412	1800-24-12	38-20	1.1/2"-3/4"	G 1 1/2	G 3/4	54	22	16	55
RV301.2416	1800-24-16	38-25	1.1/2"-1"	G 1 1/2	G 1	59	22	19	55
RV301.2420	1800-24-20	38-32	1.1/2"-1.1/4"	G 1 1/2	G 1 1/4	60	22	20	55
RV301.3216	1800-32-16	50-25	2"-1"	G 2	G 1	64	22	19	70
RV301.3220	1800-32-20	50-32	2"-1.1/4"	G 2	G 1 1/4	65,5	25	20	70
RV301.3224	1800-32-24	50-38	2"-1.1/2"	G 2	G 1 1/2	67,5	25	22	70

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE

MATERIEL : ACIER (SUR DEMANDE : ACIER INOX AISI 316) - MATERIAL : STEEL (ON REQUEST : STAINLESS STEEL AISI 316°)

RV302

RACCORD DE REDUCTION MBSP + MMETRIQUE
MALE REDUCING ADAPTER BSP METRIC




Code	Type	Dimensions		
		F	F1	CH
RV302.0310		1/8"	M10x1	14
RV302.0312		1/8"	M12x1.5	14
RV302.0410		1/4"	M10x1	19
RV302.0412		1/4"	M12x1.5	19
RV302.0414		1/4"	M14x1.5	19
RV302.0416		1/4"	M16x1.5	22
RV302.0418		1/4"	M18x1.5	24
RV302.0614		3/8"	M14x1.5	22
RV302.0616		3/8"	M16x1.5	22
RV302.0618		3/8"	M18x1.5	24
RV302.0622		3/8"	M22x1.5	27
RV302.0814		1/2"	M14x1.5	27
RV302.0816		1/2"	M16x1.5	27
RV302.0818		1/2"	M18x1.5	27
RV302.0820		1/2"	M20x1.5	27
RV302.0822		1/2"	M22x1.5	27
RV302.1018		5/8"	M18x1.5	28
RV302.1022		5/8"	M22x1.5	28
RV302.1218		3/4"	M18x1.5	32
RV302.1222		3/4"	M22x1.5	32
RV302.1226		3/4"	M26x1.5	32

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE

RV307

RACCORD DE REDUCTION MBSP + MJIC
MALE STUD CONNECTOR BSP JIC



Code	Type	Dimensions							
		Ø							
		mm	inch	F	F1	L	L2	L3	CH1
RV307.0204	1915-02-04	6	1/4"	7/16-20	G 1/8	30	14	8	14
RV307.0205	1915-02-05	8	5/16"	1/2-20	G 1/8	29	14	8	14
RV307.0404	1915-04-04	6	1/4"	7/16-20	G 1/4	34,5	14	12	19
RV307.0405	1915-04-05	8	5/16"	1/2-20	G 1/4	34	14	12	19
RV307.0406	1915-04-06	10	3/8"	9/16-18	G 1/4	34	14	12	19
RV307.0408	1915-04-08	12	1/2"	3/4-16	G 1/4	37,5	17	12	22
RV307.0604	1915-06-04	6	1/4"	7/16-20	G 3/8	34,5	14	12	22
RV307.0605	1915-06-05	8	5/16"	1/2-20	G 3/8	34,5	14	12	22
RV307.0606	1915-06-06	10	3/8"	9/16-18	G 3/8	34,5	14	12	22
RV307.0608	1915-06-08	12	1/2"	3/4-16	G 3/8	38	17	12	22
RV307.0610	1915-06-10	14-16	5/8"	7/8-14	G 3/8	40	19	12	24
RV307.0806	1915-08-06	10	3/8"	9/16-18	G 1/2	40	14	14	27
RV307.0808	1915-08-08	12	1/2"	3/4-16	G 1/2	41	17	14	27
RV307.0810	1915-08-10	16	5/8"	7/8-14	G 1/2	44	19	14	27
RV307.0812	1915-08-12	18-20	3/4"	1 1/16-12	G 1/2	47	22	14	30
RV307.1208	1915-12-08	12	1/2"	3/4-16	G 3/4	45	17	16	36
RV307.1210	1915-12-10	14-16	5/8"	7/8-14	G 3/4	47	19	16	36
RV307.1212	1915-12-12	20	3/4"	1 1/16-12	G 3/4	50	22	16	36
RV307.1216	1915-12-16	25	1"	1 5/16-12	G 3/4	51	23	16	36
RV307.1612	1915-16-12	18-20	3/4"	1 1/16-12	G 1	52,5	22	18	41
RV307.1616	1915-16-16	25	1"	1 5/16-12	G 1	53,5	23	18	41
RV307.1620	1915-16-20	30-32	1.1/4"	1 5/8-12	G 1	55,5	24	18	46
RV307.2016	1915-20-16	25	1"	1 5/16-12	G 1.1/4	57	23	20	50
RV307.2020	1915-20-20	30-32	1.1/4"	1 5/8-12	G 1.1/4	58	24	20	50
RV307.2424	1915-24-24	38	1.1/2"	1 7/8-12	G 1.1/2	65,5	27,5	22	55

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE


MATERIEL : ACIER (SUR DEMANDE : ACIER INOX AISI 316) - MATERIAL : STEEL (ON REQUEST : STAINLESS STEEL AISI 316°)

La société peut apporter toute modification au produit sans avis préalable.
The company reserves the right to modify the product at any time without prior notice

Disponibilités & Tarifs en ligne sur **www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs/**
Availability & Rates online on **www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs/**

UNION MBSPT + MJIC
MALE CONNECTOR BSPT JIC

RV310




Code	Type	Dimensions							
		Ø							
		mm	inch	F	F1	L	L2	L3	CH1
RV310.0204	1903-02-04	6	1/4"	7/16-20	1/8-28 BSPT	30	14	10	12
RV310.0205	1903-02-05	8	5/16"	1/2-20	1/8-28 BSPT	31	14	10	14
RV310.0404	1903-04-04	6	1/4"	7/16-20	1/4-19 BSPT	36	14	14,5	14
RV310.0405	1903-04-05	8	5/16"	1/2-20	1/4-19 BSPT	36	14	14,5	14
RV310.0406	1903-04-06	10	3/8"	9/16-18	1/4-19 BSPT	36	14	14,5	17
RV310.0606	1903-06-06	10	3/8"	9/16-18	3/8-19 BSPT	36	14	14,5	19
RV310.0608	1903-06-08	12	1/2"	3/4-16	3/8-19 BSPT	37,5	17	14,5	22
RV310.0610	1903-06-10	14-16	5/8"	7/8-14	3/8-19 BSPT	43	19	14,5	24
RV310.0808	1903-08-08	12	1/2"	3/4-16	1/2-14 BSPT	43,5	17	19	22
RV310.0810	1903-08-10	14-16	5/8"	7/8-14	1/2-14 BSPT	48	19	19	24
RV310.0812	1903-08-12	20	3/4"	1.1/16-12	1/2-14 BSPT	49	22	19	30
RV310.1210	1903-12-10	14-16	5/8"	7/8-14	3/4-14 BSPT	49,5	19	19	27
RV310.1212	1903-12-12	20	3/4"	1.1/16-12	3/4-14 BSPT	52,5	22	19	30
RV310.1216	1903-12-16	25	1"	1.5/16-12	3/4-14 BSPT	53	23	19	36
RV310.1612	1903-16-12	20	3/4"	1.1/16-12	1-11 BSPT	56	22	24	36
RV310.1616	1903-16-16	25	1"	1.5/16-12	1-11 BSPT	58,5	23	24	36
RV310.2020	1903-20-20	32	1.1/4"	1.5/8-12	1.1/4-11 BSPT	60,5	24	24,5	46
RV310.2424	1903-24-24	38	1.1/2"	1.7/8-12	1.1/2-11 BSPT	66	27,5	25,5	50

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE

PROLONGATEUR MBSP + FBSP
MALE FEMALE REDUCING BSP

RV311




Code	Type	Dimensions						
		Ø						
		mm	inch	F	F1	L	L2	CH1
RV311.0204	2010-02-04	6-8	1/4"-5/16"	G 1/4	G 1/8	25	11	19
RV311.0402	2010-04-02	8-6	5/16"-1/4"	G 1/8	G 1/4	29	8	19
RV311.0406	2010-04-06	8-10	5/16"-3/8"	G 3/8	G 1/4	35	12	22
RV311.0408	2010-04-08	8-12	5/16"-1/2"	G 1/2	G 1/4	34	14	27
RV311.0604	2010-06-04	10-8	3/8"-5/16"	G 1/4	G 3/8	36	11	22
RV311.0608	2010-06-08	10-12	3/8"-1/2"	G 1/2	G 3/8	41	14	27
RV311.0804	2010-08-04	12-8	1/2"-5/16"	G 1/4	G 1/2	35	11	27
RV311.0806	2010-08-06	12-10	1/2"-3/8"	G 3/8	G 1/2	38	12	27
RV311.0812	2010-08-12	12-20	1/2"-3/4"	G 3/4	G 1/2	43	16	32
RV311.0816	2010-08-16	12-25	1/2"-1"	G 1	G 1/2	42	19	41
RV311.1204	2010-12-04	20-8	3/4"-5/16"	G 1/4	G 3/4	41	11	32
RV311.1206	2010-12-06	20-10	3/4"-3/8"	G 3/8	G 3/4	42,5	12	32
RV311.1208	2010-12-08	20-12	3/4"-1/2"	G 1/2	G 3/4	53	14	32
RV311.1216	2010-12-16	20-25	3/4"-1"	G 1	G 3/4	49	19	41
RV311.1608	2010-16-08	25-12	1"-1/2"	G 1/2	G 1	45	14	41
RV311.1612	2010-16-12	25-20	1"-3/4"	G 3/4	G 1	47	16	41
RV311.1620	2010-16-20	25-32	1"-1.1/4"	G 1 1/4	G 1	51	20	50
RV311.2012	2010-20-12	32-20	1.1/4"-3/4"	G 3/4	G 1 1/4	51	16	50
RV311.2016	2010-20-16	32-25	1.1/4"-1"	G 1	G 1 1/4	53	19	50
RV311.2024	2010-20-24	32-38	1.1/4"-1.1/2"	G 1 1/2	G 1 1/4	57	22	55
RV311.2416	2010-24-16	38-25	1.1/2"-1"	G 1	G 1 1/2	54	19	55
RV311.2420	2010-24-20	38-32	1.1/2"-1.1/4"	G 1 1/4	G 1 1/2	52	20	55
RV311.3220	2010-32-20	50-32	2"-1.1/4"	G 1 1/4	G 2	66	20	70
RV311.3224	2010-32-24	50-38	2"-1.1/2"	G 1 1/2	G 2	68	22	70

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE

MATERIEL : ACIER (SUR DEMANDE : ACIER INOX AISI 316) - MATERIAL : STEEL (ON REQUEST : STAINLESS STEEL AISI 316°)

RACCORD DE REDUCTION MBSP + FBSP
SHORT MALE-FEMALE REDUCING BSP

RV321




Code	Type	Tuyau ID		Dimensions				
		mm	inch	F	F1	L	L2	CH1
RV321.0403	R605-04-02	8-6	5/16"-1/4"	G 1/4	G 1/8	23	11	19
RV321.0602	R605-06-02	10-6	3/8"-1/4"	G 3/8	G 1/4	21,5	12	22
RV321.0604	R605-06-04	10-8	3/8"-5/16"	G 3/8	G 1/4	27	12	22
RV321.0804	R605-08-04	12-8	1/2"-5/16"	G 1/2	G 1/4	25	14	27
RV321.0806	R605-08-06	12-10	1/2"-3/8"	G 1/2	G 3/8	28,5	14	27
RV321.1204	R605-12-04	20-8	3/4"-5/16"	G 3/4	G 1/4	27	16	32
RV321.1206	R605-12-06	20-10	3/4"-3/8"	G 3/4	G 3/8	27	16	32
RV321.1208	R605-12-08	20-12	3/4"-1/2"	G 3/4	G 1/2	33	16	32
RV321.1606	R605-16-06	25-10	1"-3/8"	G 1	G 3/8	30	19	41
RV321.1608	R605-16-08	25-12	1"-1/2"	G 1	G 1/2	30	19	41
RV321.1612	R605-16-12	25-20	1"-3/4"	G 1	G 3/4	30	19	41
RV321.2012	R605-20-12	32-20	1.1/4"-3/4"	G 1 1/4	G 3/4	34	20	50
RV321.2016	R605-20-16	32-25	1.1/4"-1"	G 1 1/4	G 1	34	20	50
RV321.2412	R605-24-12	38-20	1.1/2"-3/4"	G 1 1/2	G 3/4	39	22	55
RV321.2416	R605-24-16	38-25	1.1/2"-1"	G 1 1/2	G 1	35	22	55
RV321.2420	R605-24-20	38-32	1.1/2"-1.1/4"	G 1 1/2	G 1 1/4	39	22	55
RV321.3220	R605-32-20	50-32	2"-1.1/4"	G 2	G 1 1/4	42,5	25	70
RV321.3224	R605-32-24	50-38	2"-1.1/2"	G 2	G 1 1/2	42,5	25	70

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE

UNION MBSP + FBSP TOURNANT
REDUCING MALE-FEMALE BSP

RV324



Code	Type	Tuyau ID		Dimensions					
		mm	inch	F	F1	L	L2	CH1	CH3
RV324.0202	2350-02-02	6	1/4"	G 1/8	G 1/8	23	8	14	14
RV324.0404	2350-04-04	8	5/16"	G 1/4	G 1/4	29	11	19	19
RV324.0406	2350-04-06	8-10	5/16"-3/8"	G 1/4	G 3/8	31,5	11	19	22
RV324.0604	2350-06-04	10-8	3/8"-5/16"	G 3/8	G 1/4	31,5	12	22	19
RV324.0606	2350-06-06	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	34	12	22	22
RV324.0608	2350-06-08	10-12	3/8"-1/2"	G 3/8	G 1/2	36	12	22	27
RV324.0612	2350-06-12	10-20	3/8"-3/4"	G 3/8	G 3/4	39	12	27	32
RV324.0806	2350-08-06	12-10	1/2"-3/8"	G 1/2	G 3/8	37,5	14	27	22
RV324.0808	2350-08-08	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	39,5	14	27	27
RV324.0810	2350-08-10	12-16	1/2"-5/8"	G 1/2	G 5/8	37	14	27	30
RV324.0812	2350-08-12	12-20	1/2"-3/4"	G 1/2	G 3/4	40	14	27	32
RV324.1010	2350-10-10	16	5/8"	G 5/8	G 5/8	39	16	30	30
RV324.1208	2350-12-08	20-12	3/4"-1/2"	G 3/4	G 1/2	39	16	32	27
RV324.1212	2350-12-12	20	3/4"	G 3/4	G 3/4	43,5	16	32	32
RV324.1216	2350-12-16	20-25	3/4"-1"	G 3/4	G 1	44	16	32	38
RV324.1612	2350-16-12	25-20	1"-3/4"	G 1	G 3/4	47,5	19	41	32
RV324.1616	2350-16-16	25	1"	G 1	G 1	48	19	41	41
RV324.1620	2350-16-20	25-32	1"-1.1/4"	G 1	G 1 1/4	50,5	19	41	50
RV324.2020	2350-20-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	G 1 1/4	54,5	20	50	50
RV324.2420	2350-24-20	38-32	1.1/2"-1.1/4"	G 1 1/2	G 1 1/4	55,5	22	55	50
RV324.2424	2350-24-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	G 1 1/2	57,5	22	55	55
RV324.3232	2350-32-32	50	2"	G 2	G 2	62,5	25	70	70

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE


MATERIEL : ACIER (SUR DEMANDE : ACIER INOX AISI 316) - MATERIAL : STEEL (ON REQUEST : STAINLESS STEEL AISI 316°)

La société peut apporter toute modification au produit sans avis préalable.
The company reserves the right to modify the product at any time without prior notice

Disponibilités & Tarifs en ligne sur **www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs/**
Availability & Rates online on **www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs/**

RV401

BOUCHON MALE MBSP
MALE PLUG BSP




Code	Type	Dimensions					
		Ø					
		mm	inch	F	L	L2	CH1
RV401.0200	A605-02	6	1/4"	G 1/8	14,5	8	14
RV401.0400	A605-04	8	5/16"	G 1/4	19	11	19
RV401.0600	A605-06	10	3/8"	G 3/8	21,5	12	22
RV401.0800	A605-08	12	1/2"	G 1/2	25	14	27
RV401.1000	A605-10	16	5/8"	G 5/8	27	16	30
RV401.1200	A605-12	20	3/4"	G 3/4	27	16	32
RV401.1600	A605-16	25	1"	G 1	31	19	41
RV401.2000	A605-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	34	20	50
RV401.2400	A605-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	39	22	55
RV401.3200	A605-32	50	2"	G 2	42,5	25	70

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE

RV405

BOUCHON MALE CHC MBSP
CHC MALE PLUG BSP




Code	Type	Dimensions				
		Ø				
		D	F	L	l	CH
RV405.0300	2500-01	14	G 1/8	11	8	5
RV405.0400	2500-02	18	G 1/4	15	12	6
RV405.0600	2500-02	22	G 3/8	15	12	8
RV405.0800	2500-04	26	G 1/2	18	14	10
RV405.1200	2500-06	32	G 3/4	20	16	12
RV405.1600	2500-07	39	G 1	21	16	17

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE

MATERIEL : ACIER (SUR DEMANDE : ACIER INOX AISI 316) - MATERIAL : STEEL (ON REQUEST : STAINLESS STEEL AISI 316°)

RV406

BOUCHON MALE CONIQUE CHC MBSPT
CHC TAPERED MALE PLUG BSPT




Code	Type	Dimensions			
		T	D	L	CH
RV406.0400	4500-02	G 1/4	5	10	7
RV406.0600	4500-03	G 3/8	5	10	8
RV406.0800	4500-04	G 1/2	5	10	10

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE

RV414

BOUCHON FEMELLE TOURNANT FBSP
FEMALE PLUG BSP



Code	Type	Dimensions					
		Ø					
		mm	inch	F	L	L1	CH3
RV414.0200	A608-02	6	1/4"	G 1/8	14	10,5	14
RV414.0400	A608-04	8	5/16"	G 1/4	16	12	19
RV414.0600	A608-06	10	3/8"	G 3/8	20	15	22
RV414.0800	A608-08	12	1/2"	G 1/2	24	17	27
RV414.1000	A608-10	16	5/8"	G 5/8	24	15	30
RV414.1200	A608-12	20	3/4"	G 3/4	27	19	32
RV414.1600	A608-16	25	1"	G 1	31	21	41
RV414.2000	A608-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	31	23,5	50
RV414.2400	A608-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	31	25,5	55
RV414.3200	A608-32	50	2"	G 2	36	23	70

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE


MATERIEL : ACIER (SUR DEMANDE : ACIER INOX AISI 316) - MATERIAL : STEEL (ON REQUEST : STAINLESS STEEL AISI 316°)

La société peut apporter toute modification au produit sans avis préalable.
The company reserves the right to modify the product at any time without prior notice

Disponibilités & Tarifs en ligne sur **www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs/**
Availability & Rates online on **www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs/**

BOUCHON FEMELLEFOND PLAT EXAGONALE FBSP
FEMALE BSP PLUG

RV420




Code	Type	Dimensions				
		Ø				
		mm	inch	F	L	CH3
RV420.A60402	A604-02	6	1/4"	G 1/8	15,5	14
RV420.A60404	A604-04	8	5/16"	G 1/4	19	19
RV420.A60406	A604-06	10	3/8"	G 3/8	17	22
RV420.A60408	A604-08	12	1/2"	G 1/2	23	27
RV420.A60410	A604-10	16	5/8"	G 5/8	19	30
RV420.A60412	A604-12	20	3/4"	G 3/4	22	32
RV420.A60416	A604-16	25	1"	G 1	31	41
RV420.A60420	A604-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	36	50
RV420.A60424	A604-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	41	55
RV420.A60432	A604-32	50	2"	G 2	45,5	70

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE

MAMELON MBSP / MORFS
MALE STUD CONNECTOR BSPP / ORFS

RV6800











Code	Type	Dimensions							
		Ø							
		mm	inch	F	F1	L	L2	L3	CH1
RV6800.0206	6800-02-06	6	1/4"	9/16-18	G 1/8	25	10	8	17
RV6800.0406	6800-04-06	6	1/4"	9/16-18	G 1/4	30,5	10	12	19
RV6800.0409	6800-04-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16-16	G 1/4	31,5	11	12	19
RV6800.0411	6800-04-11	12	1/2"	13/16-16	G 1/4	33,5	13	12	22
RV6800.0606	6800-06-06	6	1/4"	9/16-18	G 3/8	30,5	10	12	22
RV6800.0609	6800-06-09	8-10	5/16"-3/8"	11-16-16	G 3/8	31,5	11	12	22
RV6800.0611	6800-06-11	12	1/2"	13/16-16	G 3/8	33,5	13	12	22
RV6800.0613	6800-06-13	14-16	5/8"	1-14	G 3/8	37,5	15,5	12	27
RV6800.0809	6800-08-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16-16	G 1/2	35,5	11	14,5	27
RV6800.0811	6800-08-11	12	1/2"	13/16-16	G 1/2	37,5	13	14,5	27
RV6800.0813	6800-08-13	14-16	5/8"	1-14	G 1/2	40	15,5	14,5	27
RV6800.0814	6800-08-14	18-20	3/4"	1.3/16-12	G 1/2	41,5	17	14,5	32
RV6800.1213	6800-12-13	14-16	5/8"	1-14	G 3/4	43,5	15,5	16	36
RV6800.1214	6800-12-14	18-20	3/4"	1.3/16-12	G 3/4	45	17	16	36
RV6800.1215	6800-12-15	22-25	1"	1.7/16-12	G 3/4	45,5	17,5	16	41
RV6800.1614	6800-16-14	18-20	3/4"	1.3/16-12	G 1	47,5	17	18	41
RV6800.1615	6800-16-15	22-25	1"	1.7/16-12	G 1	48	17,5	18	41
RV6800.1621	6800-16-21	28-32	1.1/4"	1.11/16-12	G 1	49,5	17,5	18	46
RV6800.2015	6800-20-15	18-20	3/4"	1.3/16-12	G 1.1/4	51,5	17,5	20	50
RV6800.2021	6800-20-21	22-25	1"	1.7/16-12	G 1.1/4	51,5	17,5	20	50
RV6800.2421	6800-24-21	22-25	1"	1.11/16-12	G 1.1/2	55,5	17,5	22	55
RV6800.2432	6800-24-32	35-38	1.1/2"	2-12	G 1.1/2	55,5	17,5	22	55

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE

MATERIEL : ACIER (SUR DEMANDE : ACIER INOX AISI 316) - MATERIAL : STEEL (ON REQUEST : STAINLESS STEEL AISI 316°)


La société peut apporter toute modification au produit sans avis préalable.
The company reserves the right to modify the product at any time without prior notice

Disponibilités & Tarifs en ligne sur **www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs/**
Availability & Rates online on **www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs/**

ADAPTEURS COUDES BSP BSP ELBOW ADAPTERS				
	Description - Description		Type	Page
	ADAPTEUR TOURNANT 90° MALE + FEMELLE SWIVEL 90° ELBOW MALE + FEMALE	BSP/BSP	RV071, RV122	
	ADAPTEUR TOURNANT 90° MALE + MALE SWIVEL 90° ELBOW MALE + MALE	BSP/BSP	RV305	
	ADAPTEUR TOURNANT 90° MALE + MALE SWIVEL 90° ELBOW MALE + MALE	BSP/ORFS	RV6215	
	ADAPTEUR 90° COMPACT FEMELLE + FEMELLE SWIVEL 90° ELBOW FEMALE + FEMALE	BSP/BSP	RV151	
	ADAPTEUR 90° COMPACT MALE + FEMELLE SWIVEL 90° ELBOW MALE + FEMALE	BSP/BSP	RV3200	
	ADAPTEUR 90° COMPACT MALE +MALE SWIVEL 90° ELBOW MALE + MALE	BSP/BSPT & BSP/BSP	RV141 RV4520	
	ADAPTEUR TOURNANT45° MALE + FEMELLE SWIVEL 45° ELBOW MALE + FEMALE	BSP/BSP	RV2650, RV4510	
	ADAPTEUR 45° MALE + MALE SWIVEL 45° ELBOW MALE + MALE	BSP/JIC	RV105	

RV071

ADAPTEUR TOURNANT 90° MBSP + FBSP
SWIVEL 90° ELBOW (WELDED)




Code	Type	Dimensions							
		Ø							
		mm	inch	F	F1	L	L1	CH1	CH3
RV071.0400	2550-04-04	8	5/16"	G 1/4	G 1/4	30	32	19	19
RV071.0600	2550-06-06	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	37	38	22	22
RV071.0800	2550-08-08	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	44	43	27	27
RV071.1200	2550-12-12	20	3/4"	G 3/4	G 3/4	59	62	32	32
RV071.1600	2550-16-16	25	1"	G 1	G 1	66	68	41	41
RV071.2000	2550-20-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	G 1 1/4	71	76	50	50
RV071.2400	2550-24-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	G 1 1/2	89	93	55	55
RV071.3200	2550-32-32	50	2"	G 2	G 2	113	123	70	70

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE

RV105

ADAPTEUR 45° MBSP-ORING + MJIC
45° ADJUSTABLE STUD ELBOW BSP + JIC




Code	Type	Dimensions							
		Ø							
		mm	inch	F	F1	L	L1	CH1	CH2
RV105.0204	5235-02-04	6	1/4"	7/16-20	G 1/8	27	21	12	14
RV105.0205	5235-02-05	8	5/16"	1/2-20	G 1/8	28,5	21,5	14	14
RV105.0404	5235-04-04	6	1/4"	7/16-20	G 1/4	30	21,5	14	19
RV105.0405	5235-04-05	8	5/16"	1/2-20	G 1/4	30	21,5	14	19
RV105.0406	5235-04-06	10	3/8"	9/16-18	G 1/4	30	21,5	14	19
RV105.0604	5235-06-04	6	1/4"	7/16-20	G 3/8	33,5	23,5	19	22
RV105.0605	5235-06-05	8	5/16"	1/2-20	G 3/8	33,5	23	19	22
RV105.0606	5235-06-06	10	3/8"	9/16-18	G 3/8	33,5	22	19	22
RV105.0608	5235-06-08	12	1/2"	3/4-16	G 3/8	33,5	26	19	22
RV105.0806	5235-08-06	10	3/8"	9/16-18	G 1/2	39	25,5	22	27
RV105.0808	5235-08-08	12	1/2"	3/4-16	G 1/2	39	27,5	22	27
RV105.0810	5235-08-10	14-16	5/8"	7/8-14	G 1/2	39	29	22	27
RV105.0812	5235-08-12	18-20	3/4"	1.1/16-12	G 1/2	41,5	33	27	27
RV105.1208	5235-12-08	12	1/2"	3/4-16	G 3/4	44	29,5	27	36
RV105.1210	5235-12-10	14-16	5/8"	7/8-14	G 3/4	44	31	27	36
RV105.1212	5235-12-12	18-20	3/4"	1.1/16-12	G 3/4	44	33	27	36
RV105.1216	5235-12-16	25	1"	1.5/16-12	G 3/4	45,5	37,5	33	36
RV105.1616	5235-16-16	25	1"	1.5/16-12	G 1	47	37,5	33	41
RV105.2020	5235-20-20	30-32	1.1/4"	1.5/8-12	G 1.1/4	48,5	40,5	41	50

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE

MATERIEL : ACIER (SUR DEMANDE : ACIER INOX AISI 316) - MATERIAL : STEEL (ON REQUEST : STAINLESS STEEL AISI 316°)

RV122

ADAPTEUR TOURNANT 90° COMPACT MBSP + FBSP ECROU A JONC
SWIVEL 90° ELBOW BSP




Code	Type	Dimensions							
		Ø							
		mm	inch	F	F1	L	L1	CH1	CH3
RV122.0200	4500-02	6	1/4"	G 1/8	G 1/8	20	22	12	14
RV122.0400	4500-04	8	5/16"	G 1/4	G 1/4	25	27	14	19
RV122.0600	4500-06	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	30	32	19	22
RV122.0800	4500-08	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	36	34	22	27
RV122.1000	4500-10	16	5/8"	G 5/8	G 5/8	36	36	22	30
RV122.1200	4500-12	20	3/4"	G 3/4	G 3/4	40	42	27	32
RV122.1600	4500-16	25	1"	G 1	G 1	43	46	33	41
RV122.2000	4500-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	G 1 1/4	49	52	41	50
RV122.2400	4500-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	G 1 1/2	60	59	50	55

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE

RV141

ADAPTEUR 90° MBSP + MBSPT
90° ADAPTER MBSP + MBSPT



Code	Type	Dimensions		
		F	F1	CH
RV141.0200		G 1/8	G 1/8	14
RV141.0400		G 1/4	G 1/4	14
RV141.0600		G 3/8	G 3/8	19
RV141.0800		G 1/2	G 1/2	22
RV141.1200		G 3/4	G 3/4	27
RV141.1600		G 1	G 1	33
RV141.2000		G 1 1/4	G 1 1/4	41
RV141.2400		G 1 1/2	G 1 1/2	50


AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE

MATERIEL : ACIER (SUR DEMANDE : ACIER INOX AISI 316) - MATERIAL : STEEL (ON REQUEST : STAINLESS STEEL AISI 316°)

La société peut apporter toute modification au produit sans avis préalable.
The company reserves the right to modify the product at any time without prior notice

Disponibilités & Tarifs en ligne sur **www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs/**
Availability & Rates online on **www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs/**


ADAPTEUR 90° FBSP + FBSP
90° FEMALE UNION ELBOW BSP
RV151



Code	Type	Dimensions				
		Ø				
		mm	inch	F	L1	CH1
RV151.0300	4570-02	6	1/4"	G 1/8	17	14
RV151.0400	4570-04	8	5/16"	G 1/4	22,5	19
RV151.0600	4570-06	10	3/8"	G 3/8	26	22
RV151.0800	4570-08	12	1/2"	G 1/2	31	27
RV151.1200	4570-12	20	3/4"	G 3/4	34,5	33
RV151.1600	4570-16	25	1"	G 1	41	41
RV151.2000	4570-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	43	50

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE

ADAPTEUR TOURNANT 45° MBSP + FBSP
SWIVEL 45° ELBOW (WELDED)
RV2650




Code	Type	Dimensions							
		Ø							
		mm	inch	F	F1	L	L1	CH1	CH3
RV2650.0404	2650-04-04	8	5/16"	G 1/4	G 1/4	17	44	19	19
RV2650.0606	2650-06-06	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	20	52	22	22
RV2650.0808	2650-08-08	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	23	53	27	27
RV2650.1212	2650-12-12	20	3/4"	G 3/4	G 3/4	29	73	32	32
RV2650.1616	2650-16-16	25	1"	G 1	G 1	35	85	41	41
RV2650.2020	2650-20-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	G 1 1/4	33	84	50	50
RV2650.2424	2650-24-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	G 1 1/2	41	103	55	55
RV2650.3232	2650-32-32	50	2"	G 2	G 2	53	134	65	70

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE

MATERIEL : ACIER (SUR DEMANDE : ACIER INOX AISI 316) - MATERIAL : STEEL (ON REQUEST : STAINLESS STEEL AISI 316°)


COUDE ORIENTABLE 90° MBSP + MBSP
90° ADJUSTABLE STUD ELBOW BSP-BSP
RV305



Code	Type	Tuyau ID		Dimensions					
		mm	inch	F	F1	L	L1	CH1	CH2
RV305.0202	3900-02-02	6	1/4"	G 1/8	G 1/8	27	22	12	14
RV305.0402	3900-04-02	8-6	5/16"-1/4"	G 1/8	G 1/4	33	24,5	14	19
RV305.4030	3900-04-04	8	5/16"	G 1/4	G 1/4	33	27	14	19
RV305.0406	3900-04-06	8-10	5/16"-3/8"	G 3/8	G 1/4	35	32	19	19
RV305.0602	3900-06-02	10-6	3/8"-1/4"	G 1/8	G 3/8	37	27	19	22
RV305.0604	3900-06-04	10-8	3/8"-5/16"	G 1/4	G 3/8	37	29,5	19	22
RV305.4050	3900-06-06	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	37	32	19	22
RV305.0608	3900-06-08	10-12	3/8"-1/2"	G 1/2	G 3/8	40	36	22	22
RV305.0804	3900-08-04	12-8	1/2"-5/16"	G 1/4	G 1/2	43	31,5	22	27
RV305.0806	3900-08-06	12-10	1/2"-3/8"	G 3/8	G 1/2	43	34	22	27
RV305.4070	3900-08-08	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	43	36	22	27
RV305.0812	3900-08-12	12-20	1/2"-3/4"	G 3/4	G 1/2	46,5	42	27	27
RV305.1206	3900-12-06	20-10	3/4"-3/8"	G 3/8	G 3/4	50	37	27	36
RV305.1208	3900-12-08	20-12	3/4"-1/2"	G 1/2	G 3/4	50	39	27	36
RV305.4090	3900-12-12	20	3/4"	G 3/4	G 3/4	50	42	27	36
RV305.1216	3900-12-16	20-25	3/4"-1"	G 1	G 3/4	50	44	33	36
RV305.1612	3900-16-12	25-20	1"-3/4"	G 3/4	G 1	53	44	33	41
RV305.4110	3900-16-16	25	1"	G 1	G 1	53	46	33	41
RV305.1620	3900-16-20	25-32	1"-1.1/4"	G 1 1/4	G 1	55,5	52	41	41
RV305.2016	3900-20-16	32-25	1.1/4"-1"	G 1	G 1 1/4	58	49	41	50
RV305.2020	3900-20-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	G 1 1/4	58	52	41	50
RV305.2424	3900-24-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	G 1 1/2	63	59	50	55

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE

COUDE COMPACT 90° MBSP + FBSP
SWIVEL 90° COMPACT ELBOW BSP
RV3200



Code	Type	Tuyau ID		Dimensions					
		mm	inch	F	F1	L	L1	CH1	CH3
RV3200.0202	3220-02-02	6	1/4"	G 1/8	G 1/8	17	17	14	14
RV3200.0404	3220-04-04	8	5/16"	G 1/4	G 1/4	20	23	19	19
RV3200.0606	3220-06-06	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	24	25	22	22
RV3200.0808	3220-08-08	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	28	31	27	27
RV3200.1212	3220-12-12	20	3/4"	G 3/4	G 3/4	34	35	33	32
RV3200.1616	3220-16-16	25	1"	G 1	G 1	39	43	41	41
RV3200.2020	3220-20-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	G 1 1/4	47	50	50	50
RV3200.2424	3200-24-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	G 1 1/2	57	56	60	55
RV3200.3232	3200-32-32	50	2"	G 2	G 2	60	67	75	70

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE


MATERIEL : ACIER (SUR DEMANDE : ACIER INOX AISI 316) - MATERIAL : STEEL (ON REQUEST : STAINLESS STEEL AISI 316°)

La société peut apporter toute modification au produit sans avis préalable.
The company reserves the right to modify the product at any time without prior notice

Disponibilités & Tarifs en ligne sur **www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs/**
Availability & Rates online on **www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs/**

RV4510

ADAPTEUR TOURNANT 45° COMPACT MBSP + FBSP
SWIVEL 45° ELBOW




Code	Type	Dimensions							
		Ø							
		mm	inch	F	F1	L	L1	CH1	CH3
RV4510.0200	4510-02	6	1/4"	G 1/8	G 1/8	19	20	12	14
RV4510.0400	4510-04	8	5/16"	G 1/4	G 1/4	23,5	21,5	14	19
RV4510.0600	4510-06	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	26	26	19	22
RV4510.0800	4510-08	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	32	29	22	27
RV4510.1200	4510-12	20	3/4"	G 3/4	G 3/4	33	32	27	32
RV4510.1600	4510-16	25	1"	G 1	G 1	37	37,5	33	41
RV4510.2000	4510-20	32	1.1/4"	G 1.1/4	G 1.1/4	37	39	41	50
RV4510.2400	4510-24	38	1.1/2"	G 1.1/2	G 1.1/2	47	46	50	55

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE

RV4520

ADAPTEUR 90° COMPACT MBSP + MBSP
90° UNION ELBOW BSP




Code	Type	Dimensions				
		Ø				
		mm	inch	F	L	CH1
RV4520.0200	4520-02	6	1/4"	G 1/8	22	12
RV4520.0400	4520-04	8	5/16"	G 1/4	27	14
RV4520.0600	4520-06	10	3/8"	G 3/8	32	19
RV4520.0800	4520-08	12	1/2"	G 1/2	36	22
RV4520.1200	4520-12	20	3/4"	G 3/4	42	27
RV4520.1600	4520-16	25	1"	G 1	46	33
RV4520.2000	4520-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	52	41
RV4520.2400	4520-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	59	50

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE

MATERIEL : ACIER (SUR DEMANDE : ACIER INOX AISI 316) - MATERIAL : STEEL (ON REQUEST : STAINLESS STEEL AISI 316°)

RV6215

ADAPTEUR ORIENTABLE 90° MBSP + MORFS
90° ADJUSTABLE STUD ELBOW BSP-ORFS











Code	Type	Dimensions							
		Ø							
		mm	inch	F	F1	L	L1	CH1	CH2
RV6215.0206	6215-02-06	6	1/4"	9/16-18	G 1/8	30	21	14	14
RV6215.0406	6215-04-06	6	1/4"	9/16-18	G 1/4	37	23	19	19
RV6215.0409	6215-04-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16-16	G 1/4	37	25	19	19
RV6215.0411	6215-04-11	12	1/2"	13/16-16	G 1/4	37	28	19	19
RV6215.0606	6215-06-06	6	1/4"	9/16-18	G 3/8	38	23	19	22
RV6215.0609	6215-06-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16-16	G 3/8	38	25	19	22
RV6215.0611	6215-06-11	12	1/2"	13/16-16	G 3/8	38	28	19	22
RV6215.0613	6215-06-13	14-16	5/8"	1-14	G 3/8	43	33,5	27	22
RV6215.0809	6215-08-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16-16	G 1/2	48	29,5	27	27
RV6215.0811	6215-08-11	12	1/2"	13/16-16	G 1/2	48	30,5	27	27
RV6215.0813	6215-08-13	14-16	5/8"	1-14	G 1/2	48	33,5	27	27
RV6215.0814	6215-08-14	18-20	3/4"	1.3/16-12	G 1/2	48	37,5	27	27
RV6215.1211	6215-12-11	12	1/2"	13/16-16	G 3/4	51,5	32	27	36
RV6215.1213	6215-12-13	14-16	5/8"	1-14	G 3/4	51,5	33,5	27	36
RV6215.1214	6215-12-14	18-20	3/4"	1.3/16-12	G 3/4	51,5	37,5	27	36
RV6215.1215	6215-12-15	22-25	1"	1.7/16-12	G 3/4	54,5	41,5	36	36
RV6215.1614	6215-16-14	18-20	3/4"	1.3/16-12	G 1	59	39,5	36	41
RV6215.1615	6215-16-15	22-25	1"	1.7/16-12	G 1	59	41,5	36	41
RV6215.1621	6215-16-21	28-32	1.1/4"	1.11/16-12	G 1	60,5	44,5	41	41
RV6215.2015	6215-20-15	22-25	1"	1.7/16-12	G 1.1/4	62	43	41	50
RV6215.2021	6215-20-21	28-32	1.1/4"	1.11/16-12	G 1.1/4	62	44,5	41	50
RV6215.2421	6215-24-21	28-32	1.1/4"	1.11/16-12	G 1.1/2	65	46,5	50	55
RV6215.2432	6215-24-32	35-38	1.1/2"	2-12	G 1.1/2	65	49	50	55

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE

MATERIEL : ACIER (SUR DEMANDE : ACIER INOX AISI 316) - MATERIAL : STEEL (ON REQUEST : STAINLESS STEEL AISI 316°)

La société peut apporter toute modification au produit sans avis préalable.
The company reserves the right to modify the product at any time without prior notice


Disponibilités & Tarifs en ligne sur **www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs/**
Availability & Rates online on **www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs/**

ADAPTEURS TE/CROIX BSP BSP TEE/CROSS ADAPTERS				
	Description - Description		Type	Page
	TE MALE UNION TEE	BSP	RV171	
	TE FEMELLE FEMALE UNION TEE	BSP	RV181	
	TE MALE RENVERSE ORIENTALE SWIVEL BRANCH TEE	BSP	RV192	
	TE FEMELLE RENVERSE ORIENTALE SWIVEL RUN TEE	BSP	RV194	
	TE FEMELLE TOURNANT SWIVEL FEMALE UNION TEE	BSP	RV4720	
	TE FEMELLES / MALE MALE BRANCH TEE BSP	BSP	RV4810	
	TE MALE CONIQUE BSPT BRANCH TEE	BSP / BSPT	RV4860	
	CROIX ADAPTABLE UNION CROSS	BSP	RV4900	

La société peut apporter toute modification au produit sans avis préalable.
The company reserves the right to modify the product at any time without prior notice

Disponibilités & Tarifs en ligne sur **www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs/**
Availability & Rates online on **www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs/**


TE MALE MBSP
UNION TEE BSP
RV171



Code	Type	Dimensions				
		Ø				
		mm	inch	F	L1	CH1
RV171.0200	4730-02	6	1/4"	G 1/8	22	12
RV171.0400	4730-04	8	5/16"	G 1/4	27	14
RV171.0600	4730-06	10	3/8"	G 3/8	32	19
RV171.0800	4730-08	12	1/2"	G 1/2	36	22
RV171.1200	4730-12	20	3/4"	G 3/4	42	27
RV171.1600	4730-16	25	1"	G 1	46	33
RV171.2000	4730-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	52	41
RV171.2400	4730-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	59	50

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE

TE FEMELLE FBSP
FEMALE UNION TEE BSP
RV181




Code	Type	Dimensions				
		Ø				
		mm	inch	F	L1	CH1
RV181.0200	4820-02	6	1/4"	G 1/8	17	14
RV181.0400	4820-04	8	5/16"	G 1/4	22,5	19
RV181.0600	4820-06	10	3/8"	G 3/8	26	22
RV181.0800	4820-08	12	1/2"	G 1/2	31	27
RV181.1200	4820-12	20	3/4"	G 3/4	34,5	33
RV181.1600	4820-16	25	1"	G 1	41	41
RV181.2000	4820-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	43	50

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE

MATERIEL : ACIER (SUR DEMANDE : ACIER INOX AISI 316) - MATERIAL : STEEL (ON REQUEST : STAINLESS STEEL AISI 316°)


TE MALE RENVERSE ORIENTALE MBSP FBSP MBSP
SWIVEL BRANCH TEE BSP
RV192



Code	Type	Tuyau ID		Dimensions					
		mm	inch	F	F1	L	L1	CH1	CH3
RV192.0200	4710-02	6	1/4"	G 1/8	G 1/8	20	22	12	14
RV192.0400	4710-04	8	5/16"	G 1/4	G 1/4	25	27	14	19
RV192.0600	4710-06	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	30	32	19	22
RV192.0800	4710-08	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	34	36	22	27
RV192.1200	4710-12	20	3/4"	G 3/4	G 3/4	40	42	27	32
RV192.1600	4710-16	25	1"	G 1	G 1	43	46	33	41
RV192.2000	4710-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	G 1 1/4	49	52	41	50
RV192.2400	4710-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	G 1 1/2	60	59	50	55

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE

TE FEMELLE RENVERSE ORIENTALE MBSP MBSP FBSP
SWIVEL RUN TEE
RV194



Code	Type	Tuyau ID		Dimensions					
		mm	inch	F	F1	L	L1	CH1	CH3
RV194.0200	4700-02	6	1/4"	G 1/8	G 1/8	20	22	12	14
RV194.0400	4700-04	8	5/16"	G 1/4	G 1/4	25	27	14	19
RV194.0600	4700-06	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	30	32	19	22
RV194.0800	4700-08	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	34	36	22	27
RV194.1200	4700-12	20	3/4"	G 3/4	G 3/4	40	42	27	32
RV194.1600	4700-16	25	1"	G 1	G 1	43	46	33	41
RV194.2000	4700-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	G 1 1/4	49	52	41	50
RV194.2400	4700-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	G 1 1/2	60	59	50	55

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE


MATERIEL : ACIER (SUR DEMANDE : ACIER INOX AISI 316) - MATERIAL : STEEL (ON REQUEST : STAINLESS STEEL AISI 316°)

La société peut apporter toute modification au produit sans avis préalable.
The company reserves the right to modify the product at any time without prior notice

Disponibilités & Tarifs en ligne sur **www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs/**
Availability & Rates online on **www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs/**

RV4720

TE FEMELLE TOURNANT FBSP FBSP FBSP
SWIVEL FEMALE UNION TEE BSP




Code	Type	Dimensions					
		Ø					
		mm	inch	F1	L1	CH1	CH3
RV4720.200	4720-02	6	1/4"	G 1/8	22	12	14
RV4720.400	4720-04	8	5/16"	G 1/4	27	14	19
RV4720.600	4720-06	10	3/8"	G 3/8	32	19	22
RV4720.800	4720-08	12	1/2"	G 1/2	36	22	27
RV4720.120	4720-12	20	3/4"	G 3/4	42	27	32
RV4720.160	4720-16	25	1"	G 1	46	33	41
RV4720.200	4720-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	52	41	50
RV4720.240	4720-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	59	50	55

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE

RV4810

TE FEMELLES / MALE FBSP MBSP FBSP
MALE BRANCH TEE BSP




Code	Type	Dimensions							
		Ø							
		mm	inch	F	F1	L	L1	CH1	CH3
RV4810.400	4810-04	8	5/16"	G 1/4	G 1/4	25	27	14	19
RV4810.600	4810-06	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	30	32	19	22
RV4810.800	4810-08	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	34	36	22	27
RV4810.120	4810-12	20	3/4"	G 3/4	G 3/4	40	42	27	32
RV4810.160	4810-16	25	1"	G 1	G 1	43	46	33	41

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE

MATERIEL : ACIER (SUR DEMANDE : ACIER INOX AISI 316) - MATERIAL : STEEL (ON REQUEST : STAINLESS STEEL AISI 316°)

RV4860

TE MALE CONIQUE MBSP MBSPT MBSP
BSPT BRANCH TEE




Code	Type	Dimensions						
		Ø						
		mm	inch	F	F1	L	L1	CH1
RV4860.200	4860-02	6	1/4"	G 1/8	R 1/8 K	19,5	22	12
RV4860.400	4860-04	8	5/16"	G 1/4	R 1/4 K	27,5	27	14
RV4860.600	4860-06	10	3/8"	G 3/8	R 3/8 K	31	32	19
RV4860.800	4860-08	12	1/2"	G 1/2	R 1/2 K	36	36	22
RV4860.120	4860-12	20	3/4"	G 3/4	R3/4 K	40,5	42	27
RV4860.160	4860-16	25	1"	G 1	R 1 K	50	46	33
RV4860.200	4860-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	R 1 1/4 K	60,5	52	41

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE

RV4900

CROIX ADAPTABLE MBSP
UNION CROSS BSP



Code	Type	Dimensions				
		Ø				
		mm	inch	F	L	CH1
RV4900.400	4900-04	8	5/16"	G 1/4	27	14
RV4900.600	4900-06	10	3/8"	G 3/8	32	19
RV4900.800	4900-08	12	1/2"	G 1/2	36	22
RV4900.120	4900-12	20	3/4"	G 3/4	42	27

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE

MATERIEL : ACIER (SUR DEMANDE : ACIER INOX AISI 316) - MATERIAL : STEEL (ON REQUEST : STAINLESS STEEL AISI 316°)

La société peut apporter toute modification au produit sans avis préalable.
The company reserves the right to modify the product at any time without prior notice

Disponibilités & Tarifs en ligne sur **www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs/**
Availability & Rates online on **www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs/**