





ADAPTEURS DROITS ORFS
ORFS STRAIGHT ADAPTERS

	Description - Description		Type	Page
	ECROU NUT	ORFS	RD6010	
	UNION MALE + MALE MALE + MALE UNION	ORFS	RV6000	
	ADAPTEUR DROIT PASSE CLOISON MALE + MALE MALE + MALE BULKHEAD UNION	ORFS	RV6050	
	ADAPTEUR DROIT TOURNANT MALE + FEMELLE MALE + FEMALE BSPP - ORFS SWIVEL	ORFS/BSP	RV6170	
	BOUCHON MALE MALE PLUG	ORFS	RV6600	
	BOUCHON FEMELLE FEMALE PLUG	ORFS	RV6610	

RD6010

ECROU ORFS
ORFS NUT




Code	Type	Dimensions				
		Ø				
		mm	inch	F	L	CH1
RD6010.006	6010-06	6	1/4"	9/16-18	15	17
RD6010.009	6010-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16-16	17	22
RD6010.011	6010-11	12	1/2"	13/16-16	20	24
RD6010.013	6010-13	14-16	5/8"	1-14	24	30
RD6010.014	6010-14	18-20	3/4"	1.3/16-12	26,5	36
RD6010.015	6010-15	22-25	1"	1.7/16-12	27,5	41
RD6010.021	6010-21	28-32	1.1/4"	1.11/16-12	27,5	50
RD6010.032	6010-32	35-38	1.1/2"	2-12	27,5	60

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE

RV6000

UNION MORFS + MORFS
MALE UNION JIC




Code	Type	Dimensions							
		Ø							
		mm	inch	F	F1	L	L2	L3	CH1
RV6000.0600	6000-06	6	1/4"	9/16-18	9/16-18	27,5	10	10	17
RV6000.0900	6000-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16-16	11/16-16	31	11	11	19
RV6000.1100	6000-11	12	1/2"	13/16-16	13/16-16	35,5	13	13	22
RV6000.1109	6000-11-09	8-12	5/16"-1/2"	13/16-16	11/16-16	33,5	13	11	22
RV6000.1300	6000-13	14-16	5/8"	1-14	1-14	42,5	15,5	15,5	27
RV6000.1311	6000-13-11	12-16	5/8"-1/2"	1-14	13/16-16	40	15,5	13	27
RV6000.1400	6000-14	18-20	3/4"	1.3/16-12	1.3/16-12	47	17	17	32
RV6000.1413	6000-14-13	14-20	5/8"-3/4"	1.3/16-12	1-14	45,5	17	15,5	32
RV6000.1500	6000-15	22-25	1"	1.7/16-12	1.7/16-12	49,5	17,5	17,5	41
RV6000.1514	6000-15-14	18-25	3/4"-1"	1.7/16-12	1.3/16-12	49	17,5	17	41
RV6000.2100	6000-21	28-32	1.1/4"	1.11/16-12	1.11/16-12	51,5	17,5	17,5	46
RV6000.2115	6000-21-15	25-32	1.1/4"	1.11/16-12	1.7/16-12	51,5	17,5	17,5	46
RV6000.3200	6000-32	35-38	1.1/2"	2-12	2-12	53	17,5	17,5	55

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE

MATERIEL : ACIER (SUR DEMANDE : ACIER INOX AISI 316) - MATERIAL : STEEL (ON REQUEST : STAINLESS STEEL AISI 316°)

RV6050

ADAPTEUR DROIT PASSE CLOISON MORFS + MORFS
BULKHEAD UNION




Code	Type	Dimensions							
		Ø							
		mm	inch	F	L	L1	L2	CH1	CH2
RV6050.0600	6050-06	6	1/4"	9/16-18	48	31,5	10	22	22
RV6050.0900	6050-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16-16	53	34	11	27	27
RV6050.1100	6050-11	12	1/2"	13/16-16	58,5	36,5	13	30	30
RV6050.1300	6050-13	14-16	5/8"	1-14	66,5	40,5	15,5	36	36
RV6050.1400	6050-14	18-20	3/4"	1.3/16-12	69	41,5	17	41	41
RV6050.1500	6050-15	22-25	1"	1.7/16-12	70	42	17,5	46	46
RV6050.2100	6050-21	28-32	1.1/4"	1.11/16-12	70	42	17,5	50	50
RV6050.3200	6050-32	35-38	1.1/2"	2-12	70	42	17,5	60	60

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE

RV6170

ADAPTEUR DROIT TOURNANT FORFS + MBSP
ORFS SWIVEL FEMALE - MALE BSPP



Code	Type	Dimensions						
		Ø						
		mm	inch	F	F1	L	L3	CH1	CH3
RV6170.0604		6	1/4"	9/16-18	G 1/4	33	11	17	19
RV6170.0904		9	1/4"	11/16-16	G 1/4	38	11	19	22
RV6170.0906		9	3/8"	11/16-16	G 3/8	38	11	19	22
RV6170.0908		9	1/2"	11/16-16	G 1/2	40	12	22	22
RV6170.1106		11	3/8"	13/16-16	G3 /8	40	12	22	24
RV6170.1108		11	1/2"	13/16-16	G 1/2	42	14	22	24
RV6170.1308		13	1/2"	1-14	G 1/2	49	14	27	30
RV6170.1416		14	1"	13/16-16	G 1	58	19	36	36

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE


MATERIEL : ACIER (SUR DEMANDE : ACIER INOX AISI 316) - MATERIAL : STEEL (ON REQUEST : STAINLESS STEEL AISI 316°)

La société peut apporter toute modification au produit sans avis préalable.
The company reserves the right to modify the product at any time without prior notice

Disponibilités & Tarifs en ligne sur **www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs/**
Availability & Rates online on **www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs/**

BOUCHON MALE ORFS
ORFS MALE PLUG

RV6600




Code	Type	Dimensions					
		Ø					
		mm	inch	F	L	L2	CH1
RV6600.0600	6600-06	6	1/4"	9/16-18	16,5	10	17
RV6600.0900	6600-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16-16	19	11	19
RV6600.1100	6600-11	12	1/2"	13/16-16	22	13	22
RV6600.1300	6600-13	14-16	5/8"	1-14	26	15,5	27
RV6600.1400	6600-14	18-20	3/4"	1.3/16-12	27,5	17	32
RV6600.1500	6600-15	22-25	1"	1.7/16-12	28	17,5	41
RV6600.2100	6600-21	28-32	1.1/4"	1.11/16-12	28	17,5	46
RV6600.3200	6600-32	35-38	1.1/2"	2-12	28	17,5	55

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE

BOUCHON FEMELLE ORFS
ORFS FEMALE PLUG

RV6610




Code	Type	Dimensions					
		Ø					
		mm	inch	F	L	L1	CH3
RV6610.0600	6610-06	6	1/4"	9/16-18	17	9	17
RV6610.0900	6610-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16-16	19	10,5	22
RV6610.1100	6610-11	12	1/2"	13/16-16	22	12	24
RV6610.1300	6610-13	14-16	5/8"	1-14	26	13,5	30
RV6610.1400	6610-14	18-20	3/4"	1.3/16-12	28,5	15	36
RV6610.1500	6610-15	22-25	1"	1.7/16-12	29,5	16	41
RV6610.2100	6610-21	30-32	1.1/4"	1.11/16-12	29,5	16	50
RV6610.3200	6610-32	35-38	1.1/2"	2-12	29,5	16	60

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE

MATERIEL : ACIER (SUR DEMANDE : ACIER INOX AISI 316) - MATERIAL : STEEL (ON REQUEST : STAINLESS STEEL AISI 316°)


La société peut apporter toute modification au produit sans avis préalable.
The company reserves the right to modify the product at any time without prior notice

Disponibilités & Tarifs en ligne sur **www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs/**
Availability & Rates online on **www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs/**

ADAPTEURS COUDES ORFS ORFS ELBOW ADAPTERS				
	Description - Description		Type	Page
	ADAPTEUR TOURNANT 90° MALE + FEMELLE MALE + FEMALE 90° SWIVEL ELBOW	ORFS	RV6205	

ADAPTEUR TOURNANT 90° MORFS + FORFS
90° SWIVEL ELBOW

RV6205





Code	Type	Dimensions							
		Ø							
		mm	inch	F	F1	L	L1	CH1	CH3
RV6205.0606	6205-06	6	1/4"	9/16-18	9/16-18	27,5	21	14	17
RV6205.0900	6205-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16-16	11/16-16	31	25	19	22
RV6205.1100	6205-11	12	1/2"	13/16-16	13/16-16	38	28	19	24
RV6205.1300	6205-13	14-16	5/8"	1-14	1-14	43	33,5	27	30
RV6205.1400	6205-14	18-20	3/4"	1.3/16-12	1.3/16-12	47,5	37,5	27	36
RV6205.1500	6205-15	22-25	1"	1.7/16-12	1.7/16-12	54	41,5	36	41
RV6205.2100	6205-21	28-32	1.1/4"	1.11/16-12	1.11/16-12	59	44,5	41	50
RV6205.3200	6205-32	35-38	1.1/2"	2-12	2-12	62	49	50	60

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE


MATERIEL : ACIER (SUR DEMANDE : ACIER INOX AISI 316) - MATERIAL : STEEL (ON REQUEST : STAINLESS STEEL AISI 316°)

La société peut apporter toute modification au produit sans avis préalable.
The company reserves the right to modify the product at any time without prior notice

Disponibilités & Tarifs en ligne sur **www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs/**
Availability & Rates online on **www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs/**

ADAPTEURS TE/CROIX ORFS ORFS TEE/CROSS ADAPTERS				
	Description - Description		Type	Page
	TE FEMELLE RENVERSE ORIENTALE MALE/ FEMELLE MALE / FEMALE SWIVEL RUN TEE	ORFS	RV6620	
	TE MALE RENVERSE ORIENTALE MALE/ FEMELLE MALE / FEMALE SWIVEL BRANCH TEE	ORFS	RV6630	


TE FEMELLE RENVERSE ORIENTALE MORFS MORFS FORFS SWIVEL RUN TEE — RV6620



Code	Type	Dimensions							
		Ø							
		mm	inch	F	F1	L	L1	CH1	CH3
RV6620.0600	6620-06	6	1/4"	9/16-18	9/16-18	27,5	21	14	17
RV6620.0900	6620-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16-16	11/16-16	31	25	19	22
RV6620.1100	6620-11	12	1/2"	13/16-16	13/16-16	38	28	19	24
RV6620.1300	6620-13	14-16	5/8"	1-14	1-14	43	33,5	27	30
RV6620.1400	6620-14	18-20	3/4"	1.3/16-12	1.3/16-12	47,5	37,5	27	36
RV6620.1500	6620-15	22-25	1"	1.7/16-12	1.7/16-12	54	41,5	36	41
RV6620.2100	6620-21	28-32	1.1/4"	1.11/16-12	1.11/16-12	59	44,5	41	50
RV6620.3200	6620-32	35-38	1.1/2"	2-12	2-12	62	49	50	60

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE

TE MALE RENVERSE ORIENTALE MORFS FORFS MORFS SWIVEL BRANCH TEE — RV6630



Code	Type	Dimensions							
		Ø							
		mm	inch	F	F1	L	L1	CH1	CH3
RV6630.0600	6630-06	6	1/4"	9/16-18	9/16-18	27,5	21	14	17
RV6630.0900	6630-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16-16	11/16-16	31	25	19	22
RV6630.1100	6630-11	12	1/2"	13/16-16	13/16-16	38	28	19	24
RV6630.1300	6630-13	14-16	5/8"	1-14	1-14	43	33,5	27	30
RV6630.1400	6630-14	18-20	3/4"	1.3/16-12	1.3/16-12	47,5	37,5	27	36
RV6630.1500	6630-15	22-25	1"	1.7/16-12	1.7/16-12	54	41,5	36	41
RV6630.2100	6630-21	28-32	1.1/4"	1.11/16-12	1.11/16-12	59	44,5	41	50
RV6630.3200	6630-32	35-38	1.1/2"	2-12	2-12	62	49	50	60

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE

MATERIEL : ACIER (SUR DEMANDE : ACIER INOX AISI 316) - MATERIAL : STEEL (ON REQUEST : STAINLESS STEEL AISI 316°)

La société peut apporter toute modification au produit sans avis préalable.
The company reserves the right to modify the product at any time without prior notice

Disponibilités & Tarifs en ligne sur **www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs/** Availability & Rates online on **www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs/**